


သုရာဝန်တင်ငွေ



နိုင်ငံတကာအဆင့်
ဉာဏ်စမ်း
ပဟောဉ်



ဥာဏ်စမ်းဝတ်ပြု

(နိုင်ငံတကာ အဆင့်)

ပြုသူ

ဆရာဝန်ဆင်ရွှေ

M.B., B.S. DPTM (Rgn.)

DCMT. Phd (Lon)

စာမူခွင့်ပြုချက်အမှတ် (၈၇၀)
 မျက်နှာဖုံးခွင့်ပြုချက် အမှတ်(၆၂၆)

မျက်နှာဖုံး ပန်းချီ	ဦးကြည်မြင့်(ဆေးသုတေသန)
ဘလောက်	ရွှေရေး
မျက်နှာဖုံးချိတ်	ဂန္ထဝင်
အုပ်ရေ	၁၅၀၀
တန်ဖိုး	၃၀-ကျပ်
ပုံနှိပ်ကာလ	၁၉၈၆ခု၊အောက်တိုဘာလ။
စာအုပ်ချုပ်	မင်္ဂလာစာအုပ်ချုပ်လုပ်ငန်း လှည်းတန်း၊ကမာရွတ်၊ ဦးလှပိုင်(မြ-၀၂၅၇၄၄) အမှတ်၇၇၊ဂန္ထဝင်ပုံနှိပ်တိုက် လှည်းတန်းလမ်းမ၊ကမာရွတ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
ပုံနှိပ်သူ	ဒေါ်အေးသန်း
ထုတ်ဝေသူ	တင်ရွှေစာပေ(၀၂၄၈၉) အမှတ် ၃၉ ဦးကြွယ်တိုးလမ်း၊ ကြည့်မြင်တိုင်၊ ရန်ကုန်မြို့။

နိဒါန်း

စာရေးသူသည် ဉာဏ်စမ်းပဟေဠိနှင့် အဆင့်မြင့် ဉာဏ်စမ်းပညာ စာအုပ်များကို ရေးသားခဲ့ရာ တက္ကသိုလ်ကျောင်းတော်သူ ကျောင်းတော်သားတို့ထံမှ အားပေးမှုရခဲ့ပါသည်။

ယင်းစာအုပ်များကို ဖတ်ရှုသူမိတ်ဆွေအချို့က ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပညာရေး အဆင့်သည် နိုင်ငံတကာအဆင့်သို့ ကူးပြောင်းနေပြီ ဖြစ်သလို ဖြစ်နိုင်လျှင် ကျောင်းတော်သားများအတွက် ဉာဏ်စမ်းပညာနှင့်ပတ်သက်၍ ပိုပြီးအဆင့်မြင့်သော စာတစ်အုပ်ကို ရေးသားပြုစုရန်အကြံပေးကြပါသည်။

ထို့ကြောင့် စာရေးသူသည် ဝါသနာအရစုဆောင်းထားသော

- * DISCOVER စသည် သိပ္ပံရုံနယ်များနှင့်
- * G.R.E. စာမေးပွဲ မေးခွန်းဟောင်းများ၊
- မူ ကောင်းနိုးရာရာတို့ကို ထုတ်နုတ်၍ ဤစာမူကို ပြုစုပါသည်။

ဤစာမူကို ပြုစုရာတွင်—

သားသမက် မောင်သောင်းတင်— B.E. (Electronics)
Computer Science (M.Sc. Thesis)

သမီး မတင်တင်အေး— B.Sc. (Hons), Phys.
Computer Science (M.Sc. Thesis)
တို့၏ အကူအညီကို ယူပါသည်။

အထက်တန်းပညာကို ရည်မှန်းထားသော ဉာဏ်စမ်း
ပဟေဠိစာအုပ်များကို ဖတ်ရှုပြီးကြသော တက္ကသိုလ်ကျောင်း
တော်သူ ကျောင်းတော်သားများအတွက် ဉာဏ်စမ်းပညာ
ပို၍ထက်မြက်အောင် လေ့ကျင့်ရာ စာတအုပ် ဖြစ်မည် ဆို
လျှင် စာရေးသူ၏ရည်မှန်းချက် ပြည့်မြောက်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။

စာရေးသူ။

နိဒါန်း		မာတိကာ	စာမျက်နှာ
အပိုင်း	၁	မေးခွန်းများ	၉
		အဖြေများ	၁၇
အပိုင်း	၂	မေးခွန်းများ	၃၉
		မေးဖြေများ	၄၇
အပိုင်း	၃	မေးခွန်းများ	၆၄
		အဖြေများ	၇၂
အပိုင်း	၄	မေးခွန်းများ	၈၈
		အဖြေများ	၉၇
အပိုင်း	၅	မေးခွန်းများ	၁၁၃
		အဖြေများ	၁၁၉
အပိုင်း	၆	မေးခွန်းများ	၁၃၀
		အဖြေများ	၁၃၆
အပိုင်း	၇	မေးခွန်းများ	၁၄၉
		အဖြေများ	၁၅၄
အပိုင်း	၈	မေးခွန်းများ	၁၆၄
		အဖြေများ	၁၇၀
အပိုင်း	၉	မေးခွန်းများ	၁၇၉
		အဖြေများ	၁၈၄
အပိုင်း	၁၀	မေးခွန်းများ	၁၉၅
		အဖြေများ	၂၀၀
အပိုင်း	၁၁	မေးခွန်းများ	၂၁၁
		အဖြေများ	၂၁၇

မာတိကာ

အပိုင်း ၁၂	မေးခွန်းများ	—	၂၂၀
	အဖြေများ	—	၂၃၃
အပိုင်း ၁၃	မေးခွန်းများ		၂၄၆
	အဖြေများ	—	၂၅၄
အပိုင်း ၁၄	မေးခွန်းများ	—	၂၆၃
	အဖြေများ		၂၇၀
အပိုင်း ၁၅	မေးခွန်းများ	—	၂၇၇
	အဖြေများ		၂၈၄
အပိုင်း ၁၆	မေးခွန်းများ		၂၉၃
	အဖြေများ	—	၃၀၀
အပိုင်း ၁၇	မေးခွန်းများ	—	၃၀၈
	အဖြေများ	—	၃၁၇
အပိုင်း ၁၈	မေးခွန်းများ	—	၃၂၃
	အဖြေများ	—	၃၃၃
အပိုင်း ၁၉	မေးခွန်းများ	—	၃၃၇
	အဖြေများ	—	၃၄၅
MEASA အဆင့်	မေးခွန်းများ	—	၃၅၂
	အဖြေများ	—	
အပိုင်း ၂၀	အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်		
	မေးခွန်းများ	—	၃၇၇
	အဖြေများ	—	၃၈၃

(အပိုင်း ၁)

မေးခွန်းများ

၁။ လိုအပ်နေသော ကွက်လပ်ကိုဖြည့်ပါ။

- (က) ၂ ၇ ၁၄ ၂၃ ၃၄ ...
 (ခ) ၂ ၄ ၈ ၃ ၂ ၆ ၃ ၃ ၉ ၂ ၄ ...
 (ဂ) ၉၇၅၃၁ ၁၅၉၃၇ ၈၆၄၂၉
 ၉၄၈၂၆ ၇၅၄၁၃ ---
 (ဃ) ၅ ၁၀ ၁၇ ၂၆ ---
 (င) ၁ ၆ ၃၅ ၆၂ ---

၂။ ရထားနှစ်စင်းအနက်တစင်းမှာ ပေ ၈၀၀ ရှည်၍ အခြားတစင်းမှာ ၅၂၀ ပေရှည်သည်။ ရထားနှစ်စင်း မျက်နှာချင်းဆိုင်မှ ခုတ်မောင်းခဲ့သော်

ဆရာဝန်တင်ရွှေ

ကျောင်း သား	ပုစ္ဆာ (၁)	ပုစ္ဆာ (၂)	ပုစ္ဆာ (၃)	ပုစ္ဆာ (၄)
၁	၂၅	က	ခ	၅၃
၂	၂၇	၂က	၂ခ	၅၂
၃	၃၀	က	ခ	၅၃
၄	၂၅	၂က	ခ	၅၄
၅	၂၇	က	၂ခ	၅၂

စာစစ်ဆရာတွေ့ရှိသောအချက်မှာ ကျောင်းသား
တစ်ဦးစီသည် ပုစ္ဆာသုံးပုဒ်စီကို မှား၍ တွက်ထား
သည်။ သို့သော် ပုစ္ဆာတပုဒ်တိုင်းအတွက်အနည်း
ဆုံး ကျောင်းသားတစ်ယောက်မှာအဖြေမှန်ထွက်
၏။ ပုစ္ဆာ(၁)နှင့်(၂)၏ အဖြေကို ရှာပေးပါ။

၇။ (၁ မှ ၅)ထိ ကိန်းဂဏန်းများကို အောက်တွင်
ပေးထားသော စာရင်းပုံသဏ္ဌာန် ဇယားကွက်
အတွင်းဖြည့်ပါ။ အလျားလိုက်၊ ထောင်လိုက်နှင့်
ထောင့်တန်း အကွက်များတွင် ဂဏန်း တစ်လုံး
နှစ်ခါ ထပ်မံပါရ။ ပေးထားသောပုံတွင် ဂဏန်း
၄ လုံးကို ဖြည့်ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

ညွှတ်စဉ်းပဟေဠိ(နိုင်ငံတကာအဆင့်)

၁	၄	၁	၃	၅
၁	၁	၃	၁	၄
၁	၄	၁	၃	၅
၄	၁	၃	၁	၅
၃	၁	၁	၃	၅

၈။ မောင်ကနှင့်မောင်ခတို့သည် ကားပြိုင်ပွဲတစ်ခုကို
ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကြသည်။ ကားလမ်းမှာ စက်ဝိုင်း
ပုံသဏ္ဌာန် လေးမိုင် အရှည်ရှိသည်။ စုစုပေါင်း
၄၂၀ မိုင်ခရီးကို သွားပြီးမှ ပန်းဝင်ရမည် ဖြစ်
သည်။ အချိန်အနည်းငယ်ကြာသောအခါမောင်ခ
၏ပျမ်းမျှ အလျင်မှာ တစ်နာရီလျှင် ၈၆ မိုင်နှုန်း
ရှိလာပြီး မောင်က၏ပျမ်းမျှအလျင်မှာ တစ်နာရီ
လျှင် ၉၁ မိုင်နှုန်း ရှိလာ၏။ မောင်ကသည်
မောင်ခထက် ခရီးအကွာအဝေး ၃ ပတ်ပို၍ ရှေ့
ရောက်နေသည်။ မောင်ကသည် ၁၀ မိနစ်ကြာ
ရပ်နား နေပြီးနောက် ဆက်လက် ထွက်ခွာရာ
၁ မိုင် နာရီ အကြာတွင် ခရီးဆုံးသို့ ရောက်ရှိ၏။

အရာဝန်တင်ရွှေ

မောင်မောင်၊ မောင်ထက် ၅ မိနစ်နောက်ကျမှ
ရောက်၏။ ခရီးလမ်းတလျှောက် မောင်၏ပျမ်းမျှ
တစ်နာရီခိုင်းနှုန်း မည်မျှနည်း။

၉။ သစ်သီးအရောင်းဆိုင်တစ်ခုတွင် သစ်သီးစုစုပေါင်း
၉၄ လုံးကို ခင်းကျင်းပြသထားကြောင်း တွေ့ရှိရ
သည်။ ခြင်းတစ်ခုစီတွင် သရက်သီး ၂ လုံး၊ သို့
မဟုတ် ပန်းသီး ၁ လုံး၊ သို့မဟုတ် ဇီးသီး ၇ လုံး
ပါဝင်ပါသည်။ သရက်သီးခြင်းအရေအတွက်မှာ
လိမ္မော်သီးခြင်း အရေအတွက်ထက် များပြီး
လိမ္မော်သီးခြင်း အရေအတွက်မှာလည်း ပန်းသီး
ခြင်းအရေအတွက်ထက် များသည်။ ပန်းသီးခြင်း
အရေအတွက်မှာလည်း ဇီးသီးခြင်းအရေအတွက်
ထက်များကြောင်း တွေ့ရပြန်သည်။ သစ်သီးအရေ
အတွက်မှာမူ ဇီးသီးမှာ ပန်းသီးထက် များ၍
ပန်းသီးမှာ လိမ္မော်သီးထက်များပြီး လိမ္မော်သီး
မှာ သရက်သီးထက်များကြောင်းတွေ့ရပြန်သည်။
သစ်သီးဆိုင်တွင် စုစုပေါင်း သရက်သီး အလုံးရေ
မည်မျှ ရှိပါသနည်း။

၁၀။ လူတစ်ယောက်သည် ဗိုလ်စားပဲ၊ ပြောင်းဖူး၊ ကော်
ဖီထုပ်၊ စားတော်ပဲနှင့် မုန့်လာဥတို့ကို စိုက်ဖျိုး
ထားသည်။ နှစ်စဉ် သူသည် ဟင်းသီး ဟင်းရွက်

၃ မျိုးကို အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော ကန့်သတ်
ချက်များနှင့်အညီ စိုက်ဖျိုးကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။

(၁) ပြောင်းဖူးကို စိုက်ပါက ထိုနှစ်တွင်ပင် စား
တော်ပဲကိုလဲ စိုက်ကို စိုက်ရပါမည်။ စား
တော်ပဲကိုစိုက်ပြီးပါက ပြောင်းဖူးကို ထပ်
စိုက်ရန် မလိုပါ။

(၂) ကော်ဖီထုပ်ကိုစိုက်ပြီးပါက နောင်နှစ်တွင်
မစိုက်ရပါ။

(၃) ယခင်နှစ်က စိုက်ခဲ့သော ဟင်းသီးဟင်း
ရွက် အမျိုးအစား ထဲမှာ အများဆုံး
တစ်မျိုးကိုသာ ယခုနှစ်ပြန်စိုက်ရပါမည်။

(က) ယခုနှစ်တွင်ဗိုလ်စားပဲ၊ ပြောင်းဖူး၊ စားတော်ပဲ
တို့ကိုစိုက်ပါက နောင်နှစ်တွင် မည်သည်တို့ကို
စိုက်ရပါမည်နည်း။

- ၁။ ပြောင်းဖူး၊ ကော်ဖီထုပ်၊ စားတော်ပဲ
- ကော်ဖီထုပ်၊ စားတော်ပဲ၊ မုန့်လာဥ
- ၃။ ဗိုလ်စားပဲ၊ ပြောင်းဖူး၊ မုန့်လာဥ
- ၄။ ဗိုလ်စားပဲ၊ စားတော်ပဲ၊ မုန့်လာဥ
- ၅။ ဗိုလ်စားပဲ၊ စားတော်ပဲ၊ မုန့်လာဥ

(ခ) နှစ်နှစ် ဆက်စိုက်ရန် စိုက်သင့်သော အတွဲ
ကို ရွာပါ။

ပထမနှစ်

ဒုတိယနှစ်

- ၁။ ဗိုလ်စားပဲ၊ ပြောင်းဖူး၊
ကော်ဖီထုပ် ပြောင်းဖူး၊ စားတော်ပဲ၊
မုန့်လာဥ
- ၂။ ဗိုလ်စားပဲ၊ ပြောင်းဖူး၊
စားတော်ပဲ ဗိုလ်စားပဲ၊ ပြောင်းဖူး၊
မုန့်လာဥ
- ၃။ ဗိုလ်စားပဲ၊ စားတော်ပဲ
မုန့်လာဥ ဗိုလ်စားပဲ၊ ပြောင်းဖူး၊
ကော်ဖီထုပ်
- ၄။ ပြောင်းဖူး၊ စားတော်ပဲ
မုန့်လာဥ ဗိုလ်စားပဲ၊ ကော်ဖီထုပ်၊
စားတော်ပဲ
- ၅။ ကော်ဖီထုပ်၊ စားတော်ပဲ
မုန့်လာဥ ဗိုလ်စားပဲ၊ ပြောင်းဖူး၊
ကော်ဖီထုပ်

* * *

၁၀-၁၂ (အ)
၁၇-၁၈

၁၀-၁၂ (ခ)

အပိုင်း (၁)

အဖြေများ

၁။ (က) $၂^၂ - ၂, ၃^၂ - ၂, ၄^၂ - ၂, ၅^၂ - ၂, ၆^၂ - ၂$
 $၇^၂ - ၂ = ၄၇$

အဖြေ=၄၇

(ခ) $၂ \times ၄ = ၈, ၃ \times ၂ = ၆, ၃ \times ၃ = ၉, ၂ \times ၄ = ၈$
အဖြေ=၈

(ဂ) $\frac{၉ \quad ၇ \quad ၅ \quad ၃ \quad ၁}{၁၅၉၃၇}$
သုံး ငါး နှစ် လေး တစ်

$\frac{၈ \quad ၆ \quad ၄ \quad ၂ \quad ၉}{၉၄၈၂၆}$
သုံး ငါး နှစ် လေး တစ်

$\frac{၇ \quad ၅ \quad ၄ \quad ၁ \quad ၃}{၃၄၇၁၅}$
သုံး ငါး နှစ် လေး တစ်

အဖြေ=၃၄၇၁၅

(ဃ) $၂^၂+၁။ ၃^၂+၁။ ၄^၂+၁။ ၅^၂+၁။ ၆^၂+၁=၃၇$
 အဖြေ=၃၇

(င) $၁^၂-၂။ ၂^၂-၂။ ၃^၂-၂။ ၄^၂-၂။ ၅^၂-၂=၁၃၂$
 အဖြေ=၁၃၂

၂။ မြန်သောရထား: ခုတ်မောင်းသည့် အလျှင်=က ဟု
 ထားပါ။

နှေးသောရထား:ခုတ်မောင်းသည့်အလျှင် = ခ ဟု
 ထားပါ။

$က+ခ=(၅၂၀+၈၀၀) \times \frac{၁}{၃၀၀}$

$က+ခ=၁၃၂$ ပေ ----- (၁)


$က-ခ=(၅၂၀+၈၀၀) \times \frac{၁}{၃၀၀} = \frac{၁၃၂}{၃}$

$၃က-၁ခ=၁၃၂$ ----- (၂)

(၁) $\times ၃ = ၃က + ၃ခ = ၃၆$ ----- (၃)
 ၆က = ၅၂၀

 က = $\frac{၅၂၀}{၆}$ ပေ/စက္ကန့်
 = ၅၂၀ $\times$ ၆၀ ပေ/မိနစ် = ၅၂၀၀ ပေ/မိနစ်
 = ၁ မိုင်/မိနစ်
 = ၆၀ မိုင်/နာရီ

အဖြေ ၆၀မိုင် မြန်သောရထား: တနာရီသွားနှုန်း:
 ၃။



စားကိန်း=က ခ ဟုထားပါ။

စားလဒ် = ၈၀ စာ ဟုထားပါ။

၁။ စားလဒ် ဂဏန်း ၅ လုံး ရှိသော်လည်း သုံးဆင့် သာ စားထားသည်။ စားလဒ်တွင် သုံးနှစ်လုံး ပါရမည်။

ဒုတိယဆင့်နှင့်တတိယဆင့်တွင် မစားခင် တည် ကိန်းမှ ဂဏန်းနှစ်လုံးစီ ဆွဲချထားရမည်။
ထိုအချက်ကြောင့်-

စားလဒ်တွင် ၀ နှင့် ၈ မှာသုံးသည့်များဖြစ်ရမည်။
သို့ဖြစ်၍ စားလဒ်=ဆ ၀ ဂ ၈ ဆ ဖြစ်သွား သည်။

၂။ စားကိန်းကို ဂ နှင့် မြောက်ရာ မြောက်လဒ် ဂဏန်း သုံးလုံးထွက်၏။

(ဒုတိယဆင့်တွင် ကြည့်ပါ)
စားကိန်းနှင့်မြောက်လျှင် မြောက်လဒ်ဂဏန်း

၄ လုံးထွက်ရန်မှာ ၉ ဂဏန်းသာကျန်တော့သည်။
တတိယဆင့်တွင် စားကိန်းနှင့် မြောက်ရာ၌ ဂဏန်း ၄ လုံး ထွက်ထားသည်။ထို့ကြောင့် စား လဒ် နောက်ဆုံးဂဏန်း ဆ မှာ ၉ ဂဏန်း ဖြစ် ရမည်။

ထို့ကြောင့်စားလဒ်=ဆ ၀ ဂ ၀ ၉ ဖြစ်သွားသည်။

၃။ ပထမဆင့်မြောက်လဒ်တွင် ဂဏန်းသုံးလုံးထွက်ပြီး တည်ကိန်း၏ ဂဏန်း ၉ ခု ဆုံးလေးလုံးထဲမှနှုတ်ရာ ၉ ဂဏန်းနှစ်ခုမှာ ကြေသွားသည်။ ထို့ကြောင့် မြောက်လဒ်ဂဏန်းသုံးလုံးသည် တန်ဖိုးအကြီးဆုံး ဂဏန်းသုံးလုံးဖြစ်ရမည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ၉ ၀ ၀ ကျော်ပြီးသော ဂဏန်းသုံးလုံး ဖြစ်ရမည်။

ဒုတိယဆင့်တွင် ကြည့်၍သိရသည်မှာစားကိန်း နှင့် ဂ မြောက်ရာတွင် ဂဏန်း ၃ လုံးထွက်သည်။ တတိယဆင့်မှသိရသည်မှာ ၉ နှင့်စားကိန်းမြောက် လျှင် ဂဏန်း ၄ လုံးထွက်သည်။

ထို့ကြောင့် တန်ဖိုး အကြီးမားဆုံး ဂဏန်း သုံးလုံးရရန်မှာ စားကိန်းနှင့် ဂ မြောက်ရမည်။ ထို့ကြောင့် စားလဒ်တွင် ဆ=ဂ ဖြစ်မည်။ စားလဒ်မှာ ၈၀၈၀၉ ဟု သိရပြီးဖြစ်၏။

၄။ စားကိန်းမည်မျှဖြစ်သည်ကို စဉ်းစားရမည်။

ဂ နှင့်မြောက်လျှင် ဂဏန်းသုံးလုံးထွက်ပြီး ၉ နှင့် မြောက်လျှင် ဂဏန်း ၄ လုံး ထွက်သောစား ကိန်းကို ရှာရမည်။

စားကိန်း၏ရှေ့ဂဏန်း နှစ်လုံးမှာ ၁၂ ဖြစ်ရမည်။ ဆိုလိုသည်မှာ က=၁ နှင့် ခ=၂ ဖြစ်ရမည်။ ၁၃၀ ဆိုလျှင် ဂ နှင့် မြောက်လျှင် ၁၀၀၀ ကျော်သွားပြီး ဂဏန်း လေးလုံး ဖြစ်သွားမည်။

စားကိန်း၏တတိယဂဏန်းမှာ ၅ ထက်ငယ်ရမည်။ ၀=၅ ဖြစ်လျှင် ဂ နှင့်မြောက်ပါက ၁၀၀၀ ထွက်၍ ဂဏန်းလေးလုံး ဖြစ်သွားမည်။ ထို့ကြောင့် စားကိန်းမှာ ၁၂၁၊ ၁၂၂၊ ၁၂၃၊ ၁၂၄ သာ ဖြစ်နိုင်သည်။

၁၂၁၊ ၁၂၂၊ ၁၂၃ မဟုတ်ပါ။ ဤစား ကိန်းများကို ဂ နှင့်မြောက်လျှင် ဂဏန်း သုံးလုံး အနက် တန်ဖိုးအကြီးမားဆုံး မထွက်ပါ။ ပထမဆင့်မှ သိရသည်မှာ ဂ နှင့်မြောက်က ၁၀၀၀ နှင့် အနီးဆုံးဖြစ်သော တန်ဖိုးအကြီးမားဆုံး ဂဏန်းသုံးလုံး ထွက်ရမည်။ သို့သော် ၁၀၀၀ ထက်လည်း ငယ်ရမည်။

ဤအချက်နှင့်ပြည့်စုံသည်မှာ စားကိန်း=၁၂၄၊ စားသုံး=၁၀၀၀၉ ဖြစ်၏။

အစားဇယားမှာ....

	၈၀၈၀၉
၁၂၄	၁၀၀၂၀၃၁၆
	၉၉၂
	၁၀၀၃
	၉၉၂
	၁၁၁၆
	၁၁၁၆

(၄) ပုစ္ဆာ၏ ဆိုလိုရင်းမှာ နားလည်ပြီး ဖြစ်သည်။ ပေးထားသော အချိန်အတွင်း အဖြေမှန်ထွက်ရန် မှာ မှန်ကန်သော ကိုက်ညီသော တွက်နည်းကိုစဉ်းစားရမည်။ ဖြေရှင်းနိုင်သော နည်းလမ်းများမှာ-

၁။ ၁+၂+၃+၄... စသည်ဖြင့် ပေါင်းသွားလျှင် အဖြေရမည်။ သို့သော် သတ်မှတ်ချိန် မိနစ်ဝက် ကျော်သွားမည်။

၂။ အေပီကိန်းတန်းဖြစ်၍ အေပီဖော်ပြလာဖြင့် ဖြေရှင်းနိုင်သည်။ ဤပုစ္ဆာအတိုက်

အေဝီ ကိန်းစဉ်တန်းမှန်း သိသော်လည်း
ဖော်မြူလာ မှတ်မိရန်မူာ မလွယ်သဖြင့်
ဤနည်းသည် လူတိုင်း အတွက် အသုံး
မတည့်လှပါ။

0 + J + P - 70 + 96 + 90 + 90 + 90 - + 80 + 88 + 000

000

000

ဤအစီအစဉ်အတိုင်း ဂဏန်း (၂) ခု ပေါင်းသည် ၁၀၀ ပေါ်သည်။ ၁ မှ ၁၀၀ အတွင်း ပေါင်းရမည့် ဂဏန်းအစုံ ပေါင်း ၅၄ စုံ ဖြစ်သည်။ ဤဆက်စပ်ချက်ကို မြင်လျှင် ခဏ အတွင်း အဖြေထွက်မည်။

$$၅၀ \times ၁၀၀ = ၅၀၀၀$$

၄။ ဆင်တူသောနောက်တနည်းမှာ

[illegible]

ဤဆက်စပ်ချက်ကိုကြည့်လျှင် ၁ မှ ၁၀၀ ထိ ပေါင်း
 လဒ် ၂ ခါမှာ ၁၀၀ ပေါင်း အကြိမ် ၁၀၀ ပေါင်းလဒ်နှင့်
 တူသည်။

$$000 \times 000 = 00000$$

၁ မှ ၁၀၀ ထိ ပေါင်းလဒ်တကြိမ်သာ လိုချင်၏။

ထို့ကြောင့် ၁ မှ ၁၀၀ ထိ ပေါင်းလဒ် = $\frac{၁၀၀၀၀}{၂} = ၅၀၅၀$ ။

အဖြေ=၅၀၅၀။

၅။ ဤပုစ္ဆာတွင်ပေးထားချက်များမှာ...

၁။ မောင်ဘနှင့်မောင်လှသည် ၂၀ မိုင်ကွာဝေးသည်။

မျက်နှာချင်းဆိုင် တနာရီပျမ်းမျှ ၁၀ မိုင်နှုန်း
နှင်းလာကြသည်။

ဤပေးထားချက်မှ မေးခွန်းတွင် ပါသည့်
မောင်လနှင့် မောင်ဘဏ္ဍေဆုံချိန်ကို ဆီရှိနိုင်
မည် ဖြစ်သည်။ မောင်ဘနှင့်မောင်လ တွေဆုံ
ရန်မူ တယောက် ၁၀ မိုင်နင်းလျှင် အလယ်

ကျောင်းသား (၁) သည် ပုစ္ဆာ (၁) မှန်
သဖြင့် ပုစ္ဆာ (၂) ၏အဖြေ က-မှာ မှားရမည်။
ထိုနည်းတူ ကျောင်းသား (၃) ၏အဖြေ ခ-မှာ
လည်း မှား၏။ ကျောင်းသား (၂) ၏ အဖြေ
၂ ကမှာ မှား၏။

အထက်ပါဇယားမှထပ်ကြည့်လျှင် ပုစ္ဆာ
(၂) အတွက်အဖြေမှန်မှာ က^၁ ဖြစ်၏။ ပုစ္ဆာ
(၃) ၏ အဖြေမှန်မှာ ၂ ခ ဖြစ်သွားမည်။

ကျောင်းသား (၂) မှာ ပုစ္ဆာ (၃) မှန်သည်
ဆိုလျှင် ပုစ္ဆာ (၄) အဖြေ ၅၂ မှာမှားရမည်။
ထိုအခါ ပုစ္ဆာ (၄) တွင် အဖြေမှန်မရှိတော့
ချေ။ ပေးချက်အရ ပုစ္ဆာတစ်ပုဒ်တွင် အနည်း
ဆုံး အဖြေမှန် တယောက်ရှိရမည် ဆိုသဖြင့်
စဉ်းယူထားသော ယူဆချက်မှားပါသည်။

ပုစ္ဆာ (၁) ၏အဖြေမှန် ၂၅ ဟူသောယူဆ
ချက်မှာ မှားပါသည်။

ပုစ္ဆာ (၁) အတွက် ဖြစ်နိုင်သော ဖြေရှင်း
ချက်များအနက် ကျန် (၂) ခုကိုသာ စဉ်းစား
ရန် လိုပါသည်။

၂။ ပုစ္ဆာ (၁) ၏ အဖြေမှန် ၂၅ ဟု ယူဆမည်။
ဤယူဆချက်နှင့် ပေးထားချက်မှ အောက်ပါ
ဇယား ထွက်လာပါသည်။

ကျောင်း သား	ပုစ္ဆာ (၁)	ပုစ္ဆာ (၂)	ပုစ္ဆာ (၃)	ပုစ္ဆာ (၄)
၁။	၂၅(မှား)	က(မှား)	ခ ^၁	၅၃
၂။	၂၇(မှန်)	၂က(မှား)	၂ခ(မှား)	၅၂(မှား)
၃။	၃၀(မှား)	က ^၁	ခ(မှား)	၅၃
၄။	၂၅(မှား)	၂က(မှား)	ခ(မှား)	၅၄
၅။	၂၇(မှန်)	က(မှား)	၂ခ(မှား)	၅၂(မှား)

ပုစ္ဆာ (၂) တွင် အဖြေမှန် က^၁ ဖြစ်တော့သည်။ ပုစ္ဆာ
(၂) မှာ က^၁ အဖြေမှန် ကျန်အဖြေအားလုံးမှား၏ ဤအချက်
ကို နောက်ထပ်ဖြည့်လျှင်....

ကျောင်း သား	ပုစ္ဆာ (၁)	ပုစ္ဆာ (၂)	ပုစ္ဆာ (၃)	ပုစ္ဆာ (၄)
၁။	၂၅(မှား)	က(မှား)	ခ ^၁ (မှန်)	၅၃(မှား)
၂။	၂၇(မှန်)	၂က(မှား)	၂ခ(မှား)	၅၂(မှား)
၃။	၃၀(မှား)	က ^၁ (မှန်)	ခ(မှား)	၅၃(မှား)

၁	၄			၅
	၃		၁	၄
		၄		၃
၄	၂	၃	၅	၁
၃			၄	၁

ဆက်၍ ဖြည့်ရန် လွယ်ကူ
သွားပြီး ဖြစ်သည်။

၁	၄	၂	၃	၅
၂	၃	၅	၁	၄
၅	၁	၄	၂	၃
၄	၂	၃	၅	၁
၃	၅	၁	၄	၂

- ၀။ မောင်ခ၏ ပျမ်းမျှအလျှင် = ၈၆ မိုင်နှုန်း
မောင်က၏ ပျမ်းမျှအလျှင် = ၉၀ မိုင်နှုန်း
မောင်ကသည် မောင်ခထက် ခရီး အကွာအဝေး
သုံးပတ် ပိုရှေ့ရောက်နေသည်။

ခရီးတပတ်အကွာအဝေး = ၄ မိုင်
" ၃ " " = $4 \times 3 = 12$ မိုင်
မောင်က နှင့် မောင်ခ တနာရီတွင် ကွာခြားသော
မိုင် = $120 - 108 = 12$ မိုင်။
ထို့ကြောင့်...
၁၂ မိုင်ကွာဝေးလျှင် တယောက်စီသည် ၃ နာရီစီ
မောင်းခဲပြီးဖြစ်၏။ မောင်က၏ စုစုပေါင်း ကြာ

$$\text{ချိန်} = ၃ \text{ နာရီ} + ၁၀ \text{ မိနစ်} \text{ နားချိန်} + ၁ \frac{1}{2} \text{ နာရီ}$$

မောင်ခသည် မောင်ကထက် ၅ မိနစ်နောက်ကျမှ
ရောက်၏။

$$\begin{aligned} \text{မောင်ခကြာချိန်} &= \text{မောင်ကကြာချိန်} + ၅ \text{ မိနစ်} \\ &= ၁ \quad 2 \quad 0 \\ &= ၃ + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 3 \frac{3}{2} \text{ နာရီ} \\ &= 3 \quad ၄ \quad ၁၂ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{မောင်ခ၏ ပျမ်းမျှအလျှင်} &= \frac{\text{ခရီးအကွာအဝေး}}{\text{စုစုပေါင်းကြာချိန်}} \\ &= \frac{960}{3} = 320 \text{ မိုင်} \end{aligned}$$

$$\text{အဖြေ} = ၈၄ \text{ မိုင်နှုန်း}။$$

၉။ ၁။ စုစုပေါင်း = ၉၄ လုံး။

၂။ ခြင်းတခုထဲတွင် သရက်သီး ၂ လုံး (သို့မဟုတ်) လိမ္မော်သီး ၃ လုံး (သို့မဟုတ်) ပန်းသီး ၅ လုံး (သို့မဟုတ်) ဇီးသီး ၇ လုံးပါ ဝင်ကြောင်း တွေ့ရသည်။

၃။ ခြင်းအရေအတွက် အများအနည်း စီလျှင် သရက်သီးခြင်း > လိမ္မော်သီးခြင်း > ပန်းသီးခြင်း > ဇီးသီးခြင်း။

၄။ သစ်သီးအရေအတွက် အများ အနည်း စီလျှင် ဇီးသီး > ပန်းသီး > လိမ္မော်သီး > သရက်သီး ပျမ်းမျှ အားဖြင့် သစ်သီး တမျိုးလျှင် ၂၅ လုံးခန့်ရှိရမည်။

$$\frac{၉၄}{၄} = ၂၅ \text{ (နီးပါး)}$$

ဆိုကြောင့် ၄ အရ ဇီးသီးနှင့်ပန်းသီးမှာ ၂၅ လုံးထက် ကျော်ရမည်။ သို့သော် ၃၀ ထက် မကျော်သင့်။ ၃၀ ကျော်လျှင် သစ်သီး အားလုံးပေါင်းမှာ ၉၄ ထက်ကျော်သွားမည်။

ထို့အတူ လိမ္မော်သီးနှင့် သရက်သီးမှာ ၂၅ လုံး ထက် နည်းရမည်။ သို့သော် ၂၀ ထက် မနည်း သင့်၊ ၂၀ ထက် နည်းလျှင် သစ်သီး အားလုံး ပေါင်းမှာ ၉၄ ပြည့်မည်မဟုတ်တော့ပါ။

ဇီးသီးမှာ တခြင်း ၇ လုံးဖြင့် ၂၅ နှင့် ၃၀ ကြား ရရန် ဇီးသီး အရေအတွက် = $၄ \times ၇ = ၂၈$ လုံး။

ပန်းသီးမှာ တခြင်း ၅ လုံးဖြင့် ၂၅ လုံးနှင့် ၃၀ ကြားရရန် ပန်းသီးအရေအတွက် = $၅ \times ၅ = ၂၅$ လုံး

ပန်းသီး ၂၅ လုံးသည် ဇီးသီး ၂၀ လုံးထက် နည်းသဖြင့် အချက် ၂ ကို ပြေလည်ပါသည်။

လိမ္မော်သီးမှာ တခြင်း ၃ လုံးဖြင့် ၂၀ နှင့် ၂၅ ကြား ရရန်မှာ လိမ္မော်သီး အရေအတွက် = $၃ \times ၇ = ၂၁$ လုံး။

သရက်သီးမှာ တခြင်း ၂ လုံးဖြင့် ၂၀ နှင့် ၂၅ ကြား ရရန်မှာ သရက်သီး $၂ \times ၁၀ = ၂၀$ လုံး။

ထို့ကြောင့် ယေးပုံစံဖြင့် ပြရမည်ဆိုလျှင်-

သစ်သီးအမျိုးအစား	ခြင်းအရေအတွက်	တခြင်းပါဝင်သော သစ်သီး	စုစုပေါင်း
------------------	---------------	-----------------------	------------

မီးသီး	၄	၇	၂၈
ပန်းသီး	၅	၅	၂၅
လိမ္မော်သီး	၇	၃	၂၁
သရက်သီး	၁၀	၂	၂၀

အဖြေ ၂၀ လုံး (သရက်သီး အရေအတွက်)

၁၀။ က) ယခုနှစ် ဗိုလ်စားပဲ၊ ပြောင်းဖူး၊ စားတော်ပဲ

၁။ နောင်နှစ် ပြောင်းဖူး၊ ကော်ဖီထုတ်၊ စားတော်ပဲ။ (မှားသည်)

ယခင်နှစ် စိုက်ပြီးသား စားတော်ပဲ၊ ပြောင်းဖူးနှစ်မျိုး ယခုနှစ်တွင် ပြန်စိုက်၍ မရပါ။

၂။ ကော်ဖီထုတ်၊ စားတော်ပဲ၊ မုန်လာဥ (မှန်သည်) စိုက်၍ရသည်။

ဗြဟ္မစမ်းပီဟေဠိ (နိုင်ငံတကာအဆင့်)

၃၇

၃။ ဗိုလ်စားပဲ၊ ပြောင်းဖူး၊ မုန်လာဥ (မှားသည်)။

ဗိုလ်စားပဲနှင့် ပြောင်းဖူးသည် ယခင်နှစ်က စိုက်ပြီးဖြစ်၏။

၄။ ဗိုလ်စားပဲ၊ ပြောင်းဖူး၊ မုန်လာဥ (မှားသည်)။

ဗိုလ်စားပဲ နှင့် ပြောင်းဖူးသည် ယခင်နှစ်က စိုက်ပြီးဖြစ်၏။

၅။ ဗိုလ်စားပဲ၊ စားတော်ပဲ၊ မုန်လာဥ (မှားသည်)။

ဗိုလ်စားပဲနှင့် မုန်လာဥသည် ယခင်နှစ်က စိုက်ပြီး ဖြစ်သည်။

(ခ) နှစ်နှစ်ဆက်စိုက်ရန် သင့်တော်သောသီးနှံအတွက်-

၁။ (မှားသည်) ပြောင်းဖူးစိုက်လျှင် စားတော်ပဲပါ စိုက်ရပါမည်။

ဆရာဝန်တင်ခရူ

၂။ (မှားသည်) ပြောင်းဖူးနှင့် စားတော်
ပဲကို နှစ်နှစ် ဆက်စိုက်မရပါ။

၃။ (မှန်သည်)

၄။ (မှားသည်) ပြောင်းဖူး စိုက်လျှင် စား
တော်မပါ စိုက်ရမည်။

၅။ (မှားသည်) ကော်ဖီထုပ် တနှစ်စိုက်လျှင်
နောက်တနှစ် ထပ်မစိုက်ရပါ။

* * *


ဥပဒေရေးရာ

ဥပဒေရေးရာ နှစ်နှစ် ဆက်စိုက်မရပါ။


အပိုင်း ၂

မေးခွန်းများ

- ၁။ (က) ပေးထားသောပုံသည် စတုရန်းတခု ဖြစ်၏။
ပတ်လည် အနားသည် (၃၅) လက်မ ရှိ၏။
အစင်း ခြယ်ထားသော ဧရိယာ၏ ပတ်လည်
အနားကို ရှာပါ။



- ၁။ (ခ) အောက်တွင်ပေးထားသော ထောင့်မှန်စတုရန်း ထုခိုင်နှုန်း မည်မျှသည် အရောင်ချယ်ထား ပါသနည်း။



- ၂။ ကလေးသုံးယောက်သည် လမ်းတလမ်းတည်းတွင် နေကြသည်။ အောက်ပါ ပေးထားချက်များမှ ကလေးတယောက်၏ အသက်နှင့် ဖခင်အမည် ရှာပေးပါ။

က။ ကလေးသုံးယောက်၏အမည်များမှာ မနီ၊ မောင်ဖြူနှင့် မညိုတို့ဖြစ်၏။

ခ။ ဖခင်သုံးယောက်၏အမည်မှာ ဦးဘ၊ ဦးမြ နှင့် ဦးလှ ဖြစ်၏။

ဂ။ ကလေးသုံးယောက်၏ အသက်မှာ ၇ နှစ်၊ ၉ နှစ်၊ ၁၀ နှစ်ဖြစ်ကြ၏။

ဃ။ ဦးဘ၏ သမီးသည် မညိုထက် သုံးနှစ် ကြီး၏။

င။ ဦးမြ၏ကလေးမှာ အသက်ကိုးနှစ်ရှိ၏။

- ၃။ အောက်ပါဇယားကွက်တွင် အလျားလိုက်ဂဏန်း များနှင့် ဒေါင်လိုက်ဂဏန်းများ၏ မြောက်လဒ် များကို ရေးပြထားသည်။ ကျန်သောဂဏန်းများ ကိုဖြည့်ပေးပါ။

က	ဂ	၃
ခ	၄	င
၅	ဃ	

၈၄၀
၆၀
၄၄၀

၅၀၀	၁၉၂	၂၃၁
-----	-----	-----

အလျားလိုက်ဂဏန်း များမြောက်လဒ်၊

ဒေါင်လိုက်ဂဏန်းများ မြောက်လဒ်၊

၄။ ရွေးအခါက အာဖရိက တိုက်တွင် ဘုရင်ကြီး ဘုန်ဂိုသည် သူ၏မွေးရပ်မြေ ရွာကလေးမှ ရွာသူ ရွာသားများအား ငွေများ စွန့်ကြဲ လှူဒါန်းရန် စီစဉ်လေသည်။ အူသည် ယောက်ျားတစ်ယောက် လျှင် ငွေတစ်ကျပ်၊ မိန်းမတစ်ယောက်လျှင် ငွေ ၄၀ ပြားပေးရန် စီစဉ်သည်။ သို့သော် သူသည် ချွေတာသူတစ်ယောက်ဖြစ်ရာ ငွေကုန် ကြေးကြဲ သက်သာစေချင်သည်။ သူ သိရှိထားသည်မှာ မှန်း တည့်ချိန်တွင် ယောက်ျား ရှိသမျှ၏ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် ရွာပြင်တွင် အလုပ်လုပ်နေသည်။ ထို့ကြောင့် သူသည် မှန်းတည့်ချိန်တွင် ကြွချီ၍ ငွေများ ပေးကမ်း စွန့်ကြဲခဲ့လေသည်။ ဘုရင်ကြီး ဘုန်ဂို၏ ကုန်ကျငွေကို ရွာပါ။ သူ၏မွေးရပ်ရွာတွင် လူဦးရေ ၃၀၀၅ ယောက် ရှိ၏။

၅။ လှေတစ်စင်းသည် အေမှစ၍ ထွက်ရာ ဘီ၊ ဖီ၊ ဒီ၊ အီးနှင့် အက်တို့သို့ ဆိုက်ရောက်သွားသည်။ အေမှ စ၍ ရောက်သောနေရာမှ အနီးဆုံးခရီးကိုသာ ရွေးသွားသည်။ ရွေးသွားသောခရီးသည် သွားပြီးသော နေရာမဖြစ်စေရ။ နေရာအားလုံးစုံလျှင် အေသို့ပြန်

လာမည်။ ခရီးတနေရာနှင့် တနေရာအကွာအဝေးကို အောက်ပါအတိုင်း ဇယားဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်။ ခရီးအကွာအဝေး အနည်းဆုံးသွားရန် ခရီးစဉ်အလိုက် ဖော်ပြပါ။

	အေ	ဘီ	စီ	ဒီ	အီး	အက်
အေ	-	၂၄	၁၅	၂၁	၁၈	၂၀
ဘီ	၂၄	-	၁၉	၁၇	၂၇	၁၃
စီ	၁၅	၁၉	-	၂၆	၂၂	၁၂
ဒီ	၂၁	၁၇	၂၆	-	၁၆	၂၅
အီး	၁၈	၂၇	၂၂	၁၆	-	၂၈
အက်	၂၀	၁၃	၁၂	၂၅	၂၈	-

၆။ တောလုံးပြိုင်ပွဲတွင် နောက်ဆုံး အုပ်စု ပြိုင်ပွဲ၌ အသင်းလေးသင်း အေ၊ ဘီ၊ ဖီနှင့် ဒီသာကျန်တော့၏။ ဤသေးသင်းမှာ အချင်းချင်း မတ်လည်ကန် ကြရမည် ဖြစ်၏။ အမှတ်ပေး စည်းမျဉ်းမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်၏။

- က။ နိုင်သောအသင်းမှာ (၁၀) မှတ်ရမည်။
- ခ။ ရှုံးသောအသင်းမှာ လုံးဝ အမှတ်မရ။

ဂ။ သရေကျသော ပွဲတပွဲအတွက်

(၁) ပထမပိုင်းရော ဒုတိယပိုင်းပါသရေကျ
လျှင် ၅ မှတ်စီ ရမည်။

(၂) ပထမပိုင်းသည် သရေ မဟုတ်လျှင်
ပထမပိုင်း နိုင်သောအသင်းမှာ ၆-မှတ်
ရရှိပြီး ဒုတိယပိုင်း နိုင်သော အသင်းမှာ
၂-မှတ်သာ ရမည်။

အေ၊ဘီ၊စီနှင့်ဒီတို့သည် ၁ မှတ်၊ ၁၁ မှတ်
၂၁ မှတ်နှင့် ၆ မှတ် အသီးသီး ရကြ၏။ အေ
အသင်းသည် တပွဲနိုင်သည်။

ဘီနှင့် စီ အသင်းပြိုင်ပွဲမှ အနိုင် အရှုံး
မည်သို့ ရှိသနည်း။

၇။ မွေးနေ့ညဉ့်ခံပွဲတခုတွင် ရှိနေသော ကလေး
ကိုးယောက်အနက် သုံးယောက်မှာ အသက်
၆ နှစ်စီ ရှိကြသည်။ သုံးယောက်မှာ ၇ နှစ်စီ
ရှိကြသည်။ ကျန် သုံးယောက်မှာ ၈ နှစ်စီ
ရှိကြသည်။

၁။ စုဆန်က သူမသည် စုစီထက် ငယ်သည်ဟု
ပြော၏။

၂။ လင်ဒီသည် လီလီထက် အသက်ကြီးသည်။

၃။ ကက်သီသည် ကလဲယာထက်ငယ်သည်။

၄။ လူစီသည် စယ်လီထက်ငယ်သည်။

၅။ လီလီက သူသည် စုစန်နှင့်အသက်တူသည်
ဟု ပြော၏။

၆။ ကက်သီနှင့်လီလီ အသက်မတူပါ။

၇။ ကာရိုးသည် မွေးနေ့ရှင်ဖြစ်သည်။

ဂ။ အသက် ၆ နှစ်စီရှိသော ကလေး သုံး
ယောက်အမည်၏ရှေ့ဆုံးအက္ခရာများမှာ
မတူကြပါ။ အသက် ၇ နှစ်စီ ရှိသော
ကလေးသုံးယောက် အမည်၏ ရှေ့ဆုံး
အက္ခရာများမှာ မတူကြပါ။ အသက်
၈ နှစ်စီ ရှိကြသော ကလေးသုံးယောက်
မှာလဲ ထိုနည်းတူ ဖြစ်သည်။

အလေးတယောက်စီ၏ အသက်ကို ရှာပေးပါ။

ဂ။ လူတယောက်သည် ငွေတစ်ထောင်ကျပ်ကို အိတ်
၁၀ လုံးတွင် အမှတ်အသား အမျိုးမျိုးဖြင့် ထည်

ခဲ့ပါသည်။ တောင်းသမျှငွေပမာဏများကို အိတ်ဖွင့်စရာမလိုပဲ အိတ်အမျိုးမျိုးကို တွဲပေးခြင်းဖြင့် ပေးနိုင်ရန် စီစဉ်ထားသည်ဟု ဆိုပါသည်။ အိတ်တစ်လုံးစီတွင် ထည့်ထားသော ငွေပမာဏကို ရှာပါ။

၉။ ရန်ကုန်နှင့်အင်းစိန်ခရီးကို ၅ မိနစ် တစ်စင်းကျ ဘတ်စ်ကားများ ထွက်ပေးနေသည်။ ခရီးလမ်းကြားတွင် ၅၀ မိနစ် ကြာပါသည်။ ရန်ကုန်နှင့်အင်းစိန်တို့မှ မနက် ၅ နာရီ စထွက်သော ကားသည် ခရီးလမ်းဆုံးတွင် ၁၀ မိနစ် နားရပါမည်။ အနည်းဆုံးသွားရမည့် ကားစီးရေကို ရှာပါ။

၁၀။ အိမ်အားလုံးသည် လမ်း၏ တဖက်ထဲတွင်သာ ရှိသော လမ်းတလမ်းတွင် ဦးလှ၏ အိမ်ရှိ၏။ အိမ်နံပါတ်များသည် (၁) မှစ၍ ဦးလှအိမ်၏ လက်ဝဲဖက်ရှိ အိမ်နံပါတ်များ အားလုံးပေါင်း လက်ညှိုးလက်ယာဖက်ရှိ အိမ်နံပါတ်များ အားလုံးပေါင်း လက်ညှိုးတူညီ၏။ ဤလမ်းထဲတွင် ရှိသော အိမ်အားလုံးပေါင်းသည် ၅၀ ထက် များပြီး ၅၀၀ ထက် နည်း၏။ ဦးလှ၏ အိမ်နံပါတ်ကို ရှာပါ။

သုံးရန်။ $1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$


အပိုင်း (၂)

အဖြေများ

၁။ (က) အဖြေ ၃၅ လက်မ။

အစင်း ခြယ်ထားသော ခေါက်ကပ်ပတ်သည် အနားမှာ မူလ စတုရန်း၏ ပတ်လည်အနားနှင့် အတူတူပင်ဖြစ်သည်။

(ခ)



တြိဂံ BPM နှင့် တြိဂံ DQN တွင်
 $PM = QM, BM = DM$
 ထောင့် $PMB =$ ထောင့် DMQ

ထို့ကြောင့် ထပ်တူညီ တြိဂံနှစ်ခုဖြစ်သည်။ (အ
ဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် နှစ်နားကြားထောင့်)

ထို့ကြောင့် ရေိယာနှစ်ခုသည် ထပ်တူညီသည်။

ထောင့်မှန် စတုဂံ၏ရေိယာ = $AB \times BC$

တြိဂံ(AMB)၏ရေိယာ = $\frac{1}{2} \times \text{အခြေ} \times \text{အမြင့်}$

= $\frac{1}{2} \times AB \times \frac{1}{2} \times BC$

= $\frac{1}{4} AB \times BC$

= ၂၅.၂° (ထောင့်မှန်

စတုဂံ၏ ရေိယာ)

အခြေ ၂၅ .၂

၂။

ပေးထားချက်အရ ဦးဘ သမီးသည် မညိုထက်
၃ နှစ်ကြီးသည်။ တဖန် ပေးထားချက် ၈ အရ
ကလေး ၃ ယောက်မှာ ၇ နှစ် (သို့) ၉ နှစ်နှင့်
၁၀ နှစ်ဟု သိရ၏။

ထို့ကြောင့် မညိုသည် ၇ နှစ် ဖြစ်ရမည်။

ဦးဘ၏သမီးသည် ၁၀ နှစ် ဖြစ်ရမည်။

တဖန် ပေးထားချက် ၈ အရကလေး ၃ ယောက်
တွင် မိန်းကလေး ၂ ယောက်နှင့်ယောက်ျားလေး
အယောက် ပါဝင်သည်။

ဣန္ဒဝမ်းပဟေဠိ(နိုင်ငံတကာအဆင့်)

မညိုမှာ ၇ နှစ်၊ ဦးဘသမီးမှာ ၁၀ နှစ်ဟု သိရ
ပြီး ဖြစ်၍ ၉ နှစ်ကလေးမှာ ယောက်ျားလေး
မောင်ဖြူဖြစ်ရမည်။ ဦးဘသမီးမှာ မနီဖြစ်ရပေ
မည်။

ပေးချက် ၈ အရ ဦးမြသည် မောင်ဖြူ၏ ဖခင်
ဖြစ်သည်။

အမည်

အသက်

ဘခင်

မညို

၇

ဦးလှ

မနီ

၁၀

ဦးဘ

မောင်ဖြူ

၉

ဦးမြ

၃။

(၁) $က \times ခ \times ဂ = ၅၀၀$

ထို့ကြောင့် $က \times ခ = ၁၀၀$

$က \times ခ = ၂၀ \times ၅$

$= ၁၀ \times ၁၀$

$= ၂၅ \times ၄$

$= ၂ \times ၅၀$

စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

(၂) ဒုတိယကန်းမှ ကန်းများ မြောက်လစ်

$$၄ \times ၁ \times ၀ = ၆၀$$

$$\text{ထို့ကြောင့် } ၁ \times ၀ = ၁၅ \text{ ဖြစ်ရမည်။}$$

$$၁ \times ၀ = ၃ \times ၅$$

$$= ၁၅ \times ၁ \text{ နှစ်မျိုးသာ နိုင်သည်။}$$

အဆင့် ၁ နှင့် အဆင့် ၂ မှုရရှိသော အတွဲများ နှိုင်းယှဉ်လျှင် ၁ မှာ ၅ ဖြစ်ကြောင်းသိနိုင်သည်။

၁ = ၅ ဖြစ်လျှင် ၈ = ၂၀ ဖြစ်ကြောင်း သိနိုင်သည်။

၁ = ၅ ဖြစ်လျှင် ၀ = ၃ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

၃။ ကျန်သောကန်းများ ရှာရ လွယ်သွားပြီး ဖြစ်သည်။

ဉာဏ်စမ်းပဟေဠီ နိုင်ငံတကာအဆင့်)

အဖြေမှန်မှာ

၂၀	၆	၇
၅	၄	၃
၅	၈	၁၁

၈၄၀
၆၀
၄၄၀

၅၀၀	၁၉၂	၂၃၄
-----	-----	-----

၄။ မိန်းမရှိသမျှ အရေအတွက်တယောက်လျှင်ပျမ်းမျှ ၄၀ ပြား ကုန်၏။

ယောက်ျားရှိသမျှကို တယောက်လျှင်တကျပ်နှုန်း ပေးရမည်။ သို့သော် ယောက်ျားရှိသမျှ၏ ၄၀ရာခိုင်နှုန်းသာ ရှိနေသည်။

ဤအချက်မှာယောက်ျားတယောက်အတွက် ယှဉ်မျှဝေ ၄၀ ပြားကုန်သည်ဟုဆိုခြင်းနှင့်အတူတူပင် ဖြစ်သည်။

ထို့ကြောင့် ယောက်ျား၊ မိန်းမ ဦးရေသိစရာမလို
ပဲ လူတိုင်းစီအတွက်ပျမ်းမျှ ၄၀ ပြားကုန်ကျသည်။
စုစုပေါင်းကုန်ကျငွေ = $၃၀၀၅ \times ၄၀ = ၁၂၃၄၀$ ။

ဤပုစ္ဆာ၏ နောက်ထူးခြားချက်မှာ—

ယောက်ျားဦးရေ မည်မျှ သတ်မှတ်စေကာမူ
အဖြေတခုတည်းသာ ရ၏။

ဥပမာ—

ယောက်ျား ၃၀၀၀ နှင့် မိန်းမ ၈၅ ယောက်
ဟု ယူဆလျှင်—

$$၃၀၀၀ \times \frac{၄၀}{၁၀၀} = ၁၂၀၀ \text{ အတွက် ငွေ} = ၁၂၀၀ \text{ ကျပ်}$$

$$\text{မိန်းမ } ၈၅ \times ၄၀ \text{ ပြား} = \frac{၃၄ \text{ ကျပ်}}{၁၂၃၄ \text{ ကျပ်}}$$

ယောက်ျား ၁၀၀ နှင့် မိန်းမ ၂၉၈၅ ဟု ယူဆလျှင်

$$= ၁၀ \times \frac{၄၀}{၁၀၀} = ၄၀ \text{ အတွက် ငွေ } ၄၀ \text{ ကျပ်}$$

$$\text{မိန်းမ } ၂၉၈၅ \times ၄၀ \text{ ပြား} = \frac{၁၀၉၄ \text{ ကျပ်}}{၁၂၃၄ \text{ ကျပ်}}$$

မည်သည့်နည်းဖြင့် တွက်သည်မဆို အဖြေမှန်မှာ ၁၂၃၄
ကျပ်သာ ဖြစ်သည်။

$$\text{အဖြေ} = ၁၂၃၄ \text{ ကျပ်။}$$

၅။ အေမှစတုက်လျှင် အနီးဆုံး အကွာအဝေး ရှိနေရာ
မှာ စီ ဖြစ်သည်။

$$\text{အေစီ} = ၁၅$$

စီ သို့ရောက်ပြီး စီမှ အနီးဆုံး အကွာအဝေး ရှိ
နေရာမှာ အက် ဖြစ်သည်။

$$\text{စီအက်} = ၁၂$$

အက် သို့ရောက်ပြီး အက်မှ အနီးဆုံး အကွာအဝေး ရှိ
နေရာမှာ စီ ဖြစ်သည်။

ဘီသော် စီမှာ သွားပြီး ဖြစ်နေရာကျန်အနီးဆုံးမှာ
ဘီ ဖြစ်သည်။

$$\text{အက်ဘီ} = ၁၃$$

ဘီမှ အနီးဆုံးမှာ ဘီဒီ = ၁၄ မိုင်။
ဒီမှ အနီးဆုံးမှာ ဒီအီး = ၁၆ မိုင်။

အီးပြီးလျှင် နေရာစုံပြီဖြစ်သဖြင့် အေသို့ ပြန်လာရမည်။

အီးအေ=၁၈ မိုင်။

ထို့ကြောင့် အနည်းဆုံးသွားရန်ခရီးမှာ—
အေ၊စီ၊အက်၊ဘီ၊ဒီ၊အီး၊အေ။

၆။ ပေးချက်အရ

၁။ အေအသင်းသည် ၁၆ မှတ်ရ၏။ အေသည် တပွဲနိုင်သည်ဟုဆိုသဖြင့် ထိုပွဲမှာ ၁၀ မှတ်ရမည်။ ကျန် ၆ မှတ် ရရှိပုံမှာအမှတ်ပေးစည်းမျဉ်းအရ သရေ ကျသော ပွဲတပွဲ အတွက် ရသောအမှတ် ဖြစ်ရမည်။ တပွဲမှာ ရှုံးရမည်။

အေရမှတ် = ၁၆ မှတ် = ၁၀ + ၆ + ၀

၂။ ဘီရမှတ်မှာ ၁၁ မှတ်ဖြစ်သဖြင့် အမှတ်ပေးစည်းမျဉ်းနှင့်ယှဉ်၍ ၃ ပွဲမှာ ၁၁ မှတ်ရအောင် စီစဉ်ကြည့်သော်

ဘီရမှတ် = ၁၁ မှတ် = ၅ + ၆ + ၀

ဘီသည် တပွဲမှမနိုင်ပါ။ တပွဲနိုင်လျှင် ၁၀ မှတ်ရမည်ဖြစ်သည်။ စုစုပေါင်း ၁၁ မှတ်ရရန် အမှတ်ပေးစည်းမျဉ်းအရ တပွဲမနိုင်နိုင်ပါ။

တပွဲတွင် ပထမပိုင်းရော၊ ဒုတိယပိုင်းပါ သရေကျပြီး သရေကျသော နောက်တပွဲတွင် ပထမပိုင်းနိုင်ပြီး တပွဲရှုံးရမည်။

၃။ အသင်းစီသည် ၂၁ မှတ်ရ၏။ အမှတ်ပေးစည်းမျဉ်းအရကြည့်သော် ပြိုင်ပွဲ ၃ ပွဲတွင် ၂၁ မှတ်ရှိအောင် စီစဉ်ကြည့်လျှင် စီ ရမှတ် = ၂၁ မှတ် = ၁၀ + ၅ + ၆ ဖြစ်ရမည်။

ဤနေရာတွင် အသင်း ဘီ နှင့် စီ ၏ပြိုင်ပွဲ အခြေအနေကို သိပြီးဖြစ်၏။ ဘီ သည် ၅ မှတ်ရသော ပွဲတပွဲရှိ၏။ ပထမပိုင်းရော ဒုတိယပိုင်းပါ သရေကျမှ ၅ မှတ်ရမည်။ ထို့ကြောင့် နောက်တသင်းမှာ ၅ မှတ်ရရှိပါက ဘီ နှင့်တန်သောအသင်း ဖြစ်မည်။ အသင်း ဒီ ၏ အမှတ်ကိုပင် တွက်စရာမလိုပါ။

အသင်း ဒီ သည် ၅ မှတ်ရရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။
 ၅ မှတ်အသင်းရလျှင် နောက်တသင်း ၅ မှတ်
 ရရမည်။ အသင်းထဲ ၅ မှတ်ရခြင်းမျိုး လုံးဝ
 မဖြစ်နိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် ဒီ အမှတ် မည်မျှ
 ရမည်ကို လုံးဝ စဉ်းစားစရာမလိုပါ။ စီ နှင့်
 ဘီ၏ ပြိုင်ပွဲမှာ ပထမပိုင်းရော ဒုတိယပိုင်းပါ
 သရေ ဖြစ်ပါသည်။

၇။ ပေးချက် (ဂ) အရ ဆူစီ၊ ဆူဆန်နှင့် ဆယ်လီမှာ
 အသက်မတူကြောင်း သိရ၏။ ပေးချက် (၁) အရ
 ဆူဆန်သည် ဆူစီထက် အသက် ငယ်သည်။ ထို့
 ကြောင့် ဆူဆန်သည် ၇ နှစ် (သို့မဟုတ်) ၆ နှစ်
 ဖြစ်ရမည်။

ပထမဦးဆုံး ဆူဆန်၏အသက် ၇ နှစ်ဟူ၍ ဆက်သွယ်
 မည်ဆိုလျှင် ဆယ်လီအသက် ၆ နှစ် ဖြစ်ရမည်။
 ပေးချက် ၄ အရ ဆယ်လီသည် လူစီထက် ကြီး
 သည်။ ထို့ကြောင့် ဆူဆန် = ၇ နှစ် မဟုတ်ပါ။

ဆူဆန် အသက် = ၆ နှစ် ဖြစ်ရမည်။

ပေးချက် ၅ အရ လီလီ၏အသက် ၆ နှစ်။

(ခ) လအက္ခရာနှင့်စသော မိန်းကလေးသုံးယောက်
 အသက်မှာ ၆ နှစ်၊ ၇ နှစ် ၈ နှစ် ဖြစ်ရမည်။
 ပေးချက် ၄ အရ လူစီသည် ဆယ်လီထက်
 အသက် ငယ်ရမည်။ ထို့ကြောင့် လူစီသည်
 ၆ နှစ်၊ (သို့) ၇ နှစ် ဖြစ်ရမည်။ လူစီသည်
 ၆ နှစ် မဟုတ်ပါ။ လီလီသည် ၆ နှစ်ရှိပြီး ဖြစ်
 သောကြောင့် လူစီ = ၇ နှစ်။

ပေးချက် ၄ အရ လူစီ ၇ နှစ်ဖြစ်လျှင် လူစီ
 ထက် ကြီးသော ဆယ်လီမှာ ၈ နှစ် ဖြစ်ရမည်။
 ဆယ်လီ = ၈ နှစ်၊ ဆူဆန် = ၆ နှစ်ဖြစ်လျှင် ပေး
 ချက် ၈ အရ ဆူစီ = ၇ နှစ် ဖြစ်ရမည်။
 လီလီ = ၆ နှစ်၊ လူစီ = ၇ နှစ်ဖြစ်လျှင် ပေးချက်
 ၈ အရ လင်ဒီ = ၈ နှစ် ဖြစ်သည်။

(ဂ) ပေးချက် ၃ အရ ကက်သီသည် ကလဲယာထက်
 ငယ်သည်။ ကက်သီ = ၆ နှစ် (သို့) ၇ နှစ် ဖြစ်
 ရမည်။

ပေးချက် ၆ အရ ကက်သီနှင့်လီလီအသက်မတူ
 ပါ။ ထို့ကြောင့် ကက်သီ = ၆ နှစ် မဟုတ်ပါ။
 ကက်သီ = ၇ နှစ် ဖြစ်ပါသည်။

ကက်သီထက်ကြီးသော ကလဲယာ = ၈ နှစ် ဖြစ်
 ရမည်။

ဆရာတင်ရွှေ

ပေးချက် ၈ အရ ကာရိုး = ၆ နှစ် ဖြစ်သွား ပါသည်။

အဖြေ။	၆-နှစ်	၇-နှစ်	၈-နှစ်
	ဆူဆန်	ဆူဇီ	ဆယ်လီ
	လီလီ	လူစီ	လင်ဒီ
	ကာရိုး	ကက်ဆီ	ကလဲယာ

- (၈) အိတ်ကိုးအိတ်တွင်
 ၂၊ ၂၊ ၂၊ ၂၊ ၂၊ ၂၊ ၂၊ ၂၊ ၂၊
 ၁၊ ၂၊ ၄၊ ၈၊ ၁၆၊ ၃၂၊ ၆၄၊ ၁၂၈၊ ၂၅၆၊
 ၃ ကျပ်တောင်းလျှင် ၂ + ၂ = ပထမအိတ်နှင့်
 ဒုတိယအိတ်ကို ပေးပါ
 ၅ ကျပ်တောင်းလျှင် ၂ + ၂ + ၂ ပထမ အိတ်နှင့်
 တတိယအိတ်ကို ပေးပါ။
 ၇ ကျပ်တောင်းလျှင် ၂ + ၂ + ၂ + ၂ ပ ဒုတိယ
 အိတ်ကို ပေးပါ။
 ထိုနည်းတူ ၁ ကျပ်မှ ၂၅၆ ကျပ်အထိ တောင်း
 သလောက် ပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

နောက်ဆုံးအိတ်တွင် ထည့်ရန်....

$$၁၀၀၀ - (၁ + ၂ + ၄ + ၈ + ၁၆ + ၃၂ + ၆၄ + ၁၂၈ + ၂၅၆) = ၄၀၉$$

ဤနည်းအားဖြင့် ၁ မှ ၁၀၀၀ ထိ တောင်း
 သလောက် ကိုအိတ်ဖွင့်စရာမလိုပဲအိတ်များအမျိုး
 မျိုး တွဲပေးခြင်းဖြင့်လိုအပ်သလို ရရှိနိုင်ပါသည်။

အဖြေ။ ၁၊ ၂၊ ၄၊ ၈၊ ၁၆၊ ၃၂၊ ၆၄၊ ၁၂၈၊ ၂၅၆၊ ၄၀၉။

(၉)

ရန်ကုန် အင်းစိန်

၁၀ မိနစ်နား ၅၀ မိနစ် ၁၀ မိနစ်နား
 လမ်းခရီးကြာချိန် ၅၀ မိနစ်အစား ၁၀ မိနစ်ဟု
 ထား၍ စဉ်းစားပါမည်။
 ၅:၀၀ နာရီ ပထမဘတ်စ်ကား
 ၅:၀၅ နာရီ ဒုတိယဘတ်စ်ကား
 ၅:၁၀ နာရီ တတိယကား (ပထမ ဖောက်
 လာသော ကားရပ်)

၅:၁၅ နာရီ စတင်ကား (ပထမ ကား
၅ မိနစ်ရပ်ပြီး

၅:၂၀ နာရီ ပထမကား (၁၀ မိနစ်ရပ်
ပြီး ပြန်ထွက်)

ထို့ကြောင့် ကားပေါင်း ၄ စီးသာ လိုမည်။

$$\text{ကားစီးရေ} = \frac{\text{ခရီးလမ်းကြား ကြာချိန်}}{\text{ကားတစ်စီးနှင့်တစ်စီးကြား ကြာချိန်}} + ၂$$

$$= \frac{၁၀}{၅} + ၂ = ၄ \text{ စီး}$$

အထက်ပါ နည်းအတိုင်းသုံး၍ ခရီးလမ်းကြား
ကြာချိန် ၅၀ မိနစ်ကို ထည့်တွက်လျှင်

$$\text{ကားစီးရေ} = \frac{၅၀}{၅} + ၂ = ၁၂ \text{ စီး}$$

အသွားအပြန်အတွက် လိုအပ်သော ကားစီးရေ
= $၁၂ \times ၂ = ၂၄$ စီး

အဖြေ = ၂၄ စီး။

၁၀။ ဦးလှ၏အိမ်နံပါတ် = က ဟု ထားပါ။
စုစုပေါင်း အိမ်အရေအတွက် = အ ဟု ထားပါ။
လက်ဝဲဖက်ရှိ အိမ်များပေါင်းလဒ်

$$= \frac{(က-၁) (၁+(က-၁))}{၂}$$

လက်ယာဖက်ရှိ အိမ်များပေါင်းလဒ်

$$= \frac{(အ-က) ((အ+၁)+က)}{၂}$$

$$\frac{အ(အ-၁) = ((အ+၁)+က)}{၂}$$

$$က = \sqrt{အ/၂} \times \sqrt{အ+၁} (၁)$$

ပေးချက်အရ

$$၅၀ < အ < ၅၀၀$$

ညီမျှခြင်း ၁ * * မှ သိရသည်များမှာ

၂။ အ/၂ သည် နှစ်ထပ်ကိန်း ရှာ၍ ရသောကိန်းဖြစ်
မည်။ ရသောအဖြေသည် ကိန်းပြည့် ဖြစ်ရမည်။
အိမ်နံပါတ်သည် ဒသမကိန်းနှင့်အပိုင်းကိန်းမရှိပါ။

၃။ အ+၁သည်လည်း နှစ်ထပ်ကိန်းရင်း ရှာရသော
ကိန်းဖြစ်ပြီးရသောအဖြေမှာကိန်းပြည့်ဖြစ်ရမည်။

ထိုသုံးချက်မှ ဆက်စပ် စဉ်းစားသော်-

အ/၂သည် ၆၊ ၇၊ ၈၊ ၉ - ဖြစ်ရမည်။
၄၊ ၅၊ ၆ ဖြစ်နိုင်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်-
အ သည် ၅၀ ထက်ကြီးသည်ဟု ပေးထားပြီး ဖြစ်
သည်။

အ/၂	အ+၁	$\sqrt{အ+၁}$
၆	၇	ကိန်းပြည့်မရပါ
၇	၈	၄
၈	၉	၃
၉	၁၀	၂

ထို့ကြောင့်

$$\begin{aligned}က &= \sqrt{အ/၂} \times \sqrt{အ+၁} \\ &= \sqrt{(၁၂)^၂} \times \sqrt{(၁၇)^၂} \\ &= ၁၂ \times ၁၇ \\ &= ၂၀၄\end{aligned}$$

ဦးလှ၏အိမ်နံပါတ်မှာ ၂၀၄ ဖြစ်၏။

အဖြေ=၂၀၄။

* * *

မောင်ဘနှင့် မောင်လှ ၂ ယောက် အနက်
လူလိမ်ကို ရွာပေးပါ။

၁။ (ခ) မောင်မောင်သည် မောင်မြနှင့် ညီအစ်ကို
ဝမ်းကွဲတော်သည်။ မောင်လှသည် မောင်မြ
နှင့် ညီအစ်ကို တစ်ဝမ်းကွဲတော်သည်။

ထို့ကြောင့် မောင်လှသည် မောင်မောင်
နှင့် ညီအစ်ကို တစ်ဝမ်းကွဲ တော်သည်ဆို
သော စကားရပ်ကို မှန်မမှန် ဆန်းစစ်
ပေးပါ။

အပိုင်း (၃)

မေးခွန်းများ

(ခ) (က) လူလိမ်သည် အမြဲလိမ်တတ်သည်။ အမှန်
ပြောတတ်သူသည် အမြဲအမှန်ကိုသာပြော
သည်။ သင်သည် အလုပ် ခန့်ရာတွင်
လျှောက်လွှာ တင်သူများကို လူတွေ့စစ်
မေးနေရသည်။ မောင်ဘကို လူတွေ့ မေး
ရာတွင် မောင်ဘက အပြင်တွင်စောင့်နေ
သူ မောင်လှသည် လူလိမ် ဖြစ်သည်။
မောင်လှကသူသည် လူလိမ်ဖြစ်ပြီး လူတွေ့
မေးသော လူကြီးကို လိမ်ပြောမည်ဟု
ကြိမ်းဝါးနေသည်ကို သူ ကြားရသည်ဟု
မောင်ဘက ပြောသည်။

၂။ ဦးဘသည် နွားစာအတွက် မြက်ထူးကြီး ၂ ထူး
ကို ဂိုတ်လာသည်။ မြက်ထူး ၂ ထူးစလုံးမှာ အ
လေးချိန်တူညီသည်။ ဦးဘသည် မြက်ထူး တစ်ထူး
စီ၏ အလေးချိန်ကို တိတိကျကျ သိချင်သည်။ သို့ရာ
တွင် မြက်ထူးတထူးလုံးကို ချိန်ရန် အလေး မရှိ
ချေ။ ၇၅ ကျပ်သား အလေးသာရှိ၏။ ဦးဘ
သည် ချိန်ခွင်၏တဖက်တွင် မြက်ထူး တထူးကို
တင်ပြီး ချိန်ခွင်၏အခြားတဖက်တွင် ကျန်မြက်ထူး
၏ လေးပုံသုံးပုံနှင့် ၇၅ ကျပ်သားအလေးကို တင်
လိုက်ရာ ချိန်ခွင်မှာ ဟန်ချက် ညီနေသည်။ ဦးဘ
နွားစာမြက်ထူး၏ အလေးချိန်ကို သိရသည်။

၃။ မောင်မြသည် မြစ်တစ်ခုကိုဆန်၍ လှေလှော်နေရာ လှေပေါ်တွင် အပိုဆောင်ထားသော လှော်တက် တချောင်း ကျကျန်ခဲ့သည်။ သို့သော် ဤသို့ ကျ ကျန်ခဲ့ခြင်းကို မောင်မြသည် ချက်ချင်းမသိပဲ ၁၀ မိနစ်ကြာမှ သိသွားသည်။ မောင်မြသည် လှေ ကို ပြန်လှည့်၍ လှော်တက်ကို ပြန်ဆယ်ရန် အမှီ လိုက်ရာ ရေကိုစုန်၍ လှော်ခတ်ရသည်။ သူသည် ကျန်ခဲ့သော လှော်တက်ကို လှော်တက် ကျန်ခဲ့ သော နေရာမှ တမိုင် အကွာတွင် ပြန်ဆယ်မိ၏။ မြ်ရေစီးသည် တနာရီတွင် မိုင် မည်မျှစီးသနည်း။

၄။ (၀ မှ ၉) ထိ ဂဏန်းများကို တလုံး တကြိမ်သာ သုံးထားသည်။ ကျန်သော ဂဏန်းများကို ဖြည့် ပေးပါ။

$$\begin{array}{r} \times \quad ၀ \quad ၂ \\ \times \quad ၃ \quad \times \\ \hline \times \quad ၅ \quad \times \quad \times \quad \times \end{array}$$

၅။ မောင်မောင်သည် စက်ဘီးပြိုင်ပွဲဝင်ရန် လေ့ကျင့် နေ၏။ သူသည် တနာရီ ၁၅ မိုင်နှုန်းနှင့် နှင်းလာ လျှင် သတ်မှတ်ထားသောနေရာကို နံနက် ၁၀ နာရီ တွင်ရောက်၏။ တနာရီ ၁၀ မိုင်နှုန်းနှင်းလိုက်သော်

နေ့လည် ၁ နာရီမှာ ရောက်၏။ သတ်မှတ်ထား သော နေရာနှင့် စထွက်သော နေရာ၏ အကွာ အဝေးကို ရှာပါ။

၆။ မမြ၏ အသက်နှစ်ထပ်နှင့် မလှအသက်ပေါင်းခြင်း သည် ၆၂ ဖြစ်သည်။ မလှအသက် နှစ်ထပ်နှင့် မမြ အသက် ပေါင်းခြင်းသည် ၁၇၆ ဖြစ်သော် မမြ အသက်နှင့် မလှအသက်ကို ရှာပါ။

၇။ ကျောင်းတကျောင်းတွင် နာမည်လေးလုံးရှိသော ကျောင်းသူသုံးယောက်ရှိ၏။ သူတို့၏ ရွှေ့နာမည် နှစ်လုံးမှာ နီလာ၊ သန္တာ၊ သော်တာတို့ ဖြစ်၏။ တယောက်စီ၏နောက်ဆက်တွဲနာမည်ကို မသိချေ။ သို့ရာတွင် နောက်ဆက်တွဲ နာမည် သုံးလုံးမှာ ချိုရီ၊ ဖြိုးဝေ၊ မြင့်မြတ် ဖြစ်ကြောင်း သိရ၏။ နီလာ၏ အသက်မှာ သန္တာ အသက်၏ ၂ ဆနှင့် တူညီသည်။

သန္တာ၏အသက်မှာ သော်တာ၏အသက် ၂ ဆနှင့် တူညီသည်။

ချိုရီသည် ဖြိုးဝေထက် ၅ နှစ် ပိုကြီး၏၊ အသက်များမှာ ကိန်းပြည့်များ ဖြစ်ကြသော်

၆၈

ဆရာဝန်တင်ပြ

ကျောင်းသူသုံးယောက်၏ နာမည်အပြည့်အစုံကို ဖော်ပြပါ။ သူတို့၏ အသက်များကိုလဲ ရှာပေးပါ။

၈။ လူငါးဦး၏ အလေးချိန် အသီးသီးမှာ အောက်ပါ အတိုင်း ဖြစ်သည်။

- (က) က သည် ၁ ထက် ၂ ဆများသည်။
- (ခ) ခ သည် ၈ ထက် ၅ ဆနှင့် တစ်ဝက် တိတိများသည်။
- (ဂ) ဂ သည် ဃ ၏ တဝက်သာ လေးသည်။
- (ဃ) ဃ သည် င ၏ တစ်ဝက်သာ လေးသည်။
- (င) င သည် က ထက် နည်း၍ ၁ ထက်လဲ များသည်။

အောက်တွင် အလေးချိန် အသီးသီးကို များရာမှ နည်းရာသို့ စီကာ ရာတွင် မည်သည်က မှန်ကန်ပါသနည်း။

- (၁) က၊ ခ၊ ဃ၊ င နှင့် ဂ
- (၂) ခ၊ ဃ၊ င၊ က နှင့် ဂ
- (၃) င၊ ဂ၊ ဃ၊ က နှင့် ခ
- (၄) ဂ၊ က၊ ဃ၊ ခ နှင့် င
- (၅) က၊ ခ၊ င၊ ဃ နှင့် ဂ

၉။ သင်္ဘောအေနှင့် ဘီတို့သည် ဆိပ်ကမ်းမှ တပြိုင်တည်း ထွက်ခွာကြသည်။ သင်္ဘောအေသည် ရေဆန်အတိုင်း ထွက်ခွာ၍ ဘီသည် ရေစုန်အတိုင်း စုန်ဆင်းသည်။ ဆိပ်ကမ်းမှ အခွာတွင် သင်္ဘောတစ်စင်းပေါ်မှ အသက်ကယ်တောတခု ကျကျန်ခဲ့သည်။ အသက်ကယ် တောသည် ရေစီးအတိုင်း မျောပါသွားသည်။ အချိန် အတန်ကြာသော် သင်္ဘောအေနှင့် ဘီသည် နောက်ပြန်လှည့်၍ ခုတ်မောင်းလာကြပြန်သည်။ မည်သည့်သင်္ဘောသည် ရေထဲမျောနေသော အသက်ကယ်တောနှင့်အရင်တွေ့မည်နည်း။

၁၀။ ကုလသမဂ္ဂညီလာခံသို့ ဘက်ရောက်မှန် နိုင်ငံ (၆) နိုင်ငံမှ ကိုယ်စားလှယ် (၆) ဦးတို့သည် လေယာဉ်ပျံတစ်စင်းပေါ်တွင် စီးနင်း လိုက်ပါလာကြသည်။ ကိုယ်စားလှယ်ခြောက်ဦးမှာ အင်္ဂလန်၊ ပြင်သစ်၊ ဂျာမနီ၊ ရုရှား၊ တရုတ်၊ အာရပ်နိုင်ငံတို့မှဖြစ်သည်။ လေယာဉ်ပေါ်တွင်မျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်ခုံ ၂ တန်းရှိရာ ထိုင်ခုံတစ်တန်းတွင် ၃ ယောက်စီထိုင်၍လိုက်ပါလာကြသည်။

ကိုယ်စားလှယ် ၆ ဦးမှာ မစ္စတာအေ၊ မစ္စတာဘီ၊ မစ္စတာစီ၊ မစ္စတာဒီ၊ မစ္စတာအီးနှင့် မစ္စတာအက်တို့ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့သည် အချိန်ကိုအလကား မထားကြသူများ ဖြစ်ကြရာ လေယာဉ်ပေါ်တွင်

မိမိတို့ကိုင်းရင်းသား ဘာသာစကားမဟုတ်သော အခြား ဘာသာစကား တခုကို ပာဖွယ်မြောက်ရန် နားကျပ်တခုစီဖြင့် နားထောင် သင်ယူလာကြသည်။ ဘာသာစကားတခုအတွက် နားကျပ်တခုသာရှိသဖြင့် ကိုယ်စားလှယ် တဦးက ဘာသာစကားတခုသင်ယူနေလျှင်ကျန်တဦးမှာထိုဘာသာသင်ယူရန် မဖြစ်နိုင်တော့ပါ။ အောက်ပွါ ပေးထားချက်များမှနေ၍ ကိုယ်စားလှယ် ၆-ဦးသည် မည်သည့် နိုင်ငံများမှဖြစ်သည်ကို ရှာပေးပါ။

(၁) မစ္စတာ အေသည် ထိုင်စုံ၏ အစွန်မှာ ထိုင်နေသည်။ သူသည် တရုတ်နိုင်ငံမှမဟုတ်ပါ။ သူသည် အာရပ်ဘာသာကို နားထောင်နေသည်။

(၂) မစ္စတာဘီသည် အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှ မဟုတ်ပါ။ သူသည် အာရပ်ကိုယ်စားလှယ်နှင့် ရုရှား ကိုယ်စားလှယ်ကြားတွင် ထိုင်၍လိုက်ပါသည်။

(၃) မစ္စတာစီသည် သူနှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင် ထိုင်နေသော ကိုယ်စားလှယ်ကြီး၏ နိုင်ငံမှ ဘာသာစကားကို နားထောင်လာသည်။

(၄) မစ္စတာဒီသည် ဂျာမန်ဘာသာ နားထောင်လာသည်။ သူသည် အင်္ဂလန်မှ ကိုယ်စားလှယ်နှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင် ထိုင်လာသည်။

(၅) မစ္စတာအီးသည် ရုရှားဘာသာစကား နားထောင်နေသည်။ သူသည် မစ္စတာစီ၏ ဘေးတွင် ထိုင်နေသည်။

(၆) မစ္စတာအက်သည် ပြင်သစ်လူမျိုး မဟုတ်ပါ။ ပြင်သစ်စကားကိုလည်း နားထောင် မနေပါ။

(၇) အာရပ် ကိုယ်စားလှယ်သည် တရုတ်နိုင်ငံမှ ကိုယ်စားလှယ်နှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင် ထိုင်နေသည်။

* * *

ထိုသို့ဆိုလျှင် မောင်လှသည် သူသည်အမှန်အတိုင်း ပြောသူဟု သူအမှန်အတိုင်းပြောလိမ့်မည်။ လိင်ညစ်၍ သူလူလိမ့်ဟု ပြောမည်မဟုတ်ချေ။

ဤအတိုင်းစဉ်းစားလျှင် ကျွန်တော် လူလိမ်ဖြစ်ပါ သည်ဟု မည်သည့် အခါမှ မောင်လှ ပြောမည် မဟုတ်ပါ။

ထို့ကြောင့် မောင်လှ မပြောသေးစကားကို သူ ကြားရသည်ဟုပြောသော မောင်ဘသည်သာ လူလိမ် ဖြစ်ပါသည်။

အပိုင်း (၃)

အဖြေများ

၁။ (က) လူ သိမ်သည် အမြဲ လိမ်သည်။ ထို့ကြောင့် လူလိမ်သည် လူလိမ်ဖြစ်သည်ဟု အမှန်အတိုင်း မည်သည့်အခါမှ ပြောမည်မဟုတ်ချေ။ မောင်လှသည် လူသိမ် ဖြစ်သည်ဟု ယူဆကြ ပါစို့။

မောင်လှသည် ဘယ်သောအခါမှ သူ လူလိမ် ဖြစ်သည်ဟု ပြောမည်မဟုတ်ချေ။ မောင်လှသည် အမှန်ပြောသူ တယောက်ဟု ယူဆပါ။

(ခ) အဖြေ မှန်သည် မှားသည်ဟု သေချာပေါက် မပြောနိုင်ပါ။

မောင်မောင်နှင့် မောင်မြတို့၏ ဖခင်တို့သည် ညီအစ်ကိုအရင်းမျိုး ဖြစ်ကြသည်ဟုယူဆပါ။

(၁) မောင်လှနှင့် မောင်မြတို့၏ ဖခင်များ သည်ညီအစ်ကိုအရင်းဖြစ်လျှင်မောင်လှ နှင့်မောင်မောင်သည်ညီအစ်ကိုကွန်ဝမ်း ကဲ့တော်ပါသည်။

(၂) မောင်လှနှင့် မောင်မြတို့၏ မိခင်များ သည် ညီအစ်ကိုအရင်းဖြစ်ပြီး ဖခင်များ သည် ညီအစ်ကိုမဟုတ်ကြလျှင် မောင်

မောင်နှင့် မောင်လှသည် မည်သို့မျှ
မတော်စပ်ပါ။

၂။ မြက်ထူး၏ လေးပုံတစ်ပုံ နေရာတွင် ၇၂ ကျပ်
သား အလေးထည့်၍ ချိန်ရာ ချိန်ခွင် ဟန်ချက်
ညီနေသည်။

မြက်ထူး ၂ ထူးမှာ အလေးချိန်ညီသည်ဟုပြော
ပြီး ဖြစ်သည်။

ထို့ကြောင့် ၇၅ ကျပ်သားသည် မြက်ထူး၏
လေးပုံတစ်ပုံနှင့် ညီမျှ၏။

မြက် ထူး တစ် ထူး လုံး ဆို လျှင် ၇၅ × ၄ =
၃၀၀ ကျပ်သား = ၃ ပိဿာ။

မြက်ထူးတစ်ထူးလုံးသည် ၃-ပိဿာ ရှိပါသည်။

အဖြေ = ၃ ပိဿာ။

၃။ ရေစီးနှုန်း = $\frac{\text{ရေစီးခဲ့သော ခရီးတာ}}{\text{ထိုခရီးစရာကုန်ကြာချိန်}}$

မောင်မြသည် လှော်တက်ကျကျန်ပြီး ရေကိုဆန်၍
၁၀ မိနစ် လှော်လျှင် လှော်တက် ပြန်ရအောင်
ရေကို စုန်၍လှော်လျှင်လည်း ၁၀ မိနစ်ကြာ

တွင် လှော်တက်ကို မှီမည်ဖြစ်သည်။ (ရေစီးသည်
လှော်တက်ရော မောင်မြလှော်ကိုပါ တပြိုင်တည်း
သယ်ဆောင် နေသဖြင့် ရေစီးကို ရည်ညွှန်း မှတ်
ထားပြီး ရေမစီးပဲ ရပ်နေသည်ဟုယူဆကြည့်လျှင်
ဤအချိုးမှာ ထင်ရှားသည်။)

ဤအချိုးမှာတွင်း ရေစီးသည် လှော်တက်ကိုတမိုင်
အကွာသို့ သယ်ဆောင်ခဲ့သည်။

ရေစီးသည် မိနစ် ၂၀ တွင် တမိုင်စီးသည်။

ထို့ကြောင့်ရေစီးသည်တနာရီတွင် ၃ မိုင်စီးသည်။

အဖြေ = ၃ မိုင်။

၄။

$$\begin{array}{r}
 \times 0 \quad 7 \\
 \hline
 2 \times \\
 \times 7 \quad \times \times \times
 \end{array}$$

ဖြန့်၍ ရေးသော်

$$\begin{array}{r}
 ၈ \quad ၀ \quad ၂ \\
 ၃ \quad ၁ \\
 \hline
 ၀ \quad ၁ \quad ၀ \quad ၈ \\
 ၀ \quad ၁ \quad ၀ \quad ၆ \\
 \hline
 ၀ \quad ၅ \quad ၁ \quad ၂ \quad ၈
 \end{array}$$

၀=၁ ဖြစ်ရန်မှာ သေချာသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၃ နှင့် မြောက်လျှင် အများဆုံးမှာ $၃ \times ၉ = ၂၇$ ဆိုလျှင် ၀=၁ သို့ (သို့) သာ ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော် ၂ နှင့် ၃ မှာ တပြိုင်နက်ပါပြီးဖြစ်၍ ထပ်မံပါရန် ကန့်သတ်ထားသည်။ ထို့ကြောင့် ၀=၁ သာဖြစ်ရမည်။

က=၄ ဖြစ်ရမည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် က နှင့် ၃ မြောက်လျှင် တဆယ်ကျော်သော ဂဏန်းသာ ထွက်ရမည်။ နှစ်ဆယ်ကျော်လျှင် ၀=၂ ဖြစ်သွားမည်။ ၀=၁ ဟု သိပြီးဖြစ်သည်။ က=၅၊ ၆ ဆိုလျှင်လည်း ၃ နှင့် မြောက်လျှင် တဆယ် ကျော် ဂဏန်းသာထွက်မည်။ သို့သော် ၅ မှာ သုံးပြီးသားဖြစ်နေသည်။ ၆ ဆိုလျှင် ၃ နှင့် မြောက်ပါက ဆ=၈ ရမည်။ ၀ မှာ ၀၊ ၁၊ ၂၊ ၃ ဖြစ်နိုင်သဖြင့် ၀ နှင့် ဆ ပေါင်းလျှင် တဆယ် ကျော်ပြီး ၀=၂ ထွက်သွားမည်။ ထို့ကြောင့် က=၄ သာ ဖြစ်ရပါမည်။

၄	၀	၂
၃	၀	
၀	က	၀
၀	၂	၀
၀	၅	၅

ဤစမ်းပဟေဠိ(နိုင်ငံတကာအဆင့်)

၀၊ ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅ မှာ သုံးပြီးသားဖြစ်နေသည်။
 ၁=၆၊ ၇၊ ၈၊ ၉ သာ ဖြစ်နိုင်သည်။
 ၁=၆ မဖြစ်နိုင်၊ $၂ \times ၁ = ၂$ ဆိုလျှင် ၈=၂ ဖြစ်သွားမည်။ ၂ မှာ သုံးပြီးသားဖြစ်နေသည်။
 ၁=၇ မဖြစ်နိုင်၊ $၂ \times ၁ = ၂$ ဆိုလျှင် ၈=၄ ဖြစ်သွားမည်။ ၄ မှာ သုံးပြီးသားဖြစ်သည်။
 ၁ မှာ ၈ နှင့် ၉ သာ ဖြစ်နိုင်သည်။
 ၁=၈ ဟု ပထမ ယူကြည့်မည်။

၄	၀	၂
	၃	၈
၃	၂	၀
၀	၂	၀
၀	၅	၂

ဤသို့ဆိုလျှင် ၂ မှာ နှစ်ခါသုံးပြီးသား ဖြစ်သွားမည်။

၁=၉ သာ ဖြစ်ရမည်။
အဖြေမှန်မှာ--

၄	၀	၂
	၃	၈
၀	၅	၆

၇ ၈ ၉ ၇ ၈ ဖြစ်သည်။

၅။ ဤပုစ္ဆာကို ရိုးရိုး အကွာ သင်္ချာနည်းနှင့်စေ့၊
ဉာဏ်နှင့်စဉ်းစား၍ပါ တွက်၍ရပါသည်။
အကွာသင်္ချာနည်း

ခရီးအကွာအဝေး = က မိုင်ထူးပါ။

$$၁၅ \text{ မိုင်နှုန်းနင်းလျှင် ကြာချိန်} = \frac{\text{က}}{၁၅} \text{ နာရီ}$$

$$၁၀ \text{ မိုင်နှုန်းနင်းလျှင် ကြာချိန်} = \frac{\text{က}}{၁၀} \text{ နာရီ}$$

၁၀ မိုင်နှုန်း နင်းလျှင် နေ့လည် ၁ နာရီ ရောက်သဖြင့်
၁၅ မိုင်နှုန်းနင်းသည်ထက် ၂ နာရီပိုကြာသည်။

ပုစ္ဆာအရ-

$$\frac{\text{က}}{၁၀} - \frac{\text{က}}{၁၅} = ၂ \text{ နာရီ။}$$

$$\frac{၆\text{က} - ၄\text{က}}{၆၀} = ၂ \text{ နာရီ။}$$

$$၂\text{က} = ၂ \text{ နာရီ} \times ၆၀$$

$$\text{က} = ၆၀ \text{ မိုင်။}$$

ဖြစ်နိုင်သော နောက်တနည်းမှာ

၁၅ မိုင်နှုန်းနှင့် ၁၀ မိုင်နှုန်း တနာရီကွာသွားသော
ခရီး = ၅ မိုင်။

ပိုနင်းရသော ခရီးအကွာအဝေး = ၁၀ မိုင် $\times$ ၂
= ၂၀ မိုင်။

$$၁၅ \text{ မိုင်နှုန်း နင်းရသောအချိန်} = \frac{၂၀}{၅} = ၄ \text{ နာရီ။}$$

ထို့ကြောင့် ခရီးအကွာအဝေး = ၄ $\times$ ၁၅ = ၆၀ မိုင်။
အဖြေ = ၆၀ မိုင်။

၆။ မမြ အသက် = ၈ ဖြစ်ပါစေ။

မလှ၏အသက် = ၁ ဖြစ်ပါစေ။

$$\text{က} \times ၁ = ၆၂ \quad (၁)$$

$$\text{က} \times ၁ = ၁၇၆ \quad (၂)$$

ညီမျှခြင်း (၁) နှင့် (၂) အရ

မမြ အသက်သည် မလှ အသက်ထက် ၁၅
ကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ မမြအသက်သည် ၇ နှစ်
နှင့် ၁၅ နှစ် ညီနိုင်ကြောင်းကို ညီမျှခြင်း (၁) အရ
တွေ့ရှိရသည်။

ပထမဆုံး မမြ အသက် = ၁ နှစ် ဟု ယူဆပါ။
 ၁ = ၆၁ နှစ် ဆိုလျှင် ညီမျှခြင်း (၂) ကို မပြေ
 လည်ပါ။

ညီမျှခြင်း (၂) ကို ပြေလည်ရန် $k = ၁$ ထက် များစွာ
 ကြီးရပါမည်။ ၇ နှစ်ထက်လဲ မကြီးရပါ။

မမြအသက် = ၅ နှစ်ဟု ယူဆပါ။
 ထို့ကြောင့် $၁ = ၆၂ - ၂၅ = ၃၇$ နှစ်။

$၁ = ၃၇$ နှစ်၊ $k = ၅$ နှစ်သည်လဲ ညီမျှခြင်း
 (၂) ကို မပြေလည်ပါ။

နောက်ဆုံး $k = ၇$ ဟု ယူဆမည်။
 ထိုအခါ $၁ = ၆၂ - ၄၉ = ၁၃$ နှစ်။

ညီမျှခြင်း (၂) ကို ပြေလည်သည်။

အဖြေ = မမြ အသက် = ၇ နှစ်။

မလှ အသက် = ၁၃ နှစ်။

- ၃။ သော်တာ၏အသက် = k နှစ်ဟု ယူဆပါ။
 သန္တာ၏အသက် = $၂k$ နှစ်
 သန္တာနှင့်သော်တာသည် k နှစ်ကွာခြားပါသည်။
 နီလာ၏အသက် = $၂ \times$ သန္တာအသက်
 = $၄ \times$ သော်တာအသက်

ထို့ကြောင့် နီလာနှင့်သော်တာသည် ၃ ကန့်ကွာ
 ခြားသည်။

နီလာနှင့်သန္တာသည် ၂ ကန့်ကွာခြားသည်။

- ၁။ သော်တာအငယ်ဆုံး ဖြစ်သည်။
 ချိုရီသည် ဖြိုးဝေထက် ၅ နှစ် ပိုကြီးသည်။ ထို့
 ကြောင့် သော်တာ ချိုရီမဖြစ်နိုင်ချေ။

- ၂။ နီလာ ချိုရီဟု ယူဆပါ။ ချိုရီသည် ဖြိုးဝေထက်
 ၅ နှစ်ကြီးသည်။ နီလာသည် သန္တာ၏အသက်နှင့်
 ၂ ဆ ကွာခြားသည်။ ၅ နှစ်ကို ၂ နှင့်စား၍ ပြတ်
 ချေ။ အသက်မှာ ကိန်းပြည့် ဖြစ်သည်ဟု ပြော
 ပြီးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် သန္တာ ဖြိုးဝေ မဟုတ်
 ချေ။

နီလာသည် သော်တာနှင့် အသက် ၃ ဆ ကွာ
 သည်။ ၅ နှစ်ကို ၃ နှင့်စား၍ မပြတ်ချေ။ ထို့
 ကြောင့် သော်တာ ဖြိုးဝေလဲ မဟုတ်ချေ။ ဤသို့
 ဆိုလျှင် ဖြိုးဝေဆိုသော အမည်ကို ပိုင်ရှင်မရှိပဲ
 ဖြစ်နေမည်။ ထို့ကြောင့် နီလာနှင့်ချိုရီဆိုသော
 ယူဆချက် မှားသည်။

- ၁။ သော်တာ ချိုရီမဟုတ်။
 ၂။ နီလာ ချိုရီမဟုတ်လျှင် သန္တာ ချိုရီသာလျှင်
 ဖြစ်ရမည်။

ပေးထားချက်အရ

နီလာသည် အကြီးဆုံး၊ သန္တာသည်အလတ်၊
သော်တာသည် အငယ်ဆုံး၊ သန္တာချိုရီ သိထား
ပြီးဖြစ်သည်။ ချိုရီသည် ပြီးဝေထက် ၅ နှစ် ကြီး
သည်ဟု ပေးထားသည်။ သန္တာ ချိုရီထက် ငယ်
သည်မှာ သော်တာနှင့် ပြီးဝေသာဖြစ်သည်။ ထို့
ကြောင့် သန္တာချိုရီထက် ငယ်သော မိန်းကလေး
မှာ သော်တာပြီးဝေသာ ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံး
ကျန်သောအမည်မှာ နီလာမြင့်မြတ်ဖြစ်ပေမည်။

အသက်များမှာ--

သန္တာ ချိုရီအသက်သည်=သော်တာ ပြီးဝေ အသက် ၂ ဆ
သန္တာ ချိုရီသည် သော်တာပြီးဝေထက် ၅ နှစ်ကြီးသည်။

ထို့ကြောင့် သန္တာချိုရီ အသက် = သော်တာ
ပြီးဝေအသက် + ၅ နှစ်

သန္တာ ချိုရီအသက် = ၃၀ နှစ်။

သော်တာ ပြီးဝေအသက် = ၅ နှစ်။

နီလာ မြင့်မြတ် အသက် = ၂ x သန္တာ ချိုရီ
= ၂၀ နှစ်။

၈။ ကန့်သတ်ချက် ...

(က) က = ၂၀ = = = က > ၀

(ခ) ခ = ၅၅၀ = = = ခ > ၀

(ဂ) ဂ = ၅၀၀ = = = ဂ > ၀

(ဃ) ဃ = ၅၀ = = = င > ၀

(င) က > ခ > င

ထို့ကြောင့် က > ခ > င > ဃ > ဂ

အဖြေ = ၅။

၉။ အဖြေ = တပြိုင်တည်း၊ ဟချိန်တည်း တွေမည်။
သဘောအတိုင်း အသက်ကယ် တောတို့သည်
ရေစီး၏ အလျင်အတိုင်း ရွှေ့နေကြပါသည်။
ရည်ညွှန်းမှတ်ကို ရေစီးဟုယူလျှင် ရေစီးမှာ ရပ်
နေသည်ဟု ယူဆ နိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ ဆိုလျှင်
အသက်ကယ် ၁တောမှာ မူလနေရာတွင် ရှိမည်။
သဘောအတိုင်း အသက်ကယ် သူတို့၏ ကပ်မောင်းနှင်း
အတိုင်း ဆန့်ကျင်ဖက် ခုတ်သည်။ ထို့နောက်ပြန်
လှည့်လာလျှင် အသက်ကယ်တောနေရာသို့အချိန်
အတူတူပင် ရောက်မည်ဖြစ်သည်။

၁၀။ ထိုင်ခုံနေရာကို ပေးထားချက်မှ သိသမျှနှင့်ချထားကြည့်လျှင်

(က) ပေးထားချက် (၂) မှ မစွတာဘီသည် ထိုင်ခုံအလည်တွင် ထိုင်နေကြောင်း တွေ့ရသည်။ သူ၏ ဘေးအစွန် ၂ နေရာတွင် အာရပ်နှင့် ရုရှား ကိုယ်စားလှယ်ထိုင်နေသည်။ ပေးထားချက် (၇) မှ အာရပ် ကိုယ်စားလှယ်နှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်တွင် တရုတ်ကိုယ်စားလှယ် ရှိသည်။

ပေးထားချက် (၄) မှ အင်္ဂလန်မှ ကိုယ်စားလှယ်သည် မစွတာဘီနှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အင်္ဂလန်ကိုယ်စားလှယ်သည် မစွတာဘီ နှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင် မဟုတ်ပါ။ ဤအချက်များမှ ထိုင်ခုံစီစဉ်ကြည့်သော်

အာရပ်	ဘီ	ရုရှား
တရုတ်	က	အင်္ဂလန်

ဤအစီအစဉ်နှင့် ပေးထားချက် (၄) အရ မစွတာဘီသည် ရုရှားနိုင်ငံမှ ဖြစ်သည်။

(ခ) ပေးထားချက် (၁) နှင့် (က) မှ အစီအစဉ်ကို ကြည့်လျှင် မစွတာဘီအေသည် တရုတ်နိုင်ငံမှမဟုတ် သူသည် အာရပ်ဘာသာ နားထောင် နေသဖြင့် အာရပ်နိုင်ငံမှမဟုတ်၊ သူသည် ထိုင်ခုံ အစွန်တွင်

ဉာဏ်ပေးဟေဋ္ဌီ (နိုင်ငံတကာအဆင့်)

ထိုင်သဖြင့် ရုရှားနှင့် အင်္ဂလန်မှသာ ဖြစ်ရမည်။ သို့သော် ရုရှားကိုယ်စားလှယ်သည် မစွတာဘီ ဖြစ်ကြောင်း (က) မှ သိပြီးဖြစ်သည်။

ထို့ကြောင့် မစွတာဘီအေသည် အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှဖြစ်သည်။

(ဂ) ပေးထားချက် (၃) မှ မစွတာဘီသည် သူနှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်မှ ကိုယ်စားလှယ်၏ ဘာသာစကားကို လေ့လာနေသည်ဟု သိရသည်။

ပေးထားချက် (၁) အရ အာရပ်ဘာသာကို မစွတာဘီအေက နားထောင်နေပြီး ဖြစ်၍ မစွတာဘီသည် တရုတ်နိုင်ငံမှ မဖြစ်နိုင်တော့ပါ။

ပေးထားချက် (၅) အရ မစွတာဘီအီးသည် မစွတာဘီ၏ ဘေးတွင် ထိုင်နေသည်ဟုဆိုသဖြင့် မစွတာဘီသည် အာရပ်နိုင်ငံမှမဟုတ်ပါ။ အာရပ်ကိုယ်စားလှယ်၏ဘေးတွင် မစွတာဘီ ရှိပြီး ဖြစ်နေသည်။ မစွတာဘီသည် အာရပ်နှင့်တရုတ်မဟုတ်လျှင်လွတ်နေသောနေရာမှာ တနေရာသာ ကျန်တော့သည်။ ထို့ကြောင့် ထပ်မံသိလာသော အစီအစဉ်မှာ -

အာရပ်	ဘီ	ရုရှား	ခီ
တရုတ်	စီ	အင်္ဂလန်	(အေ)

ပေးထားချက် (၅) အရ မစ္စတာအီးသည် စီ၏
ဘေးတွင် ထိုင်နေရာ အစီအစဉ်ပုံအရတရုတ်နိုင်ငံ
မှ ကိုယ်စားလှယ်သည် မစ္စတာအီး ဖြစ်ရမည်။

(ဆ) မစ္စတာဘီ၏ နေရာတွင် ပြင်သစ်နှင့်ဂျာမန်
နိုင်ငံသားတစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်သည်။ သူသည်ဂျာမန်
မဟုတ်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ပေးထား
ချက် (၃) အရ မစ္စတာဘီသည် သူ့နဲ့မျက်နှာချင်း
ဆိုင်မှ ကိုယ်စားလှယ်၏ ဘာသာစကား လေ့လာ
နေသည်။ အကယ်၍ ဘီသည် ဂျာမန် ဖြစ်လျှင်
စီသည် ဂျာမန်ဘာသာ လေ့လာနေရမည်။

သို့သော် ရုရှား မစ္စတာဒီသည် ဂျာမန်ဘာသာ
နားထောင်နေသည်ဟု ပေးထားချက်အရ သိရ
သည်။ ထို့ပြင် ဘာသာစကားတစ်ခုတွက် နား
ကျပ်တခုသာရှိသဖြင့် ဂျာမန်ကို မစ္စတာဘီရော
မစ္စတာဒီပါ နားထောင်၍ မဖြစ်နိုင်ပါ။ ထို့
ကြောင့် မစ္စတာဘီသည် ပြင်သစ်နိုင်ငံမှဖြစ်ရမည်။

အာရပ်	ဘီ (ပြင်သစ်)	ရုရှား (ဒီ)
တရုတ် (အီး)	စီ	အင်္ဂလန် (အေ)

(င) အစီအစဉ်မှ သိနိုင်သည်မှာ ...

အာရပ်နိုင်ငံမှ ကိုယ်စားလှယ်သည် မစ္စတာအက်
သာလျှင်ဖြစ်ရမည်။ ထိုသို့ဆိုလျှင် မစ္စတာဘီသည်
ဂျာမန်နိုင်ငံမှ ကိုယ်စားလှယ် ဖြစ်ရပေမည်။

ထို့ကြောင့် အဖြေမှန်မှာ ...

မစ္စတာအေ		အင်္ဂလန်
မစ္စတာဘီ		ပြင်သစ်
မစ္စတာစီ		ဂျာမန်
မစ္စတာဒီ		ရုရှား
မစ္စတာအီး		တရုတ်


ထို့ ဖြစ်ပါသည်။

* * *

အပိုင်း (၄)

ပေးခွန်းများ

- ၁။ (က) အောက်ဖော်ပြပါပုံတွင်မျက်နှာပုံသဏ္ဌာန်များကိုကြည့်ပြီး နောက်ထပ် တွေ့ရမည့် မျက်နှာပုံသဏ္ဌာန်ကို ဆွဲပြပါ။



- ၁။ (ခ) မိခင်ကြီးသည် သူ့သားသိမီးသုံးယောက်ထဲမှ မုန့်ခိုးစားသော တရားခံကို ရှာနေသည်။ မောင်နီ၊ မောင်ဖြူ၊ မဝါတို့ သုံးယောက်သည် မုန့်ခိုးမစားကြောင်း ငြင်းခုံစကား ပြောနေကြသည်။

မောင်နီ။ ။မောင်ဖြူ မုန့်ခိုးစားတာ မေမေ။

မောင်ဖြူ။ ။မုန့်ပါတယ် မေမေ။

မဝါ။ ။ကျွန်မ မုန့်စားဘူး မေမေ။

သူတို့ သုံးယောက်ထဲမှ အနည်းဆုံး တစ်ယောက်သည် အမှန်ကိုပြောပြီး အနည်းဆုံး တစ်ယောက်သည် လိမ်ပြောနေမှန်း မိခင်ကြီး သိ၏။အားလုံး အမှန်ပြောခြင်း မဖြစ်နိုင်သလို အားလုံးလိမ်ပြောခြင်းလဲ မဖြစ်နိုင်ချေ။ မိခင်ကြီးသည် သူတို့ တိုင်သော စကားများမှ တရားခံကို ရှာတွေ့လိုက်သည်။ တရားခံ မည်သူနည်း။


- ၂။ အောက်ပါ နှုတ်လဒ်တွင် မှန်ကန်သော ဂဏန်းတန်ဖိုးကို ရှာပေးပါ။

အက္ခရာတလုံးသည် ၀ မှ ၉ အထိ တန်ဖိုးတင်ခုကိုသာ ကိုယ်စားပြု၏။

ဈ = ၇၊ c = ၃ ဟု ယူဆပါ။

က	ခ	ဂ	ဃ	င
-	စ	ဈ	ဇ	ည
	ဈ	ဈ	ဈ	

၃။ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ တစ်ခုတွင် မြားပြစ် ပြိုင်ပွဲအတွက် အမှတ်ပေးဇယားမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။ မောင်ဘသည် မြားတံခြောက်ချောင်းဖြင့် အမှတ် ၁၀၀ ရအောင်ပစ်နိုင်ခဲ့သည်။ သူ၏မြားတံ စိုက်ခဲ့သောအကွက်များကို ရှာပါ။ (သူ ပစ်ခဲ့သော မြားတံ ခြောက်ချောင်းလုံးမှာ ပစ်မှတ်တနေရာကို စိုက်သည်ဟု ယူဆပါ။)



၄။ ကော်မတီတစ်ခုတွင် အဖွဲ့ခွဲ ၆ ဖွဲ့ ခွဲထားသည်။ ကော်မတီအဖွဲ့သားတစ်ယောက်သည် အဖွဲ့ခွဲ ၂ ခု တွင် ပါဝင်သည်။ ထို့ပြင် အဖွဲ့ခွဲ ၂ ခုသည်ကော် မတီဝင် တစ်ယောက်တည်းကို သူတို့နှစ်ဖွဲ့စလုံး၏

အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည်။ ထို့ကော်မတီ တစ်ခုလုံးတွင် အဖွဲ့ဝင် မည်မျှရှိသနည်း။

၅။ စပျစ်ဆီး ခူးဆွဲများ၏ ရရှိသော ငွေများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။

- (၁) ဃ သည် င ထက် ၂ ဆ များသည်။
- (၂) ဃ သည် စ ထက် ၄ ခွံ ဆ များသည်။
- (၃) စ သည် ဆ ၏ တစ်ဝက်သာ ရသည်။
- (၄) ဆ သည် ဇ ၏ တစ်ဝက်သာ ရသည်။
- (၅) ဇ သည် ဃ ထက် နည်း၍ စ ထက် များသည်။

- (က) ငွေပမာဏ များရာမှ နည်းရာ စီပြပါ။
- (ခ) အထက်ပါ ကန့်သတ်ချက် များ ကဲမှ မည်သည့် အချက်ကို မပေးပြ သော်လဲ
- (က) အဖြေကို ဖြေရှင်းနိုင်ပါသနည်း။

၆။ အကွာရာဖြင့်ရေးထားသော ညီမျှခြင်းကို (ဝ မှ ၉) ဂဏန်းဖြင့် အစားထိုးပါ။

ညီမျှခြင်း

ဆက်စပ်ပုံ

(က) $x - a = b = x + c$

$a + b = c$

$x + c = b$

$x < c$

(ခ) $x + a = b$

$b - a = c$

c သည် စုံကိန်း။

၇။ မောင်မောင်နှင့် မိမိတို့တွင် ကလေးရှိခဲ့ကြသည်။
၁၀ နှစ်နေ့ကြာသောအခါ သူတို့၏ကလေး ၁၂
ယောက်အတွင်း ပြင်းထန်သော အချင်းပွားမှု
တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ကြသည်။ တစ်နေ့တွင် မိခင်က
ငိုယိုပြီး ဖခင်အား ပြောသည်မှာ ကျွန်မတို့ရဲ့
ကလေးတွေနဲ့ ရှင်နဲ့ ကျွန်မတို့ရဲ့ ကလေးတွေ
ရန်ဖြစ်နေကြပြီ။ အမြန်လာပါဟူ၍ဖြစ်သည်။
မောင်မောင်နှင့်မိမိတို့တွင် ကလေး ၉ ယောက်စီ
ရှိခဲ့ကြသော် ၁၀ နှစ်အတွင်း မည်မျှ ထပ်မံရရှိ
ကြသနည်း။

၈။ မမနှင့်မောင်လေးသည်မအေးအေး၏မွေးနေ့သို့
သွားရာမှ ပြန်လာရာတွင် မမက သူ၏မောင်လေး
အား အောက်ပါ မေးခွန်းများကို မေးပါသည်။
မွေးနေ့တွင် မိန်းကလေး ၅ ဦးကို ကျေဆုံးခဲ့ကြ

သည်။ စိန်စိန်မှာ အပြာရောင်၊ နီနီမှာ အနီရောင်
ဝတ်ထားပါသည်။ မာလာ ဝတ်ခဲ့သော ဝတ်စုံ
အရောင်ကိုမူ မမှတ်မိချေ။ သို့သော် အဝါရောင်
မဝတ်ခဲ့မှန်း မှတ်မိပါသည်။ လှလှနှင့် သူ၏ရေမှ
တစ်ယောက်သည် အစိမ်းရောင် ဝတ်ခဲ့ပြီး နီနီနှင့်
သူတို့သုံးဦးရှေ့မှာဆိုသော အခြားတစ်ယောက်
သည် အဝါရောင် ဝတ်ခဲ့ပါသည်။ အညိုရောင်
ဝတ်ခဲ့သူကို မောင်လေးက ကြိုက်သည်ဟု ပြော
ပါသည်။ သူ့သတိပြုမိသည်မှာ မိန်းကလေး တစ်
ယောက်စီသည် တရောင်စီဝတ်ခဲ့သည်ဟု ပြောပါ
သည်။ မာလာ မည်သည့်အရောင် ဝတ်ခဲ့သနည်း။
မောင်လေးကြိုက်သော မိန်းကလေး၏အမည်ကို
ဖော်ပြပါ။

၉။ လူငယ်တစ်ဦးသည် သူရဲဆောင်းထားသော တံဆိပ်
ခေါင်း အရေအတွက်ကို အောက်ပါအတိုင်းဖြေ
ကြားခဲ့သည်။

(က) စုစုပေါင်းအရေအတွက်ကို ၂ နှင့်စားလျှင် ၁ ကြွင်း
မည်။

(ခ) စုစုပေါင်းအရေအတွက်ကို ၂ နှင့်စားလျှင် ၂ ကြွင်း
မည်။

- (၀) စုစုပေါင်းအရေအတွက်ကို ၄ နှင့်စားလျှင် ၃ ကြွင်းမည်။
- (၁) စုစုပေါင်းအရေအတွက်ကို ၅ နှင့်စားလျှင် ၄ ကြွင်းမည်။
- (၂) စုစုပေါင်းအရေအတွက်ကို ၆ နှင့်စားလျှင် ၅ ကြွင်းမည်။
- (၃) စုစုပေါင်းအရေအတွက်ကို ၇ နှင့် စားလျှင် ၆ ကြွင်းမည်။
- (၄) ကန့်သတ်ချက်မှာ လူငယ်၏ စုစုပေါင်းတံဆိပ်ခေါင်းအရေအတွက်မှာ ခုရေ ၅၀၀ ထက် မများပါ။ လူငယ်စုဆောင်းထားသော တံဆိပ်ခေါင်း အရေအတွက်ကို ရှာပါ။

၁၇။ သူငယ်ချင်းတစ်စုံသည် ငယ်လီသို့ ပျော်ပွဲစားထွက်ရန် ပြင်ဆင်နေကြသည်။ သူငယ်ချင်း အားလုံး ၇ ယောက်ရှိပြီး ကား ၂ စီးဖြင့်သွားကြမည်။ ကားတစ်စီးစီတွင် ထိုင်ခုံ ၂ တန်း ပါရှိသည်။ တတန်းတွင်လူ ၂ ယောက်သာထိုင်နိုင်သည်။ မိန်းကလေး ၃ ယောက်ပါ၍ နီနီ၊ ကြည်ကြည်၊ စီစီတို့ဖြစ်ကြသည်။ ယောက်ျားကလေး ၄ ယောက်မှာ ကိုကို၊ မောင်မောင်၊ ညီညီနှင့်တို့တို့တို့ဖြစ်ကြသည်။

- ၁။ ကိုကိုနှင့် မောင်မောင်မှာ ပစ္စည်းများစွာ ပါသဖြင့် လူ ၄ ယောက်တင်ဆောင်သော ကားထဲတွင် ၂ ယောက်လုံးလိုက်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ လူ ၃ ယောက်သာပါသောကားထဲတွင် ၂ ယောက်လုံးလိုက်နိုင်ပါသည်။ သို့မဟုတ် တယောက်တစင်းစီ ခွဲလိုက်နိုင်သည်။
- ၂။ နီနီနှင့် ကိုကိုမှာ မောင်နှမဖြစ်၍ ကားတစ်စီးထဲ ထိုင်ခုံတစ်တန်းထဲတွင် ထိုင်ကြမည် ဖြစ်သည်။
- ၃။ စီစီမှာ ရှက်တတ်သဖြင့် ယောက်ျားလေးတစ်ဦးနှင့် ထိုင်ခုံတစ်တန်းထဲတွင်မထိုင်ဟု ငြင်းထားသည်။
- ၄။ ညီညီသည် ကားတစ်စီးစီ၏ ထိုင်ခုံ ၂ တန်းအနက် နောက်ဖက်ထိုင်ခုံအတန်းတွင် ထိုင်မည်ဟု ရွေးထားသည်။
- ၅။ ညီညီနှင့် ကြည်ကြည်သည် ကားတစ်စီးထဲတွင် လိုက်ပါပြီး ကြည်ကြည်၏ နောက်တည့်တည့်တွင် ညီညီ ထိုင် နေ သည်။ အောက်ပါ အစီအစဉ်များ အနက် မည်မည်သည့်အစီအစဉ်သည်မလုပ်မဖြစ်သော အစီအစဉ် ဖြစ်သနည်း။

- (က) မောင်မောင်သည် ကြည်ကြည်နှင့်ထိုင်
ခုံတတန်းတည်းတွင် ထိုင်သည်။
- (ခ) မောင်မောင်သည် ထိုင်ခုံတတန်းလုံး
တွင် တယောက်တည်း ထိုင်သည်။
- (ဂ) ကိုကိုသည်ညီညီနှင့်ကားတစ်စီးတည်း၊
ထိုင်ခုံတစ်တန်းတည်းတွင် ဘေးချင်း
ယှဉ်၍ ထိုင်သည်။
- (ဃ) စီစီသည် ထိုင်ခုံတစ်ခုတည်းတွင် တစ်
ယောက်တည်း ထိုင်သည်။
- (င) စီစီသည် ကြည်ကြည်နှင့် ထိုင်ခုံတစ်
တန်းတည်းတွင် ဘေးချင်းကပ်၍ ထိုင်
သည်။

* * *

အဖြေများ

၁။ (က)

၁။ မျက်နှာပုံသဏ္ဌာန်ကို အရင်စဉ်းစားမည်၊
ပထမ အပိုင်း၊ ဒုတိယကြိမ်ပုံ တတိယ
ကြိမ်ပြောင်းပြန်ပုံ။

စတုတ္ထ အပိုင်း၊ ပဉ္စမ ကြိမ်ပုံ၊ ဆဌမ
ကြိမ်ပုံ ပြောင်းပြန်ပုံ၊ ထို့ကြောင့် သတ္တမ
ပုံ၏ မျက်နှာ ပုံသဏ္ဌာန်မှာ အပိုင်း ဖြစ်
ရမည်။

၂။ မျက်နှာအမူအရာကို စဉ်းစားမည်။

ပုံ(၁)တွင် ရယ်နေကြသည်။

ပုံ(၂)တွင် မဲနေကြသည်။

ပုံ(၃)တွင် ရယ်နေကြသည်။

ပုံ(၄)တွင် မဲနေကြသည်။

ပုံ(၅)တွင် ရယ်နေကြသည်။

ပုံ(၆)တွင် မဲနေကြသည်။

ထို့ကြောင့် ပုံ(၇)တွင် ရယ်ပြုံးနေသောပုံ
ဖြစ်ရမည်။

၃။ မျက်လုံး၊ နှာခေါင်းနှင့် ပါးစပ်ပုံသဏ္ဌာန်
ကို စဉ်းစားမည်။

ပုံ(၁)တွင် အားလုံး အဝိုင်းဖြစ်သည်။

ပုံ(၂)တွင် ပါးစပ် ထောင့်ချွန်ပုံ ဖြစ်
သွားသည်။

ပုံ(၅)တွင် ပါးစပ်ရော၊ နှာခေါင်းပါ
ထောင့်ချွန်ပုံ ဖြစ်သွားသည်။

ထို့ကြောင့် ပုံ(၇)တွင် ပါးစပ်၊ နှာခေါင်း၊
မျက်လုံးပါ အားလုံး ထောင့်ချွန်ပုံ
ဖြစ်ရမည်။

ပုံ (၇)၏ မျက်နှာပုံသဏ္ဌာန်မှာ—



၁။ (၁) အဖြေ=မောင်နီ။

၁။ မောင်ဖြူ မှန်ခိုးစားသည်ဟု ယူဆကြည့်ပါ။
မောင်နီပြောသော စကားလဲ မှန်သည်။
မောင်ဖြူပြောသောစကားလဲ မှန်သည်။
မဝါ ပြောသောစကားလဲ မှန်သည်။
ဤသို့ဆိုသျှင် သုံးယောက်လုံး အမှန်အတိုင်းပြော
နေသည်။

အနည်းဆုံးတစ်ယောက်လိမ်သည်ဟုဆိုထားသည်။
ထို့ကြောင့် ဤယူဆချက် မမှန်ပါ။

၂။ မဝါ ခိုးစားသည်ဟု ယူဆပါ။
မောင်နီသည် လိမ်ပြောနေသည်။
မောင်ဖြူကလဲ လိမ်ပြောနေသည်။

မဝါကလဲ ခိုးစားလျက် မစားဟု ပြောပြန်သည်။
 သုံးယောက်လုံး လိမ်ပြောခြင်း မဖြစ်နိုင်ပါ။
 ထို့ကြောင့် မဝါ ခိုးစားသည် ဟူသော ယူဆ
 ချက်ကလဲ မဖြစ်နိုင်ပါ။

၃။ မောင်နီ ခိုးစားခြင်း ဖြစ်ရမည်။
 မောင်နီက မောင်ဖြူ ခိုးစားသည်ဟု ပြောသည်။
 မောင်နီ လိမ်ပြောသည်။
 မောင်ဖြူက သူ ခိုးစားသည်ဟု ပြောသည်။
 မောင်နီကိုကြောက်၍ လိမ်ပြောခြင်း ဖြစ်သည်။
 မဝါက သူ မစားဟု အမှန်အတိုင်း ပြောသည်။
 မဝါ တစ်ယောက်က အမှန်အတိုင်းပြော၍ ကျန်
 နှစ်ယောက်မှာ လိမ်ပြောခြင်း ဖြစ်သည်။ မိခင်ကြီး
 သိသော အချက်နှင့် ကိုက်ညီသည်။
 ထို့ကြောင့် အဖြေမှာ မောင်နီ ခိုးစားခြင်း ဖြစ်
 သည်။

၂။

က	ခ	ဂ	ဃ	၃
စ	ရ	ဇ	ည	
၀	၀	၇	၇	၇

၃ ထဲမှ ညကိုနှုတ်လျှင် ၇ ရရန်မှာ ည=၆ ဖြစ်ရမည်။
 နှုတ်သင်တွင် ရှေ့ဆုံးဂဏန်းမှ ၀ ဖြစ်ရန်မှာက=၁
 ဖြစ်ရမည်။ ၁ ထဲမှ ၀ နှုတ်လျှင် ၀ ကျန်ရန်မှာ

ညှစ်ခမ်းပဟေဠိ (နိုင်ငံတကာအဆင့်)

အခြားဂဏန်း မဖြစ်နိုင်ဘဲ ၁=၀ နှင့် ၈=၉ ဖြစ်မှ
 ရမည်။ ၈ ထဲမှ ၇ နှုတ်လျှင် ၇ ကျန်ရန်မှာ ၈=၇
 ဖြစ်ရမည်။ ဤသို့ဆိုလျှင် ဃနှင့် ဇ အတွက် ဖြစ်
 နိုင်သော ဂဏန်းမှာ ၁=၀၊ က=၁၊ င=၃၊
 ဂ=၅၊ ည=၆၊ ဖျ=၇၊ စ=၉ ချိပြီး ဖြစ်၍ ၂၊ ၄
 နှင့် ၈ သာ ကျန်တော့သည်။

ဃမှ ၉ နှုတ်လျှင် ၇ ကျန်ရန်မှာ ဃ=၂ နှင့်
 ဇ=၄ ဖြစ်မှသာ ရပေမည်။
 ထို့ကြောင့် အဖြေမှန်မှာ ...

၁	၀	၅	၂	၃
-	၉	၇	၄	၆

၀ ၀ ၇ ၇ ၇ ဖြစ်ပါသည်။

အဖြေ = က=၁၊ ခ=၀၊ ဂ=၅၊ ဃ=၂၊ င=၃၊
 စ=၉၊ ဖျ=၇၊ ဇ=၄၊ ည=၆

၃။ မြားတံ ခြောက်ချောင်းဖြင့် အမှတ် ၁၀၀ ရသည့်
 အပြင် အမှတ်မရသည့်မြားတံလဲ မရှိဟု ဆိုထား
 သဖြင့် မြားတံ တစ်ချောင်းစီသည် ပျင်းပျံအား
 ဖြင့် အမှတ် ၂၀ အောက်တွင်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်

၂၃ မှတ်၊ ၂၄ မှတ်နှင့် ၃၉ မှတ်များကို မစိုက်
သည်မှာ သေချာသည်။

၁၇ မှတ်တန်နှင့် ၁၆ မှတ်တန် အကွက် များကို
မြားတံခြောက်ချောင်းဖြင့် အမှတ် ၁၀၀ ရအောင်
ဖြစ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း သေချာသည်။

၁၆ x ၆ = ၉၆ သာရသဖြင့် ၆ ချောင်းလုံး ၁၆
မှတ်တန်တွင် စိုက်လျှင် ၄ မှတ်လိုနေမည်။

၁၇ x ၆ = ၁၀၂ ဖြစ်နေသဖြင့် ၁၇ မှတ် တန်တွင်
မြားကံ ၆ ချောင်းလုံး မစိုက်ပါ။

ဤ ၂ ချက်မှ ၁၆ မှတ်တန်နှင့်တွက်လျှင် ၄ မှတ်
လိုနေပြီး ၁၇ မှတ်တန်နှင့်တွက်လျှင် ၂ မှတ်ပိုနေ
သဖြင့် မြားသံ ၄ ချောင်းသည် ၁၇ မှတ်တန်
တွင်စိုက်ပြီး ၂ ချောင်းသည် ၁၆ မှတ်တန်တွင်
စိုက်ရမည်ဖြစ်၏။

$$၁၇ \text{ မှတ်တန်} \times ၄ = ၆၈$$

$$၁၆ \text{ မှတ်တန်} \times ၂ = ၃၂$$

၁၀၀ မှတ်။

အဖြေ = ၁၆ မှတ်တန် ၂ ချောင်းနှင့် ၁၇ မှတ်တန်
၄ ချောင်း။

၄။ (၁) အဖွဲ့သားငါးယောက်ကို ထောင်လိုက် ရေး
ချပါ။

ပထမဆုံး အဖွဲ့သားနှင့် ကပ်လျက် အလျား
လိုက် ထိုင်ငါးယောက်ကို ထပ်ရေးချပါ။

အဖွဲ့ခွဲ-က အဖွဲ့ခွဲ-ခ အဖွဲ့ခွဲ-ဂ အဖွဲ့ခွဲ-ဃ အဖွဲ့ခွဲ-င အဖွဲ့ခွဲ-စ

၁ ၁ ၂ ၃ ၄ ၅

၂

၃

၄

၅

(၂) အဖွဲ့သားအမှတ် ၆ မှ ၉ မှီ ထောင်လိုက်
ရေးချပါ။ ဤအတိုင်း၊ ဘေးတိုက်၊ အလျား
လိုက် ရေးပါ။

က ခ ဂ ဃ င စ

၁ ၁ ၂ ၃ ၄ ၅

၂ ၆ ၆ ၇ ၈ ၉

၃ ၇

၄ ၈

၅ ၉

(၃) အဖွဲ့သားအမှတ် ၁၀မှ ၁၂ အထိထောင်လိုက်
ရေးချပါ။ ဤအတိုင်းအလျားလိုက်ရေးပါ။
ဤနည်းအတိုင်း ဇယားကွက် ပြည့်သည်အထိ
ရေးလျှင် ပေးထားသော ကန့်သတ်ချက်များ
နှင့် ကိုက်ညီသော အဖွဲ့သားအရေအတွက်ကို
ရပါသည်။

က	ခ	ဂ	ဃ	င	စ
၁	၁	၂	၃	၄	၅
၂	၆	၆	၇	၈	၉
၃	၇	၁၀	၁၀	၁၁	၁၂

က	ခ	ဂ	ဃ	င	စ
၁	၁	၂	၃	၄	၅
၂	၆	၆	၇	၈	၉
၃	၇	၁၀	၁၀	၁၁	၁၂
၄	၈	၁၁	၁၃	၁၃	၁၄
၅	၉	၁၂	၁၄	၁၅	၁၅

- ၅။ (၁) $သ = ၂$ $c = ၁၀$ $သ > c$
 (၂) $c = ၄$ $ခ = ၁၀$ $c > ခ$
 (၃) $ခ = ၅$ $ဆ = ၁၀$ $ဆ > ခ$
 (၄) $ဆ = ၆$ $ဇ = ၁၀$ $ဇ > ဆ$
 (၅) $ဇ = ၇$ $အ = ၁၀$ $အ > ဇ$

(က) $သ < ဇ$ $ဆ < ဇ$ မှန်သည်။

(ခ) (၅) အချက်ကို မဖော်ပြပါကလဲ (က)ကို
ဖြေရှင်းနိုင်ပါသည်။

၆။ (က) ညီမျှခြင်း ဆက်စပ်ပုံ
 $က = ၁ = ဂ = သ + င$ $ခ + ဂ = (ဂ)$
 $သ + င = ၃$
 $သ < င$

သို့သော် c ထက်ငယ်သည်ဟု ဆိုသားသည်။ $သ = ၁$ $င = ၂$

$သ + င = ၃$ $က - ခ = ဂ = ၃$

$ခ + ဂ = (ဂ)$ $ခ = (ဂ) - ဂ = (ဂ) - ၃ = ၅$

$က - ခ = ၃$ $က = ၃ + ခ = ၃ + ၅ = ၈$

အဖြေ = $ဂ - ၅ = ၃ - ၅ = -၂$

(ခ) ညီမျှခြင်း

$$က + ခ = ဂ$$

ဆက်စပ်ပုံ

$$ဂ - က = ခ$$

ဂ သည် စုံကိန်း။

ဂ သည် ၆ ထက်ကြီးသော စုံကိန်းဖြစ်ရမည်။

ထို့ကြောင့် $ဂ = (ဂ)$

$$က = ၂$$

$$ခ = (ဂ) - ၂ = ၆$$

$$အဖြေ = ၂ + ၆ = (ဂ)$$

၇။ မောင်မောင်၏ကလေး = ၉ ယောက်

မိမိ၏ကလေး = ၉ ယောက်

မောင်မောင်နှင့်မိမိ တဦးချင်းစီ၏ကလေးစုစုပေါင်း =
မောင်မောင်၏ကလေး + မိမိ၏ကလေး

$$= ၉ + ၉ = ၁၈ \text{ ယောက်}$$

မောင်မောင်နှင့်မိမိနှစ်ဦးပေါင်းကလေး = ၁၂ ယောက်

ဘုံဖြစ်သောကလေး = $၁၈ - ၁၂ = ၆$ ယောက်။

$$အဖြေ = ၆ \text{ ယောက်။}$$

ဂ။ စိန်စိန် = အပြာ

နီနီ = အနီ

မာလာ = အဝါ (မဝတ်ပါ)

လှလှသည် အစိမ်းရောင် မဝတ်ခဲ့ပါ။

= နီနီသည် အဝါ မဝတ်ခဲ့ပါ။

လှလှသည် အဝါ မဝတ်ခဲ့ပါ။

အညိုရောင်ဝတ်သူတစ်ဦးရှိသည် ဆိုထားသည်။

ထို့ကြောင့် လှလှသည် အညိုရောင်ဝတ်ခဲ့ပါမည်။

မာလာသည် အစိမ်းရောင် ဝတ်ခဲ့ပါမည်။

အဖြေ = မာလာဝတ်ခဲ့သောအရောင်
= အစိမ်းရောင်

မိန်းကလေး၏အမည် = လှလှ

၉။ စုစုပေါင်း တံဆိပ်ခေါင်း အရေအတွက် ၅၀၀
ထက် နည်းရမည်ဟု ဆိုထားပါသည်။(က) ၂ နှင့်စားလျှင် ၁ ကြွင်းရမည်ဟု ဆိုထား
သည်။ ထို့ကြောင့် စုစုပေါင်း တံဆိပ်
ခေါင်း အရေအတွက်မှာ မ ကိန်း ဖြစ်ရ
မည်။(ခ) ၅ နှင့် စားလျှင် ၄ ကြွင်းရမည် ဆိုထား
သည်။ စုစုပေါင်း တံဆိပ်ခေါင်း အရေ
အတွက်၏ နောက်ဆုံး ဂဏန်းသည် ၉
ဖြစ်ရမည်။

အရာဝန်တင်ရှေ့

(ဂ) ၅၀၀ ထက်နည်းသဖြင့် ရှေ့ဆုံး အတန်း
တည် ၄ ဖြစ်ရမည်။

(ဆ) ၃ နှင့် စားလျှင် ကြွမ်းရမည်ဆိုထားသည်။

	၁	ဆ	၉
၃	၄	က	၉
	၃		
	၁	က	
	၁		
	၂	၉	
	၂	?	
	၂		

၁	က
-	၁
၂	ဖြစ်ရန်မှာ

၁=ဂ (သို့မဟုတ်) ၁=၉ သာ ဖြစ်ရမည်။ ၁=ဂ
မဖြစ်နိုင်ပါ။ အတယ်ကြောင့် ဆိုသော် ၃×က
=၃ သို့မဟုတ် ၆ သို့မဟုတ် ၉ သာ ဖြစ်နိုင်သည်။

ထို့ကြောင့် ၁ = ၉

က = ၁ ဖြစ်ရမည်။

ရစုံပေါင်း တံဆိပ်ခေါင်း အရေ

အတွက် = ၄၁၉

အဖြေ = ၄၁၉

၁၀။ အစီအစဉ်(က)သည် မလုပ်မဖြစ်သော အစီအစဉ်
ဟုတ် မဟုတ် ပေးထားချက်များနှင့် ကိုက်ညီ စစ်
ဆေးကြည့်မည်။ အစီအစဉ်(က)အရမောင်မောင်
နှင့် ကြည်ကြည်သည် ခုံတစ်တန်းတည်းတွင် ထိုင်ရ
မည်။ (၅) အရ ညီညီသည် ကြည်ကြည်၏နောက်
ပတ်ခုံတွင်ထိုင်ရမည်။ (၁) အရ ကိုကိုနှင့် နီနီမှာ
ထိုင်ခုံတစ်တန်းတည်းတွင် ထိုင်ရမည်။

ထိုသို့ဆိုလျှင် ကိုကိုနှင့် နီနီမှာ အခြားကား
တစ်စီးတွင် ဖြစ်ရမည်။ ဤအစီအစဉ်ကို ဇယားချ
ကြည့်သော်-

ကား (၁)	ကား (၂)
မောင်မောင်၊ ကြည်ကြည်	ကိုကို၊ နီနီ
× ၊ ညီညီ	× ၊ ^

(၃)အရ စီစီသည် ယောက်ျားလေးနှင့် တွဲမထိုင်လိုဟု ဆိုသဖြင့် ကား(၂)၏ နောက်ဖက်တန်းတွင် တစ်ယောက်တည်း ထိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ ထိုအခါ ဘိုဘိုသည် ကား(၁)တွင် လိုက်ရတော့မည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် မောင်မောင်နှင့် ဘိုဘိုသည် ကားတစ်စီးတည်း လိုက်၍မရဟုဆိုသဖြင့် အစီအစဉ်(က)သည် မဖြစ်နိုင်ပါ။

အစီအစဉ်(ခ)ကို စစ်ဆေး ကြည့်မည်။ ပေးထားသော အချက်(၁)၊ (၂)နှင့် အစီအစဉ်(ခ)ကို ယေးချကြည့်သော်

ကား(၁)	ကား(၂)
× ကြည်ကြည်	ကိုကို၊ နီနီ
× ညီညီ	မောင်မောင်၊ ×

စီစီသည် ကြည်ကြည်ဘေးတွင်ထိုင်ပြီး ဘိုဘိုသည် ညီညီ၏ဘေးတွင်ထိုင်လျှင် ကန်သတ်ချက်အားလုံး ပြေလည်သည်။ ထို့ကြောင့် အစီအစဉ် (ခ) မှာ ဖြစ်နိုင်သည်။

အစီအစဉ် (ဂ)ကို ကြည့်သော် ကန်သတ်ချက် (၁)၊ (၂)နှင့် အစီအစဉ် (ဂ) အရ ထိုင်ခုံယေးမှာ

ကား(၁)	ကား(၂)
× ကြည်ကြည်	ကိုကို၊ နီနီ
ဘိုဘို၊ ညီညီ	× - ×

ထိုသို့ဆိုလျှင် ကန်သတ်ချက် (၁)အရ မောင်မောင်သည် ကား(၂)တွင် လိုက်ပါရမည်။ ကန်သတ်ချက် (၃)အရ စီစီသည် ကား(၁) ပေါ်တွင် ကြည်ကြည်ဘေးတွင် ထိုင်နိုင်သည်။ အစီအစဉ် (ဂ)သည် ဖြစ်နိုင်သော အစီအစဉ်ဖြစ်သည်။

အစီအစဉ်(ဃ)ကို ကြည့်သော် (စီစီသည် ထိုင်ခုံတစ်တန်းလုံး တစ်ယောက်တည်း ထိုင်နေသည်) အစီအစဉ်(ဂ)၊ ပေးထားချက်(၁)နှင့် (၅)အရ

ကား(၁)	ကား(၂)
× ကြည်ကြည်	ကိုကို၊ နီနီ
× ညီညီ	စီစီ၊ ×

ဘိုဘိုနှင့် မောင်မောင်မှာ ကား(၁)တွင် လိုက်ပါရန် ဖြစ်သွားသည်။ ပေးထားချက် (၁) အရ ဤသို့မဖြစ်နိုင်ပါ။ အစီအစဉ်(ဂ) မှာ မဖြစ်နိုင်ပါ။ အစီအစဉ်(င)ကို ကြည့်သော်

စီစီနှင့် ကြည်ကြည်သည် ထိုင်ခုံ တစ်တန်းတည်းတွင် ဘေးချင်းကပ်၍ ထိုင်နေသည်။

ပေးထားချက် (၅)အရ-

စီစီ	ကြည်ကြည်	ကိုကို၊ နီနီ
×၊ ညီညီ		×၊ ×

မောင်မောင်နှင့် ဘိုဘိုမှာ ကားတစ်စီး စီတင်
တစ်ယောက်စီ လိုက်ရန်ဖြစ်သည်။

အစီအစဉ်(င)မှာ ဖြစ်နိုင်သည်။

ဖြစ်နိုင်သောအစီအစဉ် (ခ)၊(ဂ)၊(င)ကို ကြည့်
သော်....

မောင်မောင်နှင့်ဘိုဘိုသည် နေရာလဲထိုင်၍ ဖြစ်
သော်လဲ စီစီမှာ ကြည်ကြည်ဘေးတွင်ထိုင်မှ ဖြစ်
သည်။

ထို့ကြောင့် အစီအစဉ် င)မှာ မလုပ်မဖြစ်သော
အစီအစဉ် ဖြစ်ပါသည်။

* * *

အပိုင်း (၅)

မေးခွန်းများ

၁။ (က) မောင်ဘနှင့်မမြ မနေညက သူတို့အိမ်နီး
ရှိ သစ်ပင်ကြီးကို မိုးကြိုး ပစ်ချသည့်
အကြောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ တစ်ယောက်
နှင့် တစ်ယောက် မိုးကြိုးပစ်ခြင်းကို သူ
အရင် သိသည်၊ ငါအရင် သိသည်ဟု
အငြင်းအခုံ ဖြစ်နေကြသည်။ မောင်ဘ
သည် မျက်စိမြင်သူ ဖြစ်ပြီး မမြသည်
နားမကြားသူ ဖြစ်သည်။ မည်သူသည်
မိုးကြိုးပစ်သည်ကို အရင်ဆုံး သိသနည်း။

၁။ (ခ) မီးခြစ်ဆံ ၂ ချောင်းကို စတုရန်းပုံ
တစ်ချောင်းနှင့် တစ်ချောင်း ဆက်ပါ။
မီးခြစ်ဆံတချောင်းနှင့်တချောင်း ထိနေ
ပါစေ၊ စတုရန်းပုံသဏ္ဌာန် မည်မျှရှိပါ
သနည်း။

၂။ ဂဏန်းများနှင့်အက္ခရာများကိုအောက်ပါအတိုင်း အုတ်စုခွဲထားသော် သ နှင့် ဂ ကို မည်သည့် အုပ်စုတွင် ထည့်သွင်းရမည်နည်း။

အုပ်စု(၁)	ဝ ခ က တ ထ ယ
အုပ်စု(၂)	၂ င ခ စ ပ မ
အုပ်စု(၃)	၅ ဇ ဂ ဇ ဖျ ည

၃။ သင်သည်စစ်တုရင်ပြိုင်ပွဲကြီးတစ်ခုကို ဦးစီးကျင်းပရန် တာဝန်ယူရသည်။ စစ်တုရင် ပြိုင်ပွဲဝင်ရန် စာရင်းသွင်းသူပေါင်း ၁၂၃၄၅ ယောက်ရှိသည်။ စစ်တုရင်ပြိုင်ပွဲမှာ ရှုံးထွက်ပြိုင်ပွဲဖြစ်သည်။ တစ်ပွဲရှုံးသည့်နှင့်နောက်ထပ်မပြိုင်ရဘဲ ပြိုင်ပွဲမှထွက်ရမည်။ တံခွန်စိုက်ဆုကို နောက်ဆုံးကျန်သောတစ်ပွဲမှ မရှုံးသောသူက ရမည် ဖြစ်သည်။ သင်သည် ပွဲပေါင်း မည်မျှကျင်းပရန် စီစဉ်ပေးရမည်နည်း။

၄။ မောင်ဘ၏မိမိတို့ ခြေအိတ်ထည့်သော အံ့ဆွဲထဲ၌ ခြေအိတ် ၁၉ ခုရှိသည်။ အနက်ရောင် ခြေအိတ် ၄ ခု၊ အဖြူရောင် ၄ ခု၊ အညိုရောင် ၄ ခု၊ အစိမ်းရောင် ၄ ခု၊ အနီရောင် ၃ ခုဖြစ်သည်။ မီးပျက်နေ

သောညတညတွင် မောင်ဘသည် ညှော်ခံပွဲတစ်ခုသို့ သွားရန် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နှင့် ချိန်းထားသည်။ အခြားမည်သည့် မီးခွက်၊ ဖယောင်းတိုင်မျှ မရှိသဖြင့် အမှောင်ထဲမှာပင် ခြေအိတ်ကို ယူသွားရန်နှင့် သူငယ်ချင်းအိမ်ရောက်မှဝတ်ရန် ညည်းသည်။ သို့သော် အရောင်မတူသော ခြေအိတ်ပါလာမည်ကို စိုးရိမ်ရသည်။ မောင်ဘသည် အရောင်တူ ခြေအိတ် အနည်းဆုံး ၂ ခုပါလာရန် ခြေအိတ်ပိုများ ယူသွားရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ သူသည်ခြေအိတ် အနည်းဆုံး မည်မျှယူမူ အရောင်တူ ဖြစ်နိုင်မည်နည်း။

၅။ အက္ခရာနှစ်ရေးထားသော ညီမျှခြင်းကို (၀ မှ ၉) ဂဏန်းဖြင့် အစားထိုးပါ။

ညီမျှခြင်း

ဆက်စပ်ပုံ

$$က + ၁၁ = ကဂ + ၁၁၀$$

$$ဆ - က = ၄$$

၆။ စက်ရုံတခုကိုတည်ဆောက်ရန် လုပ်သား ၅ ဦးက ပူးပေါင်း၍ အစုရှယ်ယာထည့်ဝင်ကြသည်။ တစ်ဦးချင်းစီ၏ထည့်ဝင်သော အစုရှယ်ယာ ပမာဏကို အောက်ပါအတိုင်း ထည့်ဝင်ရန် သဘောတူထားကြသည်။

- (၁) က သည် ဂ ၏ ၂ ဆ ထည့်ဝင်ရန်၊
 (၂) ခ သည် က ၏ တစ်ဆနှင့် တစ်ဝက် ထည့်
 ဝင်ရန်၊
 (၃) င သည် ဃ ၏ ၅ ဆ ထည့်ဝင်ရန်၊
 (၄) ဃ သည် ဂ ၏ တစ်ဝက်ထည့်ဝင်ရန်။
 (က) ထည့်ဝင်ထားသော အစုရှယ်ယာ ပမာဏ
 များကို များရာမှ နည်းရာသို့ စီပြပါ။
 (ခ) စက်ရုံ၏ စုစုပေါင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံငွေပေါင်း
 မှာ ၁၀၀၀၀၀ ကျပ်ဖြစ်သော် က ပါဝင်
 ထားသော အစုရှယ်ယာ ပမာဏကို ရှာပါ။

- ၇။ သင်တန်းတစ်ခုတွင် မိမိတို့နှစ်သက်ရာ ဘာသာရပ်
 ကိုလိုက်၍ လူဦးရေ ကွဲပြားကြသည်။
 ပန်းချီဘာသာရပ်ကို ၁၀ ယောက်၊
 ပန်းပု ဘာသာရပ်ကို ၃၂ ယောက်၊
 ပန်းရံ ဘာသာရပ်ကို ၂၅ ယောက်၊
 ပန်းပုနှင့် ပန်းရံနှစ်ဘာသာပေါင်းကို ၁၆ ယောက်
 ပန်းချီနှင့်ပန်းပုနှစ်ဘာသာပေါင်းကို ၇ ယောက်
 ပန်းချီနှင့်ပန်းရံနှစ်ဘာသာပေါင်းကို ၈ ယောက်
 ပန်းချီ၊ ပန်းပု၊ ပန်းရံ သုံးဘာသာပေါင်းကို
 ၃ ယောက် အသီးသီးဖြစ်ကြသည်။
 စုစုပေါင်း သင်တန်းသားကို ရှာပါ။

- ၈။ မောင်ကတွင် ဘိန်းမုန့် ၃ ခုရှိသည်။ မောင်ခတွင်
 ၄ ခုရှိသည်။ မောင်ဂတွင် မရှိချေ။ ငွေ ၇ ကျပ်
 သာရှိသည်။ သူတို့သုံးယောက်သည် ဘိန်းမုန့် ၇ ခု
 ကို ဝေမျှစားသောက်ကြသည်။ မောင်ဂ သည်
 သူ၏ငွေကို မောင်ကနှင့် မောင်ခအား ဘိန်းမုန့်ပိုး
 အဖြစ် မောင်ကနှင့် မောင်ခထံမှ သူစားသော
 ဘိန်းမုန့် အချိုးအတိုင်း ခွဲပေး၏။ မောင်ကနှင့်
 မောင်ခ ရသောငွေ မည်မျှနည်း။
- ၉။ ဟိုတယ်တစ်ခုတွင် တစ်ယောက်ခန့် ၁၂၀ ခန်း
 ရှိ၏။ ညွှန်သည် တစ်ယောက်သည် အနည်းဆုံး
 တစ်ရက် တည်းခိုပါသည်။ လွန်ခဲ့သော ၅ ရက်
 ခန့်က အခန်း အားလုံးတွင် လူအပြည့် ရှိနေကြ
 သည်။ လူ ၂၀၊ ၆၀ နှင့် ၂၀ တို့သည် ၅ ရက်၊
 ၄ ရက်၊ ၃ ရက် အသီးသီး တည်းခိုခဲ့ကြပြီး ကျန်
 လူများမှာ ပျမ်းမျှတစ်ရက်စီတည်းခိုခဲ့ကြကြောင်း
 တွေ့ရသည်။ လူအားလုံး၏ ပျမ်းမျှတည်းခိုရက်ကို
 ရှာပါ။
- ၁၀။ လူတစ်ယောက်သည်သူပိုင်ငွေကျပ်တသိန်းကိုသူ၏
 ဆွေမျိုးသုံးဦးနှင့်၎င်းတို့၏ဇနီးများအားခွဲဝေပေး
 ရန် စီစဉ်သည်။ ဇနီး ၃ ဦး၏ စုစုပေါင်းရရှိငွေမှာ
 သုံးသောင်းဖြစ်သည်။ ဒေါ်လှမှာ ဒေါ်မြထက်

၁၀၀၀ကျပ်ပိုရ၍ ဒေါ်စုမ္မာ ဒေါ်လှထက်၁၀၀၀
ကျပ် ပိုရသည်။ ဦးဘဇော် သူ့ဇနီးရရှိသော ငွေ
ပမာဏနီးပါး ရရှိသည်။ ဦးခင်မ္မာ သူ့ဇနီး ရရှိ
သော ငွေပမာဏ၏ တစ်ဆယ့်ငါး ရရှိ၏။ ဦးတင်မ္မာ
သူ့ဇနီးရရှိသော ငွေပမာဏ၏ ၂ ဆနီးပါး ရရှိ
သည်။ ဆွေမျိုးသုံးဦးနှင့် ၎င်းတို့အသီးသီး၏ဇနီး
အမည်များကို တွဲပြပါ။

* * *

အပိုင်း (၅)


အဖြေများ

၁။ (က) မမြသည် နားမကြားသဖြင့် မိုးကြိုးပစ်သည့်
လျှပ်စစ် ရောင် ကို မြင်ရသည်။ အသံကိုမူ
မကြားရ။

မောင်ဘသည် မျက်စိ မမြင်သဖြင့် အသံကို
သာ ကြားရသည်။

လျှပ်စီးသည် အလင်း၏ အလျင်ဖြင့် တစ်စက္ကန့်စွာ
၁၈၆၀၀၀ မိုင်သွားသည်။ အသံသည် အလင်း အလျင်ထက်
များစွာလျော့နည်းသည်။ ထို့ကြောင့် အသံက များစွာနှေး
ပြီး နောက်ကျမှ ကြားရမည်။ ထို့ကြောင့် မမြသည် အလင်း
ရောင် အရင်မြင်ပြီး မိုးကြိုးပစ်သည်ကို အရင် သိလိုက်သည်။

၁။ (ခ)



အဖြေ = ၆

၂။ အုပ်စု(၁)တွင် မျဉ်းကွေးတခုတည်းဖြင့်ဆွဲရသော ဂဏန်းများ ပါဝင်သည်။ အကွေ့ထုတွင် ဘေးတိုက် နှစ်နေရာယူသော အကွေ့ထုများပါဝင်သည်။ (သ) အကွေ့ထုသည် ဘေးတိုက် ၂ နေရာယူသဖြင့် အုပ်စု(၁)တွင် ပါဝင်ပါသည်။

အုပ်စု(၂)တွင် မျဉ်းကွေးနှင့် မျဉ်းဖြောင့် ရော ရေးရသော ဂဏန်းများ ပါဝင်သည်။ နေရာ တင်နေရာသာ ပါဝင်သောအကွေ့ထုများ ပါဝင် သည်။

ဂဏန်း ၃ သည် မျဉ်းကွေးနှင့် မျဉ်းဖြောင့် ရော ရေးထားသည်။

ကိုကြောင့် အုပ်စု ၂ တွင် ထည့်သွင်းရမည်။

အဖြေ = သ = အုပ်စု(၁) ၃ = အုပ်စု(၂)

၃။ ပထမ အကြိမ် ၂ ယောက်အတွဲ ယှဉ်ပြိုင်လျှင် ပဲ့ပေါင်း ၆၁၇၂ ပဲ့ကျင်းပမည်။ တစ်ယောက်မှာ နိုင်လာမည့်ပြိုင်ဖက်ကို စောင့်နေရမည်။ နောက်တစ်ကြိမ်ဆိုလျှင် ၃၀၀၆ ပဲ့ယှဉ်ပြိုင်ရမည်။ ဤနည်းဖြင့် ၆၁၇၂ + ၃၀၀၆ + ၂၄၃ + --- စသဖြင့် နောက်ဆုံး တစ်ယောက်ကျန်သည်အထိ ပေါင်းသွားလျှင် အဖြေရမည်ဖြစ်၏။

သို့ရာတွင် ဤပုစ္ဆာကို ဤမျှ ခဲခဲယဉ်းယဉ်း ပင်ပင်ပန်းပန်း တွက်ရန်မလိုပါ။ ဤပုစ္ဆာသည် ကိန်းဂဏန်း ကြီးသဖြင့် တွက်ရခက်နေခြင်း ဖြစ် သည်။ ဂဏန်းငယ်ငယ်ဖြင့် စဉ်းစားပြီး ဤတွက် ချက်နည်းကို ပုံသေနည်း အဖြစ် အသုံးပြုလျှင် လွယ်ကူစွာဖြင့် အဖြေထွက်မည်ဖြစ်သည်။

ယှဉ်ပြိုင်သူ ၃ ယောက်သာရှိသည်ဟုယူဆပါ။ ပြိုင်ပွဲ ၂ ပွဲသုပ်လျှင် ပြိုင်ပွဲပြီးဆုံးမည်။

ယှဉ်ပြိုင်သူ ၅ ယောက်ရှိလျှင် ပထမ အကြိမ် ၂ ယောက်ကဲ့ ၂ ပဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ပြီးလျှင် နိုင်သူ ၂ ယောက်နှင့် မကစားပဲ စောင့်နေသူတစ်ယောက် ပေါင်း ၃ ယောက်သာ ကျန်မည်။ ဤသုံးယောက် အတွက် ၂ ပဲ့ထပ်ပြိုင်ပေးလျှင် ပြိုင်ပွဲပြီးဆုံးမည်။

ပထမအကြိမ် ၅ ယောက် ၂ ပွဲ
 (တစ်ယောက်စောင့်၊ နှစ်ယောက်နိုင်)
 ဒုတိယအကြိမ် ၃ ယောက် ၂ ပွဲ
 စုစုပေါင်း ၄ ပွဲ
 ဤပမာဏမှ စဉ်းစားလျှင် ယှဉ်ပြိုင်သူ အားလုံး
 တက် တစ်ယောက်လျော့၍ ပြိုင်ပွဲကျင်းပရမည်။
 ထို့ကြောင့် ပြိုင်ပွဲပေါင်း ၁၂၃၄၄ ပွဲ ကျင်းပ
 ရမည်။

အဖြေ= ၁၂၃၄၄ ပွဲ။

၄။ ခြေအိတ် ၂ ခုထဲယူလျှင် တစ်ရောင်စီ ပါလာနိုင်
 သည်။ ၃ ခုယူလျှင် အရောင်တူ ၂ ခု ပါလာနိုင်
 သည်။ သို့သော် မသေချာ၊ အနက်၊ အဖြူနှင့်
 အညိုရောင်တစ်ခုစီ ပါလာနိုင်သည်။
 ၄ ခုယူလျှင်လည်း မသေချာပါ။ အနက်၊ အဖြူ၊
 အညို၊ အစိမ်း တစ်ခုစီပါလာနိုင်သည်။
 ၅ ခု ယူလျှင်လည်း မသေချာသေးပါ။ အနက်၊
 အဖြူ၊ အညို၊ အစိမ်း၊ အနီတစ်ခုစီပါလာနိုင်သည်။
 ၆ ခု ယူလျှင်မူ အနည်းဆုံး ၂ ခုမှာ အရောင်တူ
 ဖြစ်မည်။

အဖြေမှန်မှာ ၆ ခု ယူရမည်ဖြစ်သည်။

အဖြေ= ၆ ခု

၅။ ညီမျှခြင်း ဆက်စပ်ပုံ
 $k + 33 = k + 30 + 3$ $30 - k = 9$
 $30 - k = 9$ ဖြစ်နိုင်သည်များမှာ
 $(30 - 9) \parallel (30 - 9) \parallel (30 - 9) \parallel (30 - 9)$

$\frac{k}{k} = \frac{30}{30}$
 $\frac{30}{30} = 1$

ထို့ကြောင့် ဆ သည် စုံကိန်းဖြစ်ရမည်။

$30 + 30 = 60$
 $30 + 30 = 60$

$30 + 30$ သည် ကိန်းတစ်လုံးသာ ထွက်သည်။ ထို့
 ကြောင့် 30 သည် 9 ထက် မညီနိုင်၊ မကြီးနိုင်ပါ။
 ဆသည် စုံကိန်း။

ထို့ကြောင့် $30 = 30$ သို့မဟုတ် 30 နှင့်
 $30 = 30$ သို့မဟုတ် 30

30 သည် 9 ထက်မညီ၊ မကြီးဟုဆိုသားသဖြင့်
 $30 = 30$
 $30 = 30 + 9 = 39$
 $30 = 30 + 30 = 60$
 $30 = 30$

အဖြေ = $30 + 99 = 30 + 30 = 60$

၆။ (က)

$$(၁) က = ၂(ဂ)$$

$$(၂) ခ = ၁၅က = ၃(ဂ)$$

$$(၃) ဃ = ၅(ဂ)$$

$$(၄) င = ၅ဃ = ၂၅(ဂ)$$

$$\text{ထို့ကြောင့် } ခ = ၃(ဂ) > င = ၂၅(ဂ) >$$

$$က = ၂(ဂ) > (ဂ) = ၂ဃ > ဃ$$

$$\text{အဖြေ} = ခ \quad င \quad က \quad ဂ \quad ဃ$$

$$(ခ) က+ခ+ဂ+ဃ+င = ၁၀၀၀၀၀$$

$$၂(ဂ) + ၃(ဂ) + (ဂ) + ၅(ဂ) + ၂၅(ဂ) = ၁၀၀၀၀၀$$

$$၃၃(ဂ) = ၁၀၀၀၀၀$$

$$(ဂ) = ၃၀၀၀၀$$

$$က = ၂(ဂ)$$

$$= ၆၀၀၀၀$$

$$\text{အဖြေ} = ၄၀၀၀၀၀ \text{ ကျပ်။}$$

ဤစမ်းပေးခွင့် နိုင်ငံတကာဆောင်

၁၂၅

$$၇။ ပန်းချီ = ၁၀ ယောက်။$$

$$ပန်းပု = ၃၂ ယောက်။$$

$$ပန်းရံ = ၂၅ ယောက်။$$

$$\text{စုစုပေါင်း} = ၁၀ + ၃၂ + ၂၅ = ၆၇ ယောက်။$$

ပန်းပုထဲမှ ၁၆ ယောက်သည် ပန်းရံထဲလဲပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဘုံဖြစ်နေသော ၁၆ ယောက်ကို နှုတ်ပစ်ရမည်။

ပန်းချီထဲမှ ၇ ယောက်သည် ပန်းပုထဲလဲပါသည်။ နှစ်ခါတည်ပေါင်းသလို ဖြစ်နေသဖြင့် ဘုံဖြစ်နေသော ၇ ယောက်ကို နှုတ်ပစ်ရမည်။

ပန်းချီထဲမှ ၈ ယောက်သည် ပန်းရံထဲလဲပါဝင်နေသည်။ ထို့ကြောင့် ဘုံဖြစ်နေသော ၈ ယောက်ကို နှုတ်ပစ်ရမည်။

$$၆၇ - ၁၆ - ၇ - ၈ = ၂၆ \text{ ယောက်။}$$

ဘုံးဘာသာလုံး ဘုံဖြစ်နေသော ၃ ကို တစ်ခါ ထည့်ပေါင်းပေးရပါမည်။

$$\text{ထို့ကြောင့် } ၂၆ + ၃ = ၂၉ \text{ ယောက်။}$$

$$\text{အဖြေ} = ၂၉ \text{ ယောက်။}$$

- ဂ။ တယောက် = $2/2$
 မောင်က တံမှ စားသောက်နံးမုန့်
 $= (2-2/2) = 1/2$
 မောင်ခေမံမှ စားသောက်နံးမုန့်
 $= (2-2/2) = 1/2$
 ထို့ကြောင့် ၇ ကျပ်ကို ၂:၅ ခွဲရမည်။
 မောင်က = ၂ ကျပ်။
 မောင်ခေ = ၅ ကျပ်။
 အဖြေ = ၂ ကျပ်၊ ၅ ကျပ်။

- ဇ။ ပျမ်းမျှ
 တည်းခိုရက် = $\frac{\text{စုစုပေါင်း တည်းခိုရက်}}{\text{စုစုပေါင်း တည်းခိုသည့်လူဦးရေ}}$
 ၁၂၀ ခန်းလုံး ၅ ရက် လူပြည့်သည်ဆိုထားသဖြင့်
 $၁၂၀ \times ၅ = ၆၀၀$ ရက်။
 ၂၀ ယောက် $\times ၅$ ရက် = ၁၀၀ ရက်
 ၆၀ ယောက် $\times ၄$ ရက် = ၂၄၀ ရက်
 ၂၀ ယောက် $\times ၃$ ရက် = ၆၀ ရက်
 $\underline{၄၀၀}$ ရက်

- ကျန်သေရက်ပေါင်း = $၆၀၀ - ၄၀၀ = ၂၀၀$ ရက်
 ကျန်လူများမှာ ပျမ်းမျှ တစ်ရက်စီ တည်းခိုခဲ့ကြ
 သည် ဆိုထားသဖြင့်...
 တစ်ရက်တည်းခိုသူပေါင်း = $\frac{၂၀၀}{၁} = ၂၀၀$ ယောက်
 ထို့ကြောင့် စုစုပေါင်း တည်းခိုခဲ့သည့် လူဦးရေ
 $= ၂၀ + ၆၀ + ၂၀ + ၂၀၀ = ၃၀၀$
 ပျမ်းမျှတည်းခိုရက် = $\frac{၆၀၀}{၃၀၀} = ၂$ ရက်
 အဖြေ = ၂

- ၁၀။ ဇနီးသုံးဦး ရရှိငွေပေါင်း = ၃၀၀၀၀
 ဒေါ်လှ = ဒေါ်မြ + ၁၀၀၀၀
 ဒေါ်စု = ဒေါ်လှ + ၁၀၀၀၀
 $=$ ဒေါ်မြ + ၂၀၀၀၀
 ဒေါ်လှ + ဒေါ်မြ + ဒေါ်စု = ၃၀၀၀၀
 ဒေါ်မြ + $(၁၀၀၀၀ + ဒေါ်မြ) + (ဒေါ်မြ + ၂၀၀၀၀) = ၃၀၀၀၀$
 $၃ (ဒေါ်မြ) = ၃၀၀၀၀ - ၃၀၀၀၀ = ၂၇၀၀၀$
 ဒေါ်မြ = ၉၀၀၀
 ဒေါ်လှ = ၁၀၀၀၀
 ဒေါ်စု = ၁၀၀၀၀

ဦးဘသည် သူ့ဇနီးရရှိငွေ နီးပါးသည်ဟု ဆိုပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဦးဘသည် သူ့ဇနီး၏ တစ်တိကျကျ မဟုတ်ဘဲ တစ်ဆယ့်ငါးနှစ်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဦးခင်မာလဲ တစ်ဆယ့်ငါးနှစ် တိတိကျကျ မဟုတ်ပါ။ တစ်ဆယ့်ငါးနှစ် ဖြစ်သောကြောင့် ၁.၉၉ အထိ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

ဦးတင်မှာ နှစ်ဆ တိတိကျကျ မဟုတ်ပါ။
ယောက်ျားများ ရရှိငွေ

$$= ၁၀၀၀၀၀ - ၈၀၀၀၀ = ၂၀၀၀၀၀$$

ယောက်ျားများရရှိငွေနှင့် မိန်းမများရငွေ အချိုးအနက် အများဆုံးမှာ ၂ ဆသာ ဖြစ်သည်။
 $၂၀၀၀၀၀ \times ၂ = ၆၀၀၀၀၀$ သာ ရှိသေးသည်။
ခွဲဝေယူရမည့်ငွေမှာ ၇၀၀၀၀ ဖြစ်သည်။

ဤအချက်များအရ

ငွေအများဆုံးရသောမိန်းမသည်အချိုးအများဆုံးငွေအနည်းဆုံးရသောမိန်းမသည်အချိုးအနည်းဆုံးသို့မဟုတ် ငွေ ၇၀၀၀၀ ကို ရနိုင်ပါမည်။

ဦးတင်သည်ဒေါ်စု၏ ၂ ဆ (သို့မဟုတ်) ၃ ဆအထိ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

$$\text{ဦးတင်} \times ၃ = ၃ \times ၁၀၀၀၀ = ၃၀၀၀၀$$

$$\text{ဦးခင်} \times ၂ = ၂ \times ၁၀၀၀၀ = ၂၀၀၀၀$$


$$\begin{aligned} \text{ဦးဘ} \times ၁.၅ \times ၉၀၀၀ &= ၁၃၅၀၀၀ \\ ၆၆၅၀၀ \times ၇၀၀၀ & \end{aligned}$$

သို့မဟုတ် ၇၀၀၀၀ နှင့် နီးစပ်သည်။

$$\begin{aligned} \text{အဖြေ} = \text{ဦးဘ၏ဇနီး} &= \text{ဒေါ်မြ} \\ \text{ဦးဘခင်၏ဇနီး} &= \text{ဒေါ်လှ} \\ \text{ဦးတင်၏ဇနီး} &= \text{ဒေါ်စု} \end{aligned}$$

* * *

၁။ (ခ)



P သည် AB ၏ အလယ်မှတ်ဖြစ်၏။ ထောင့် မှန် စတုဂံ ABCD ၏ ဧရိယာသည် ၂၄ စတုရန်းပေဖြစ်လျှင် စတုရန်း PCQD ၏ ဧရိယာကို ရှာပါ။


၂။ တိုင်ကပ်နာရီတလုံးသည် ၆ နာရီခေါင်းလောင်း၊ ထိုးရန် စက္ကန့် ၃၀ ကြာ၏။ ၁၂ နာရီ၊ ထိုးရန် မည်မျှ ကြာသနည်း။

၃။ လူတယောက်သည် သူ၏သူငယ်ချင်းအိမ်သို့တနာရီလျှင် ၃-မိုင်နှုန်း လမ်းလျှောက်ရာ ၃ နာရီ ကြာ၏။ သူငယ်ချင်းနှင့်အတူ ၁ နာရီကြာ နံနက်

အပိုင်း (၆)

ပေးခွန်းများ

၁။ (က)



$PM=10$, $MN=15$ နှင့် $PN=17$ ဖြစ်၏။

$QX=QM$, $XR=RN$ ဖြစ်လျှင်

$\triangle PQR$ ၏ ပတ်လည်အနားကို ရှာပါ။

ဆရာဝန်တင်ရွှေ

စာစားကြ၏။ အပြန်ခရီးတွင် စက်ဘီးငှား၍ ပြန်
ခဲ့ရာ ခြေလျင်ခရီးထက် ၄ဆပို၍ခရီးရှည်ကြောင်း
တွေ့ရသည်။ စက်ဘီး၏တနာရီသွားနှုန်းသည် လမ်း
လျှောက်နှုန်းထက် ၂ ဆ ပိုမြန်ကြောင်း တွေ့ရ
သည်။ ခရီးလမ်းတလျှောက် ကြာချိန် စုစုပေါင်း
ကိုရှာပါ။

၄။ ဦးမြသည် ၁၉၂၀ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့
နေ့လယ် ၁၂ နာရီတွင် သူသည် သူ့အသက်၏
တစ်ဝက်ကို ၁၉ရာစုနှစ်တွင်နေခဲ့ပြီး ကျန်တစ်ဝက်
ကို ၂၀ ရာစုနှစ်တွင်နေခဲ့သည်ဟုပြောသည်။ ဤ
အချက်မှနေ၍ ဦးမြ၏ မွေးသက္ကရာဇ်ကို တွက်ပေး
ပါ။ ဦးမြသည် နေ့လယ် ၁၂ နာရီတွင် မွေးဖွား
သည်ဟု ယူဆပါ။

၅။ လမ်းတစ်လမ်းတွင် စုစုပေါင်း ၄၉ အိမ်ရှိသည်။
ဦးဘအိမ်၏အိမ်နံပါတ်ထက်ငယ်သော အိမ်နံပါတ်
များ ပေါင်းလဒ်သည် ဦးဘအိမ်၏ အိမ်နံပါတ်
ထက်ကြီးသော အိမ်နံပါတ်များ ပေါင်းခြင်းနှင့်
တူညီသည်။ ဦးဘ၏အိမ်နံပါတ်ကို ရှာပါ။

လိုလျင်သုံးရန် $1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$

၆။ အကွာရာဖြင့်ရေးထားသော ညီမျှခြင်းကို (၀မှ၉)
ဂဏန်းဖြင့် အစားထိုးပါ။

ညီမျှခြင်း

ဆက်စပ်ပုံ

(က) $n + 99 = 9n$ $n - n = 9$

(ခ) $n9 + n9 = 9n$ $n + 9 = 9n$

က သည် သို့ညမဟုတ်ပါ။

၇။ မောင်ဘတွင် လောလောဆယ်ငွေ ၁၀ ကျပ်ရှိနေ
သည်။ တနေ့တာလုံးသုံးခဲ့သောငွေမှာအောက်ပါ
အတိုင်းဖြစ်သည်။ မနက်ပိုင်းတွင်သူသည်ဥပဒေမဲ
လောင်းကစားဝိုင်းတွင် ပါသောငွေ၏တဝက်ဆုံး
ရှုံးခဲ့သည်။ ကျန်ငွေထဲမှ မနက်စာ ထမင်းဖိုးကို
ငွေ ၁ဝိ ကုန်သွားသည်။ ကစားဝိုင်းတွင်သက်ဆိုင်
ရာက အရေးယူခြင်းခံရရာ ပထမအကြိမ်သက်ညှာ
သောအားဖြင့် ဒဏ်ငွေသာ ရိုက်သဖြင့် ကျန်
သောငွေ၏ တဝက်ကုန်သွားပြန်သည်။ ငယ်သူငယ်
ချင်းထံသွားရာ ငွေ ၁ဝိ ကားခကုန်ကျ၏။ ဆင်းရဲ
သော သူငယ်ချင်းကို ကျန်ငွေ၏တဝက် ကူညီခဲ့
သည်။ ညနေပိုင်းတွင် သူငယ်ချင်းတယောက်နှင့်
ချိန်းထားသော ထမင်းဆိုင်သို့သွားရာ ကားခငွေ
၁ဝိ ကုန်၏။ မိတ်ဆွေကို ကျွေးမွေးပြုစုရာ ကျန်

ဝေဇာတစ်ဝက် ကုန်သွားပြန်သည်။ နောက်ဆုံး အိမ်သို့ ကားငှားပြန်ရာ ဝေဇာဝိ ကုန်ပြန်သည်။ အိမ်မှမထွက်မီ မောင်ဘ၌ ဝေဇာမည်မျှရှိသနည်း။

၈။ မောင်လှနှင့်မမြ၏မင်္ဂလာညွှတ်ခံပွဲအတွက် ဆွေမျိုး မိတ်သဟ်ဟများကို ဖိတ်ထားသည်။ ယောက်ျား တစ်ယောက်အတွက် ကျွေးမွေးစရိတ်ဝေ ၁၀ ကုန် ပြီး မိန်းမတစ်ယောက်အတွက် ဝေ ၅ ကျပ် ကုန် သည်။ ဖိတ်ထားသော ယောက်ျား မိန်းမပေါင်း ၅၀၀ ရှိသော် မောင်လှနှင့် မမြသည် ကျွေးမွေး စရိတ် မည်မျှကုန်ကျမည်နည်း။ ယောက်ျားဦးရေ ၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းသာ ညွှတ်ခံပွဲသို့ တက်ရောက်ပြီး ဖိတ်ထားသော မိန်းမအားလုံး တက်ရောက်သည် ဟု ယူဆပါ။

၉။ ကားရပ်ရာ နေရာတစ်ခုတွင် ကားစီးရေ ၈၀ ကို ၈ နာရီကြာ ရပ်ထားနိုင်ကြောင်း တွေ့ရသည်။ ကားရပ်ရာ နေရာမှာ အချိန်တိုင်း ကားပြည့်နေ သည်။ ကားစီးရေ ၁၂၀၊ ၁၀၅၊ ၄၀ စီးတို့သည် ၁ နာရီ၊ ၂ နာရီ၊ ၃ နာရီ စသည်ဖြင့် ရပ်နားကြ ကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ ကျန်ကားများမှာ ပျမ်းမျှ ၄ နာရီ ရပ်နားကြကြောင်း တွေ့ရသော် ကား အားလုံး၏ ပျမ်းမျှရပ်နားချိန်ကို ရှာပါ။


၁၀။ လူတစ်ယောက်သည် သူ၏ဝေမျှားကို သားများ အား ခွဲဝေပေးရာတွင် ပုံသေနည်းတစ်ခုကို အသုံး ပြုခဲ့ပါသည်။

သားတစ်ယောက်၏အသက် = က၊ သားတစ်ယောက် စီ၏ ကလေးအရေအတွက် = ခ၊ သားတစ်ယောက် စီ၏ လစဉ်ဝင်ငွေ = င၊ ကုန်းသေ = ဆ
အေ၏အသက်မှာ ၃၅ နှစ်၊ ကလေး ၂ ယောက်၊ ဝင်ငွေ ၄၀၀၀၊ သူရရှိငွေ = ကျပ် ၅၀၀၀၀။
ဘီ၏အသက်မှာ ၄၀ နှစ်၊ ကလေး ၃ ယောက်၊ ဝင်ငွေ = ၅၀၀၀၊ သူရရှိငွေ = ၇၀၀၀၀။
စီ၏အသက်မှာ ၄၅ နှစ်၊ ကလေး ၁ ယောက်၊ ဝင်ငွေ ၄၀၀၀၊ သူရရှိငွေ = ၆၀၀၀၀။
ဒီ၏အသက်မှာ ၃၅ နှစ်၊ ကလေး ၂ ယောက်၊ ဝင်ငွေ ၆၀၀၀၊ သူရရှိငွေ = ၅၀၀၀၀။
အီး၏အသက်မှာ ၃၀ နှစ်၊ ကလေးမရှိ၊ ဝင်ငွေ ၃၀၀၀၊ သူရရှိငွေ = ၂၀၀၀၀။
အက်၏အသက်မှာ ၅၀ နှစ်၊ ကလေး ၂ ယောက်၊ ဝင်ငွေ ၄၀၀၀၊ ဖြစ်သော် အက်၏ရရှိငွေကို ရှာပါ။

* * *

အပိုင်း (၆)

အဖြေများ



၁။ (က)

$$\begin{aligned}\Delta PQR \text{၏ ပတ်လည်အနား} &= PQ + QR + PR \\ &= PQ + QX + XR + PR \\ &= PQ + QM + RN + PR \\ &= PM + PN \\ &= ၁၀ + ၁၇ \\ &= ၂၇\end{aligned}$$

အဖြေ = ၂၇

၁။ (ခ) P သည် AB ၏ အလယ်မှတ် ဖြစ်သဖြင့်
 ΔDPC ၏ ဧရိယာ = $\frac{1}{2} \times$ ထောင့်မှန် စတုရန်း
 $ABCD$ ဖြစ်၏။
 ΔDPC သည် စတုရန်း $PCQD$ ၏ တဝက်ဖြစ်၏။
 ထို့ကြောင့် စတုရန်း $DCQD$ ၏ ဧရိယာ = စတုရန်း
 $ABCD$ ဧရိယာ
 = ၂၄ စတုရန်းပေ

အဖြေ = ၂၄ စတုရန်းပေ။

၂။

များသောအားဖြင့် အလွယ်တကူ တွက်ပြီး စက္ကန့်
 ၆၀ အဖြေထွက်ကြသည်။ ခေါင်းလောင်းပထမ
 အချက်ထိုးပြီးသည်မှ နောက်ဆုံး ၆ ချက်မြောက်
 အထိ ခေါင်းလောင်း ၅ ချက် ထိုးရသည်။ ဤ
 အတွက် အချိန်မှာ စက္ကန့် ၃၀ ကြာသည်။ ခေါင်း
 လောင်းတချက်နှင့် တချက်ကြား အချိန်မှာ ၆ စက္ကန့်
 ကြာသည်။ ၁၂ နာရီအတွက် ပထမဆုံး အချက်နှင့်
 နောက်ဆုံး ၁၂ ချက်မြောက် ခေါင်းလောင်း
 အထိ ၁၁ ချက်ထိုးရန် အချိန်လိုသည်။
 ထို့ကြောင့် $၁၁ \times ၆ = ၆၆$ စက္ကန့်မှာ အဖြေမှန်
 ဖြစ်သည်။

အဖြေ = ၆၆ စက္ကန့်။

၃။ လမ်းလျှောက်နှုန်း = တနာရီ ၃ မိုင်။
 လမ်းလျှောက်ခရီး = $၃ \times ၃ = ၉$ မိုင်။
 စက်ဘီးလမ်းကြောင်းခရီးမိုင်အရှည် = $၄ \times ၉ = ၃၆$ မိုင်။
 စက်ဘီး၏အလျင် = $၃ \times ၂ = ၆$ မိုင်။
 အပြန်ကြာချိန် = ၃ နာရီ + ၁ နာရီ (ထမ်းစားချိန်) + ၆ နာရီ (အပြန်ကြာချိန်) = ၁၀ နာရီ။
 အခြေ = ၁၀ နာရီ။

၄။ ဦးမြ ၂၀ ရာစုနှစ်ထဲတွင် နေခဲ့သော အချိန်ကာလ
ကို အရင်ရှာကြည့်မည်။ ၄ နှစ်တစ်ကြိမ်ပေပေ
ဝါရီလမှာ တရက်တိုးလေ့ရှိသဖြင့် ဤအချက်ကို
ထည့်တွက်ရမည်။ ၄ နှစ်စား၍ ပြတ်သောနှစ်များ
အတွက် ၁ ရက်စီထည့်ပေါင်းပေးရမည်။ ဦးမြ ၂၀
ရာစုတွင် နေခဲ့သော အချိန်ကို နှစ်လနှင့်မထားဘဲ
အားလုံး ရက်ဖွဲ့၍ တွက်မည်။

၁၉၀၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတရက်မနက်မှ ၁၉၂၀
ခု ဇန်နဝါရီလ တရက်နေ့ မနက်ထိ နှစ်ပေါင်း
= ၂၇ နှစ်
= ၂၇ × ၃၆၅ = ၉၉၅၅ ရက်။

၁၉၀၁မှ ၁၉၂၀ ထိ ၄ နှစ်စား၍ရသောနှစ်တွင်
တစ်ရက်စီလည့်ပေါင်းပေးရမည်။ ၁၉၀၄၊ ၁၉၀၈

၁၉၁၂၊ ၁၉၁၆၊ ၁၉၂၄၊ ၁၉၂၅၊ ၁၉၂၈
 ဝဲလှမ်း ၇ နှစ်ရှိ၍ ၇ ရက် ထည့်ပေါင်းပေး
 ရမည်။

၁၉၂၀ ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်ထိ နေခဲ့သော ရက်
ပေါင်း = ၉၀၅၅ + ၇ = ၉၀၆၂။ ၁၉၂၀ ခု ဇန်န
ဝါရီလ ၁ ရက်မှ ၁၉၂၀ ခု နိုဝင်ဘာလ ၁ ရက်
နေ့လည် ၁၂ နာရီထိ နေခဲ့သော ရက်ပေါင်း
= ၃၁၄၅ ရက်။

(နေ့လယ် ၁၂ နာရီကိုနေ့ဝက်ယူပြီး ၁၅ နာရီ တွက် ပါသည်။)

ထို့ကြောင့် ၂၀ရာစုတွင် နေခဲ့သော ရက်ပေါင်း
= ၆၀၆၂+၃၁၄၂
= ၉၂၀၆၂

၁၉ရာစုတွင်လည်း ၂၀ ရာစု နေခဲ့သော အချိန်
အတွင်း နေခဲ့သည့် ပြောသဖြင့် ၁၉ ရာစုတွင်
၁၀၀၇၆၂ ရက်နေ့ခဲ့ရမည်။

၁၉ ရာစုတွင် ရက်ကိုးသောနှစ်များမှာ ၁၈၉၆၊
၁၈၉၂၊ ၁၈၈၈၊ ၁၈၈၄၊ ၁၈၈၀၊ ၁၈၇၆
တို့ဖြစ်သည်။ ၁၉၀၀ ပြည့်နှစ်သည် ၄ နှင့် စား၍
ပြတ်သော်လည်း ချင်းချက်ဖြစ်သည်။ ဖေဖော်ဝါရီလ
၂၈ ရက်သာရှိပါသည်။ ၁၉ ရာစုတွင် ၁၈၇၃
ဇီဝင်ဘာလ ၃၁ ရက်၊ ည ၁၂ နာရီမှ ၁၉၀၀ ခု

နှစ် ဒီဇင်ဘာလ ည ၁၂ နာရီထိနေခဲ့သော ရက်
ပေါင်း = $၂၇ \times ၃၆၅ + ၆$
= ၉၈၆၁ ရက်။

၁၈၇၃ ခု ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်ည ၁၂ နာရီမှ
ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက်ည ၁၂ နာရီထိနေခဲ့သော
ရက်ပေါင်း = $၃၀ \times ၃၀ + ၆ = ၉၀၆$ ရက် (၃၁ ရက်
ရှိသော ၆ လ၊ မတ်၊ မေ၊ ဇူလိုင်၊ ဩဂုတ်၊ အောက်
တိုဘာ၊ ဒီဇင်ဘာ အတွက် ၆ ရက် ထည့်ပေါင်းသည်)
၁၈၇၃ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက်ည ၁၂ နာရီမှ
၁၉၀၀ ဒီဇင်ဘာလ ည ၁၂ နာရီထိနေခဲ့သော
ရက်ပေါင်း = $၉၈၆၁ + ၃၀၆ = ၁၀၁၆၇$ ။ ဖေဖော်
ဝါရီလတွင် ၁၀၁၇၆.၅ - ၁၀၁၆၇ = ၉.၅ ရက်
နေခဲ့ရသည်။ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၉ ရက်နေ့ ၁၂
နာရီ ည ၁၂ နာရီ = ၀.၅ ရက်။ ထို့ကြောင့် ဦးမြ
၏ မွေးနေ့မှာ ၁၈၇၃ ခု၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၉
ရက် နေ့လယ် ၁၂ နာရီ ဖြစ်ပါသည်။

၅။ က = ဦးဘ၏ အိမ်နံပါတ်ဖြစ်ပါစေ။
ဦးဘ အိမ်ထက် ငယ်သော အိမ်နံပါတ် များ
ပေါင်းလဒ် = $\frac{(က-၁)(၁+(က-၁))}{၂}$
= $\frac{က(က-၁)}{၂}$

ဦးဘအိမ်ထက် နံပါတ်ကြီးသော အိမ်နံပါတ်များ

ပေါင်းလဒ် = $\frac{(၄၉-က)((က+၁)+၄၉)}{၂}$
= $\frac{(၄၉-က)(၄+၅၀)}{၂}$

ပုစ္ဆာအရ $\frac{(က-၁-က)}{၂} = \frac{(၄၉-က)(က+၅၀)}{၂}$

$က - က = ၄၉က + ၄၉ \times ၅၀ - က - ၅၀ က$
 $၂က = ၄၉ \times ၅၀$

$က = ၇ \times ၅ = ၃၅$

ထို့ကြောင့် ဦးဘ၏အိမ်နံပါတ် = ၃၅

အဖြေ = ၃၅

၆။	ညီမျှခြင်း	ဆက်စပ်ပုံ
	$က + ၁၁ = ၁(ဂ)$	$(ဂ) - က = ၁$
	$(ဂ) - က = (ဂ)$	

ဂဏန်းများမှာ ၀ မှ ၉ အတွင်းသာ ဖြစ်ရမည်။

ထို့ကြောင့် $(ဂ) = ၉$ ၊ $က = ၁$

$က = ၁$ နှင့် ပေါင်းလျှင် $ဂ = ၉$ ရရန်မှာ $၁ = ၈$
ဖြစ်ရမည်။

$$က = ၁$$

$$ခ = ၁$$

$$ခဂ = ၉$$

$$\text{ထို့ကြောင့် အဖြေ} = ၁ + ၈၈ = ၈၉$$

$$(ခ) က + ဂ + ဃ = ၁၈$$

$$က + ဃ = ၁၇$$

ကသည်ခုညှင့်မည်ပါ။

$$\begin{array}{r} က \quad ၁ \\ ဂ \quad ၁ \\ \hline ခ \quad ၈ \end{array}$$

$$၁ + ၈ = ၉$$

$$၁ + ၈ = ၉$$

$$၁ + ၁၇ = ၁၈$$

$$\text{ထို့ကြောင့် } ဂ = ၇$$

$$က \quad ၁$$

$$ဂ \quad ၇$$

$$၁ \quad ၇$$

၁ သည်က + ၁ + ၇ ဖြစ်သွားသည်။ ထို့ကြောင့်

က + ဂ = ၁၈ ကန်သတ်ချက်မှာ ၉ ထက်မကြီးရ။

$$\text{ထို့ကြောင့် } ခ = ၉၊ က = ၁$$

$$၁ + ၁၇ = ၁၈$$

$$\text{ထို့ကြောင့် အဖြေ} = ၁၉ + ၇၈ = ၉၇$$

$$၇။ \quad \text{လက်ရှိငွေ} = ၁၀ \text{ ကျပ်။}$$

$$\text{အိမ်မပြန်ခင်ရှိငွေ} = ၂၀ \text{ ကျပ်။}$$

$$\text{ညစာထမင်းဖိုးမရှင်းခင်ရှိငွေ} = ၄၀ \text{ ကျပ်။}$$

$$\text{ညစာထမင်းမစားခင်ရှိငွေ} = ၅၀ \text{ ကျပ်။}$$

$$\text{သူငယ်ချင်းကိုမကူညီခင်ရှိငွေ} = ၁၀၀ \text{ ကျပ်။}$$

$$\text{သူငယ်ချင်းထံမသွားခင်ရှိငွေ} = ၁၁၀ \text{ ကျပ်။}$$

$$\text{ဒဏ်ခငွေမဆောင်ခင်ရှိငွေ} = ၂၂၀ \text{ ကျပ်။}$$

$$\text{နံနက်စာမစားခင်ရှိငွေ} = ၂၃၀ \text{ ကျပ်။}$$

$$\text{လောင်းကစားဝိုင်းတွင် မရှုံးခင်ရှိငွေ} =$$

$$\text{အိမ်မှမထွက်ခင်ရှိငွေ} = ၄၆၀ \text{ ကျပ်။}$$

$$\text{ထို့ကြောင့် အဖြေ} = ၄၆၀ \text{ ကျပ်။}$$

$$၈။ \quad \text{မိန်းမအားလုံးအတွက် တစ်ယောက်ကုန်ကျငွေ} = ၅ \text{ ကျပ်။}$$

ယောက်ျား ၁၀၀ တွင် ၅၀ သာ လာနိုင်သဖြင့်

ယောက်ျား ၁၀၀ အတွက်ကုန်ကျငွေ = ၅၀ ကျပ်။

ယောက်ျားတစ်ယောက်မျှမ်းမျှကုန်ငွေ = ၁၀ ကျပ်။

ယောက်ျားဦးရေ၏ တစ်ဝက်သာ ညှိခွဲသည့်လ

သည်ဟုဆိုတစားသဖြင့် ယောက်ျားတစ်ယောက်၏

ပျမ်းမျှ ကုန်ကျငွေများမှာ ၂ ကျပ်ဟု ယူဆနိုင်

ပါသည်။

ထို့ကြောင့် ယောက်ျားမိန်းမမရွေး လာသူစေ၊
မလာသူပါ-အားလုံးအတွက် တယောက် ၅ ကျပ်
နှုန်း ကုန်ကျပါလိမ့်မည်။

ဖိတ်ကြားထားသော စုစုပေါင်း လူဦးရေ
= ၅၀ ယောက်၊

ထို့ကြောင့် စုစုပေါင်း ကုန်ကျငွေ
= ၅၀၀ × ၅ = ၂၅၀၀ ကျပ်။

အဖြေ = ၂၅၀၀ ကျပ်။

ဇ။

စုစုပေါင်းရပ်နားနိုင်သောအချိန် = ၈၀ × ၈ = ၆၄၀ နာရီ

၁၃၀ စီးပျမ်းမျှ ၁ နာရီ = ၁၃၀ နာရီ

၁၀၅ စီးပျမ်းမျှ ၂ နာရီ = ၂၁၀ နာရီ

၄၀ စီးပျမ်းမျှ ၃ နာရီ = ၁၂၀ နာရီ

၄၆၀ နာရီ

ကျန်ကားများရပ်ရန် ကြာချိန် စုစုပေါင်း

= ၆၄၀ - ၄၆၀ = ၁၈၀ နာရီ

ကျန်ကားများသည် ပျမ်းမျှ ၄ နာရီ ရပ်နားကြ
သည်။

ထို့ကြောင့် ကျန်ကားအရေအတွက်

$$= \frac{၁၈၀}{၄} = ၄၅ \text{ စီး}$$

ရပ်နားခဲ့ကြသော စုစုပေါင်း ကားအရေအတွက်

$$= ၁၃၀ + ၁၀၅ + ၄၀ + ၄၅ = ၃၂၀ \text{ စီး}$$

ပျမ်းမျှ ရပ်နားချိန်...

စုစုပေါင်း ရပ်နားနိုင်သောအချိန်

ရပ်နားခဲ့သော စုစုပေါင်းကားအရေအတွက်

$$= \frac{၆၄၀}{၃၂၀} = ၂ \text{ နာရီ}$$

အဖြေ = ၂ နာရီ

၁၀။ လူတယောက်သည် သူ၏ ငွေများကို သားများ
အား ခွဲဝေပေးရာတွင် ပုံသေနည်းတခု အသုံးပြု
ခဲ့သည်။

သားတယောက်၏အသက် = က

သားတယောက်စီ၏ ကလေးအရေအတွက် = ခ

သားတယောက်စီ၏ လစဉ်လစာဝင်ငွေ = ဂ

ကိန်းသေဟု = ဃ

အေ၏အသက်မှာ ၃၅ နှစ်၊ ကလေး ၂ ယောက်
ဝင်ငွေ ၄၀၀၀ ကျပ်၊ သူရရှိငွေ ၅၀၀၀၀ ကျပ်။

ထို့ကြောင့် $၅၀၀၀၀ = က(၃၅) + ခ(၂)$
 $+ ဂ(၄၀၀၀) + ဆ * ၁ *$

ဘီ၏အသက်မှာ ၄၀ နှစ်၊ ကလေး ၃ ယောက်၊
● ခင်ငွေ ၅၀၀၀ ကျပ်၊ သူရရှိငွေ ၇၀၀၀၀ ကျပ်။

ထို့ကြောင့် $၇၀၀၀၀ = က(၄၀) + ခ(၃)$
 $+ ဂ(၅၀၀၀) + ဆ * ၂ *$

စီ၏အသက်မှာ ၄၅ နှစ်၊ ကလေး ၁ ယောက်၊
ဝင်ငွေ ၄၀၀၀ ကျပ်၊ သူရရှိငွေ ၆၀၀၀၀ ကျပ်။

ထို့ကြောင့် $၆၀၀၀၀ = က(၄၅) + ခ(၁)$
 $+ ဂ(၄၀၀၀) + ဆ * ၃ *$

ဒီ၏အသက်မှာ ၃၅ နှစ်၊ ကလေး ၂ ယောက်၊
ဝင်ငွေ ၆၀၀၀ ကျပ်၊ သူရရှိငွေ ၅၀၀၀၀ ကျပ်။

ထို့ကြောင့် $၅၀၀၀၀ = က(၃၅) + ခ(၂)$
 $+ ဂ(၆၀၀၀) + ဆ * ၄ *$

အီးမှာ အသက် ၃၀ နှစ်၊ ကလေး မရှိပါ၊ ဝင်ငွေ
၃၀၀၀၊ သူရရှိငွေ ၂၀၀၀၀ ကျပ်။

ထို့ကြောင့် $၂၀၀၀၀ = က(၃၀) + ခ(၀)$
 $+ ဂ(၃၀၀၀) + ဆ * ၅ *$

အထက်ပါ ညီမျှခြင်း ၅ ကြောင်းကိုဖြေရှင်းလျှင်
မသိကိန်း ၄ လုံး ထွက်လာနိုင်သည်။

ညီမျှခြင်း $* ၁ *$ နှင့် $* ၄ *$ သည်

$၅၀၀၀၀ = က(၃၅) + ခ(၂) + ဂ(၄၀၀၀) + ဆ$
 $၅၀၀၀၀ = က(၃၅) + ခ(၂) + ဂ(၆၀၀၀) + ဆ$
အထက်ပါ ညီမျှခြင်း နှစ်ကြောင်းမှ $ဂ = ၀$ ကို
လွယ်ကူစွာ တွေ့နိုင်သည်။

$* ၁ *$ $၅၀၀၀၀ = က(၃၅) + ခ(၂) + ဆ$

$* ၂ *$ $၇၀၀၀၀ = က(၄၀) + ခ(၃) + ဆ$

$* ၃ *$ $၆၀၀၀၀ = က(၄၅) + ခ(၁) + ဆ$

$* ၄ *$ $၅၀၀၀၀ = က(၃၅) + ခ(၂) + ဆ$

$* ၅ *$ $၂၀၀၀၀ = က(၃၀) + ဆ$

အထက်ပါ ညီမျှခြင်း ၅ ကြောင်းကိုဖြေရှင်းခြင်းဖြင့်
 $က = ၂၀၀၀၊ ဆ = ၄၀၀၀၀၊ ခ = ၁၀၀၀၀$

အက်၏အသက်မှာ ၅၀ နှစ်၊ ကလေး ၂ ယောက်၊
ဝင်ငွေ ၄၀၀၀ ကျပ် ဖြစ်၏။

ထို့ကြောင့် အက် = $၅၀က + ၂ခ + ၄၀၀၀ဂ + ဘ$
= $၅၀(၂၀၀၀) + ၂(၁၀၀၀၀) - (၄၀၀၀၀)$
= ၈၀၀၀၀ ကျပ်။

အဖြေ = ၈၀၀၀၀ ကျပ်။

* * *

အပိုင်း (၇)

မေးခွန်းများ

- (က) အကယ်၍ $\frac{က}{ခ} = \frac{ဂ}{ဆ}$ နှင့်ညီသည်။ ကသည်
ခ ထက် ကြီးသည်၊ ဂ သည် ဆ ထက် ကြီး
နိုင်ပါသလား။
- (ခ) အကယ်၍ က သည် ခ ထက် ဖယ်သည် ဆို
လျှင် က သည် ခ ၏ ၂ ဆထက် ဖယ်နိုင်
ပါသလား။

၁၅၀

ဆရာဝန်တင်ရှေ့

၂။ မနီ၏ မောင်လေး မောင်မြတင် ညီမလေး အရေ အတွက်ထက် မောင်လေး အရေ အတွက်ထက် တစ်ယောက် ပိုများကြောင်း တွေ့ရသည်။ မနီ တွင် ညီမလေး အရေအတွက်ထက် မောင်လေး အရေအတွက် မည်မျှပိုများသနည်း။

၃။ အားကစားအသင်းတစ်ခုတွင် အားကစားသမား ပေါင်း ၉၀ ရှိရာ ခေါင်းဆောင်အဖြစ် တစ်ဦး ရွေးချယ်လိုကြသည်။ ခေါင်းဆောင်အဖြစ် သုံးဦး အား ဆန္ဒမဲပေးကြရာတွင် မောင်ဘသည် မောင်လှထက် ၂ မဲ ပိုရ၏။ မောင်နီမှာ မောင်လှထက် ၅ မဲ ပိုနည်းကြောင်း တွေ့ရပြီး မောင်ဘ ရရှိသော မဲ၏ သုံးပုံတစ်ပုံ ရရှိကြောင်း တွေ့ရ ပြန်သည်။ မောင်လှ ဆန္ဒမဲ မည်မျှရရှိပါသနည်း။

၄။ ဦးမြသည် ရန်ကုန်မှပဲခူးသို့ အသွားခရီးတွင် နာရီ မိုင် ၄၀ နှုန်းဖြင့် သွား၏။ အပြန် ခရီးတွင် မိုင် ၃၀ နှုန်းဖြင့် ပြန်လာ၏။ သူ၏ တစ်နာရီ ပျမ်းမျှ မိုင်နှုန်းကို ရှာပါ။

၅။ မစ္စတာအေသည် ဘီ၊ စီနှင့် ဒီတို့ထံမှ ကျပ် ၁၀၀ ချေးလို၏။ မစ္စတာအေ လိုသောငွေသည် မစ္စတာ

တွင် ရှိသောငွေ၏ နှစ်ဆထက် ၁၄၀၀ ကျပ် နည်း၏။ မစ္စတာစီတွင် ရှိသောငွေ၏ သုံးဆတွင် ၂၉၀၀ ကိုနှုတ်လျှင် မစ္စတာအေ လိုသောငွေရမည်။ မစ္စတာအေ ဘီ၊ စီနှင့် ဒီ သုံးယောက်စလုံး တစ်ယောက်စီတွင် ၁၀၀၀ ကျပ်စီ ချန်ထားပြီး ကျန်ငွေကို ချေးလိုက်လျှင် မစ္စတာအေ လိုသောငွေကို ရမည်။ မစ္စတာအေ ဘီ၊ စီနှင့် ဒီတို့တွင် ရှိသောငွေကို ရှာပါ။

၆။ ဘော်ဒါ ကျောင်းသားများ ထဲတွင် မောင်ဇော်၊ မောင်ခန့်နှင့် မောင်ဂတို့သည် စည်းကမ်းပျက်မှု၊ တကိုယ်ကောင်းဆံ့မှု တို့ကြောင့် အပြစ်ပေးခံရ၏။ မောင်က သည် သူ့ဝေစုထက် ကြက်ဥ ၃ လုံး ပိုယူ၏။ မောင်ခသည် သူ့ဝေစုထက် ၄ လုံး ပိုယူ၏။ မောင်ဂသည် သူ့ဝေစုထက် ၅ လုံး ပိုယူ၏။ ကျန်သော ကြက်ဥကို ကျန်သောကျောင်းသားများ ခွဲဝေယူကြရာ တစ်ယောက် ကြက်ဥ ၂ လုံးစီ လျော့သွားကြသည်။ ကျောင်းအား အရေအတွက်ကို ရှာပါ။

၇။ မလှသည် သူတို့တိုက်အိမ်လှေကား၏ အလယ်စိတ်တွင် ရပ်ကစားနေသည်။ လှေကား ၃ ထပ် တက်လိုက်သည်။ ထို့နောက် လှေကား ၅ ထပ် ပြန်ဆင်းသည်။ နောက်ထပ် လှေကား ၇ ထပ် တက်မြှင့်

၂။ မနီ၏ မောင်လေး မောင်မြတောင် ညီမလေး အရေ အတွက်ထက် မောင်လေး အရေ အတွက်ထက် တစ်ယောက် ပိုများကြောင်း တွေ့ရသည်။ မနီ တွင် ညီမလေး အရေအတွက်ထက် မောင်လေး အရေအတွက် မည်မျှပိုများသနည်း။

၃။ အားကစားအသင်းတစ်ခုတွင် အားကစားသမား ပေါင်း ၉၀ ရှိရာ ခေါင်းဆောင်အဖြစ် တစ်ဦး ခန့် ရွေးချယ်လိုကြသည်။ ခေါင်းဆောင်အဖြစ် သုံးဦး အား ဆန္ဒမဲပေးကြရာတွင် မောင်ဘသည် မောင်လှထက် ၂ မဲ ပိုရ၏။ မောင်နီမှာ မောင်လှထက် ၅ မဲ ပိုနည်းကြောင်း တွေ့ရပြီး မောင်ဘ ရရှိသော မဲ၏ သုံးပုံတစ်ပုံ ရရှိကြောင်း တွေ့ရ ပြန်သည်။ မောင်လှ ဆန္ဒမဲ မည်မျှရရှိပါသနည်း။

၄။ ဦးမြသည် ရန်ကုန်မှပဲခူးသို့ အသွားခရီးတွင် ငါးနာရီ မိုင် ၄၀ နှုန်းဖြင့် သွား၏။ အပြန် ခရီးတွင် မိုင် ၃၀ နှုန်းဖြင့် ပြန်လာ၏။ သူ၏ တစ်နာရီ ပျမ်းမျှ မိုင်နှုန်းကို ရှာပါ။

၅။ မစ္စတာအေသည် ဘီ၊ ဝီနှင့် ဒီတို့ထံမှ ကျပ် ၁၀၀ ချေးလို၏။ မစ္စတာအေလိုသောငှာ မစ္စတာ

တွင် ရှိသောငွေ၏နှစ်ဆထက် ၁၄၀၀ ကျပ် နည်း၏။ မစ္စတာစီတွင်ရှိသောငွေ၏ သုံးဆတွင် ၂၉၀၀ ကိုနှုတ်လျှင် မစ္စတာအေလိုသောငွေရမည်။ မစ္စတာဘီ၊ ဝီနှင့် ဒီ သုံးယောက်စလုံး တစ်ယောက်စီတွင် ၁၀၀၀ ကျပ်စီ ချန်ထားပြီး ကျန်ငွေကို ချေးလိုက်လျှင် မစ္စတာအေ လိုသောငွေကို ရမည်။ မစ္စတာဘီ၊ ဝီနှင့် ဒီတို့တွင် ရှိသောငွေကို ရှာပါ။

၆။ ဘော်ဒါ ကျောင်းသားများ ထဲတွင် မောင်က၊ မောင်ခနှင့် မောင်ဂ တို့သည် စည်းကမ်းပျက်မှု၊ တကိုယ်ကောင်းဆံ့မှု တို့ကြောင့် အပြစ်ပေးခံရ၏။ မောင်က သည် သူ့ဝေစုထက် ကြက်ဥ ၃ လုံး ပိုယူ၏။ မောင်ခသည် သူ့ဝေစုထက် ၄ လုံး ပိုယူ၏။ မောင်ဂသည် သူ့ဝေစုထက် ၅ လုံး ပိုယူ၏။ ကျန်သောကြက်ဥကို ကျန်သောကျောင်းသားများ ခွဲဝေယူကြရာ တစ်ယောက် ကြက်ဥ ၂ လုံးစီ လျော့သွားကြသည်။ ကျောင်းသား အရေအတွက်ကို ရှာပါ။

၇။ မလှသည် သူတို့တိုက်အိမ်လှေကား၏ အလယ်စိတ်တွင် ရပ်ကစားနေသည်။ လှေကား ၃ ထပ် တက်လိုက်သည်။ ထို့နောက် လှေကား ၅ ထပ် ပြန်ဆင်းသည်။ နောက်ထပ် လှေကား ၇ ထပ် တက်မြန်

တက်သည်။ ဤနေရာတွင် အပေါ်ထပ်သို့ ဧကန်
ရန် လှေကား ၇ ထပ်လိုသေးသည်။ မလှ အိမ်၏
လှေကားထစ်ပေါင်းကို ရှာပါ။

၈။ ဒေါ်လှသည် ဘုရားစင်တွင် အမွှေးတိုင်ဖြင့် မီး
ပူဇော်လေ့ရှိသည်။ ဒေါ်လှတွင် အမွှေးတိုင် ၂
တိုင်သာကျန်ရာ တတိုင်က တစ်လက်မပိုရှည်သည်။
ပိုရှည်သောအမွှေးတိုင်တတိုင်တည်း၌ အလျင်ထွန်း
ညှိလိုက်သည်။ တစ်နာရီခွဲအကြာတွင် ကျန်အမွှေး
တိုင်ပါထွန်းလိုက်သည်။ နောက်ထပ် ၂ နာရီခွဲကြာ
သော် လောင်ကျွမ်းနှုန်းမတူသဖြင့် အမွှေးတိုင် ၂
တိုင်၏ အရှည်တူသွားသည်။ နောက်တနာရီခွဲကြာ
သော် နောက်ထွန်းညှိလိုက်သော အမွှေးတိုင် ကုန်
သွားသည်။ နောက် နာရီခွဲကြာသော် ပထမ
အမွှေးတိုင်ကုန်သွားသည်။ အမွှေးတိုင် ၂ တိုင်၏
မူလအရှည်ကို ရှာပါ။

၉။ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ ချင်း၊ ကရင်နှင့် မွန် တိုင်းရင်းသား
တစ်ယောက်စီသည် မိမိဘာသာစကားတစ်ခုအပြင်
အခြားဘာသာစကားတစ်ခုတတ်ကြသည်။ စားပွဲ
ဝိုင်းတခုတွင်တိုင်ရာ၌ မိမိဘေး ၂ ယောက်နှင့် စကား
ပြောလျှင် နားလည်အောင် စီစဉ် နေရာချထား
သည်။ တိုင်းရင်းသားဘာသာစကား တစ်မျိုးကို

ထိုတိုင်းရင်းသားအပြစ်နောက်တစ်ယောက်အသား
ပြောတတ်သည်။ ရခိုင်သည် ရှမ်းစကား တတ်၍
မွန်သည် ကရင်စကားတတ်သည်။ ချင်းမှာမူ ရခိုင်
စကားမတတ်ပါ။ ချင်းသည် ချင်းစကား အပြင်
အခြား မည်သည့်ဘာသာစကားတတ်သနည်း။

၁၀။ ခရီးတစ်ခုကို ရထား ၆ စင်းသည် တစ်နာရီခြားစီ
ဂနာရီမှစ၍ ထွက်ခွာကြပါသည်။ ခရီး အေးမှ အက်
သို့သွားရာ လမ်းတလျှောက်ရှိ ဘူတာမ္ဗားအနက်
ရထားတစ်စင်းစီသည် ၃ ဘူတာသာ ရပ်နားခွင့်
ရှိပါသည်။ ဘူတာတစ်ခုစီတွင်လဲ ရထား ၃ စီးသာ
ရပ်နိုင်ပါသည်။ ပထမဆုံးထွက်သောရထားသည်
အေးမှ စတင်ပြီး အီးတွင် ခရီးဆုံးသို့ ရောက်ပါ
သည်။ နောက်ဆုံးထွက်သောရထားသည် ပထမ
ဆုံး ဒီတွင်ရပ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ၁၁ နာရီ
ရထားသည် အက်သို့ သွားရာတွင် အေးနှင့် စီ
တွင် ရပ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ၉ နာရီနှင့်
၁၂ နာရီသားနှစ်စင်းမှာ ဘူတာတိုင်းအတူတကွ
ရပ်နားကြကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ၁၁ နာရီ
ရထား ဒုတိယအကြိမ်ရပ်၍ ရသောနေရာကို ဖော်
ပြပါ။

* * *

၁။ (ခ) က နှင့် ခ သည် အနှုတ်ကိန်းများဖြစ်ပါက မမှန်ပါ။

ဥပမာ $k = -7$

$a = -1$

$2a = -2$

$k > 2a$ ဖြစ်ပါသည်။

က နှင့် ခ သည် အပေါင်း ကိန်းဖြစ်ပါက မှန်ကန်ပါသည်။

ထို့ကြောင့် အဖြေကို တိတိကျကျ မပြောနိုင်ပါ။

၂။ ယူဆချက်

မောင်မြစ်တွင် မနီအပြင် အခြား ညီမလေး တစ်ယောက်ရှိသည်ဟု ယူဆပါ။

ထို့ကြောင့် မောင်မြစ်၏ မောင်လေးအရေအတွက်
 $= 1 + 1 = 2$ ယောက်။

မနီ၏ မောင်လေးအရေအတွက်
 $= 3 + 1 = 4$ ယောက်
 $= 7$ ယောက်

အပိုင်း (၇)

အဖြေများ

၁။ (က) က နှင့် ဂ မှာ သုညမဖြစ်နိုင်ပါ။
ကျန်သော အပေါင်း၊ အနှုတ်ကိန်းများ အတွက်
ဂ သည် စာထက် ကြီးသည်ဟု ဆိုလျှင် မှန်ကန်
ပါသည်။
အစားကိန်းဖြစ်၍ ဂ သည် စာထက်ကြီးသည် ဟု
သော အဆိုမှန်ကန်သည်ဟု တိတိကျကျ မပြော
နိုင်ပါ။

မနီ၏ညီမ = ၁ ယောက်။

မနီတွင် ပိုများသော မောင်လေး အရေအတွက်
= ၄ - ၁ = ၃ ယောက်

အဖြေ = ၃ ယောက်၊

၃။ မောင်ဘ = ၂ × မောင်လှ။ ၁။

မောင်နီ = မောင်လှ - ၅

မောင်နီ = $\frac{၁}{၃} \times$ မောင်ဘ

$\frac{၁}{၃} \times$ မောင်ဘ = မောင်လှ - ၅

ထို့ကြောင့် မောင်ဘ = ၃ × မောင်လှ - ၁၅။ ၂။

ညီမျှခြင်း ၂။ နှင့် ၂။ အရ

$၂ \times$ မောင်လှ = ၃ × မောင်လှ - ၁၅

မောင်လှ = ၁၅

ထို့ကြောင့် အဖြေ = ၁၅ မဲ။

၄။ အကူအပေး = က မိုင်

အသွားကြာချိန် = $\frac{က}{၆၀}$ နာရီ

အပြန်ကြာချိန် = $\frac{က}{၃၀}$ နာရီ

အသွားအပြန်ကြာချိန် = $\frac{က}{၆၀} + \frac{က}{၃၀}$

= $\frac{က}{၂၀}$ နာရီ

အသွားအပြန် = ၂ က မိုင်

ပျမ်းမျှမိုင်နှုန်း = $\frac{၁၅ \text{ မိုင်}}{\text{ကြာချိန်}}$

= $၂က \times \frac{၂၀}{က}$

= ၄၀ မိုင်။

အဖြေ = တနာရီ ၄၀ မိုင်နှုန်း။

၅။ မစ္စတာဘီတွင်ရှိငွေ $\times ၂ = ၁၄၀၀ =$

မစ္စတာအေ လိုငွေ

ထို့ကြောင့် မစ္စတာဘီတွင်ရှိငွေ

= (မစ္စတာအေ လိုငွေ + ၁၄၀၀) / ၂

= (၁၀၀၀ + ၁၄၀၀) / ၂ = ၁၂၀၀ ကျပ်

$၃ \times$ မစ္စတာဘီရှိငွေ - ၂၉၀၀ = မစ္စတာအေ လိုငွေ

မစ္စတာဘီရှိငွေ = $(၁၀၀၀ + ၂၉၀၀) / ၃ = ၁၃၀၀$ ကျပ်

မစ္စတာဘီပေးလိုက်သောငွေ = ၁၂၀၀ - ၁၀၀၀ = ၂၀၀ ကျပ်

မစ္စတာဘီပေးလိုက်သောငွေ = ၁၃၀၀ - ၁၀၀၀ = ၃၀၀ ကျပ်

မစ္စတာဒီပေးရမည့်ငွေ = ၁၀၀၀ - မစ္စတာဘီပေးငွေ -
 မစ္စတာဒီပေးငွေ
 = ၁၀၀၀ - ၂၀၀ - ၃၀၀ = ၅၀၀ ကျပ်။

မစ္စတာဒီတင်ကျပ်ငွေ = ၁၀၀၀ ကျပ်။
 မစ္စတာဒီတင်မူလရှိငွေ = ၁၀၀၀ + ၅၀၀ = ၁၅၀၀ ကျပ်။

အဖြေ = မစ္စတာဘီတင်ရှိငွေ = ၁၂၀၀ ကျပ်
 မစ္စတာစီတင်ရှိငွေ = ၁၃၀၀ ကျပ်
 မစ္စတာဒီတင်ရှိငွေ = ၁၅၀၀ ကျပ်

၆။ မောင်က၊ မောင်ခ၊ မောင်ဂ တို့ပိုယူသောကြက်ဥ
 ပေါင်း = $၃ + ၄ + ၅ = ၁၂$ လုံး။ ကျန်သော
 ကျောင်းသားတစ်ယောက်လျှင် ၂ လုံးစီလျှော့ရ၏။
 ၁၂ လုံးပိုယူသဖြင့် လျှော့သွားသောကြက်ဥ စုစု
 ပေါင်းမှာလဲ ၁၂ လုံးဖြစ်၏။ လျှော့စားရသော
 ကျောင်းသားဦးရေ = $၁၂ / ၂ = ၆$ ယောက်။
 ကျောင်းသားစုစုပေါင်း = ၆ ယောက် + မောင်ဘ
 + မောင်ခ + မောင်ဂ = ၉ ယောက်။
 အဖြေ = ၉ ယောက်။

၇။ လှေကား၏အလယ်ဆင့်တွင် ရပ်သည့်ဟုဆိုသဖြင့်
 လှေကားထစ်ပေါင်းမှာ မကိန်း ဖြစ်ရမည်။
 လှေကား ၅ ထစ်ဖြစ်လျှင် အလယ် လှေကားထစ်

မှာ $\frac{၅+၁}{၂} = ၃$ ထစ်မြောက်လှေကားဖြစ်၏။

ဤယူဆချက်များအရ
 က = လှေကားထစ် စုစုပေါင်းဖြစ်ပါစေ။

လှေကား၏အလယ်ထစ်မှာ = $\frac{က+၁}{၂}$

ပုစ္ဆအရ-

$$\frac{က+၁}{၂} + ၃ + ၅ + ၇ + ၉ = က$$

$$က = ၂၅$$

အဖြေ = လှေကား ၂၅ ထစ်ရှိသည်။

၈။ ပထမအမှေးတိုင်အရှည် = က
 ထို့ကြောင့် ဒုတိယအမှေးတိုင်အရှည် = က - ၁
 ပထမအမှေးတိုင် လောင်ရန်ကြာချိန်
 = $၁၂ + ၂၂ + ၁၂ + ၂ = ၆၈$ နာရီ။
 ပထမအမှေးတိုင်လောင်နှုန်း = က / ၆
 ဒုတိယအမှေးတိုင်လောင်ရန်ကြာချိန်
 = $၂၂ + ၁၂ = ၃၄$ နာရီ၊
 ဒုတိယအမှေးတိုင်လောင်နှုန်း = (က - ၁) / ၄

ပထမနှင့်ဒုတိယအမွှေးတိုင် တူညီချိန်တွင် ပထမ အမွှေးတိုင်သည် ၄ နှာရီ လောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီးဖြစ် သည်။

ထိုအချိန်တွင် ပထမအမွှေးတိုင်၏ အရှည်

$$= \text{က} - \frac{\text{က}}{၆} \times ၄$$

$$= \frac{\text{က}}{၃}$$

တူညီချိန်တွင် ဒုတိယ အမွှေးတိုင်သည် ၂ နှာရီ လောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်ရှိ ဒုတိယ အမွှေးတိုင်၏အရှည်

$$= (\text{က} - ၁) - (\text{က}/၄) \times (၅/၂) = ၃/၈(\text{က} - ၁)$$

ပုစ္ဆာအရ

$$\text{က}/၃ = ၃/၈(\text{က} - ၁)$$

က = ၉ လက်မ (ပထမအမွှေးတိုင်၏အရှည်)

$$= ၉ - ၁ = ၈ \text{ လက်မ}$$

အဖြေ = ပထမအမွှေးတိုင်အရှည် = ၉ လက်မ

ဒုတိယအမွှေးတိုင်အရှည် = ၈ လက်မ

၉။ ချင်းသည် ကရင်စကား တတ်သည်ဟု ယူဆ ထားသည်။ ချင်းသည် ကရင်စကား တတ်လျှင် ကရင်စကားတတ်သူမှာ ကရင်၊ ချင်းနှင့် မွန် ၃ ယောက် ဖြစ်သွားမည်။ ဘာသာစကားတစ်မျိုးကို ထိုတိုင်းရင်းသား လူမျိုးအပြင် နောက်တယောက် ကသာ ပြောနိုင်သည်ဆိုထားသဖြင့် မဖြစ်နိုင်ပါ။ ချင်းသည် မွန်စကား တတ်ပြီး ရှမ်းသည် ချင်း စကား တတ်လျှင် ဤအစီအစဉ် ပြေလည်သည်။ ထို့ကြောင့် ချင်းသည် မွန်စကားတတ်သည်။

၁၀။ အေ ဘီ စီ ဒီ အီး အက်
ဂ:၀၀ ဂ:၀၀

နောက်ဆုံး

၁ဝ:၀ဝ ၁ဝ:၀ဝ ၁ဝ:၀ဝ

နောက်ဆုံးတွင် ထွက်သော ရထားသည် ဒီတွင် ပထမဆုံး ရပ်သည်။

အေ ဘီ စီ ဒီ အီး အက်

(နောက်ဆုံး)

၃ ဘူတာရပ်ရန် အီးနှင့်အက်တွင်လဲရပ်နားပါမည်။

၉ နာရီနှင့် ၁၂ နာရီရထားနှစ်စင်းမှာ ဘူတာတိုင်း တွင် အတူတူရပ်သည်။

ထို့ကြောင့် အောက်တွင် ၈ နာရီနှင့် ၁၀ နာရီရှိပြီး သားဖြစ်နေ၍ ၉ နာရီနှင့် ၁၂ နာရီ ရထားတို့ မရပ်နိုင်ပါ။

အက်တွင်လည်း ၁၀ နာရီ ရထားနှင့် နောက်ဆုံး ရထားတို့ရပ်ပြီးဖြစ်နေ၍ မရပ်နိုင်ပါ။

ထို့ကြောင့် ဘီ တွင် ၉ နာရီနှင့် ၁၂ နာရီရထား ၂ စင်း ပထမဆုံး ရပ်ပါမည်။ အောက်တွင် စီ တွင် ထပ်မရပ်နိုင်ပါ။

၁၀ နာရီ ရထားသည် အောက်တွင် စီ တွင် ရပ်သည် ဟု ပြောထား၍ ၈ နာရီရထား စီ တွင် မရပ် နိုင်ပါ။

အောက်	ဘီ	စီ	ဒီ	အီး	အက်
၈:၀၀	၈:၀၀			၈:၀၀	
			နောက်ဆုံး	နောက်ဆုံး	နောက်ဆုံး
၁၀:၀၀	၁၀:၀၀				၁၀:၀၀
၉:၀၀	၉:၀၀			၉:၀၀	
၁၂:၀၀	၁၂:၀၀			၁၂:၀၀	

၉ နာရီရထားနှင့် ၁၂ နာရီရထားတို့ရပ်၍ရသော နေရာမှာ စီနှင့် ဒီသာ ရှိပါသည်။
ထို့ကြောင့် ၈ နာရီရထားသည် ဘီ တွင် ရပ်ရ ပါမည်။

ဇယားကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ၁၁ နာရီ ရထား ရပ်နိုင်သော ဘူတာများကို သိနိုင်ပါသည်။
ဘီ၊စီ၊ဒီ တို့တွင် ရထား ၁ စင်းစီ ရပ်ပြီး ဖြစ်နေ ပါသည်။ထို့ကြောင့် ၂စင်းသာ ရပ်ရသေးသော အောက်တွင် အက် တို့တွင်သာ ရထား ရပ်နိုင်တော့ ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ၁၁ နာရီ ရထား ဒုတိယအကြိမ် ရပ်၍ ရသော နေရာမှာ အီးသာ ဖြစ်ရပါမည်။

* * *

အပိုင်း (ဂ)

မေးခွန်းများ

၁။ (က) အကယ်၍ ခန့် ဝသည် သုညနှင့်မတူညီပါ။

က သည် က နှင့် တူညီပါသည်။

ခ သည် ဂ နှင့် တူညီပါသလား။

၁။ (ခ) မောင်ဘသည် မောင်လု၏ အစ်ကို ဖြစ်၍
မောင်မြ၏ ညီဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် မောင်မြသည်
မောင်လု၏အစ်ကိုဖြစ်သည်ဟုဆိုလျှင် မှန်ပါသလား။

၂။ အဘယ်သူ၏ ခေါ်ဆိုကို ငွေ ၃၆၀ ကျပ်နှင့်
ရောင်းရာ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း ရှုံးသည်။ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း
အမြတ်ရရန် ငွေမည်မျှနှင့်ရောင်းရမည်နည်း။

၃။ ရေတွင်းထဲသို့ ကျနေသော ရေ တကောင်သည် အပေါ်သို့ နှောင်းအချိန်တွင် တနာရီ ၃ လက်မ နှုန်းဖြင့် တက်နိုင်သည်။ သို့သော် ညအခါတွင် တနာရီ ၂ လက်မနှုန်း ပြန်လျော့ကျ၏။ နေ့ ၁၂ နာရီ၊ ည ၁၂ နာရီဟုယူဆခဲ့လျှင် ရေသည် ရေတွင်းပေါ်ရောက်ရန် ရက်ပေါင်း မည်မျှကြာ သနည်း။ ရေတွင်းသည် ပေ ၂၀ နက်၏။

၄။ မစ္စတာဂျွန်၏ သမီး ၃ ယောက်သည် သူ့ကို အလွန် ရိုသေကြ၏။ သမီးကြီးသည် လေးရက် တကြိမ် သာ၍ပြုစု၏။ သမီးလတ်သည် ၇ ရက် တကြိမ်လာ၏။ သမီးငယ်သည် ၁၃ ရက်တကြိမ် လာ၍ပြုစု၏။ ယနေ့ကား ထူးခြားသောနေ့ ဖြစ် ၏။ သမီး ၃ ယောက်စလုံး မစ္စတာဂျွန်နားတွင် ရှိနေသည်။ သူတို့ ၃ ယောက်သည် နောက်အချိန် မည်မျှကြာလျှင် ထပ်မံ၍ မစ္စတာဂျွန်ထံတွင် ဆုံကြ ဦးမည်နည်း။

၅။ ရိုးမတောထဲမှဖမ်းမိလာသောကျားကြီး၏အချွန်
ကို အောက်ပါ ပေးထားချက်များမှ တွက်ယူပါ။

- (က) ခေါင်းဆည် ၁ ပေရှည်၏။
- (ခ) အမြီး၏အရှည်သည် ကိုယ်ပိုင်း တဝက်နှင့် ခေါင်းပိုင်း ပေါင်းထားခြင်းနှင့်တူသည်။
- (ဂ) ကိုယ်သည် ခေါင်းနှင့်အမြီး ၂ခု ပေါင်း၏ အရှည်နှင့်တူသည်။

၆။ ကိုဝင်းလေး၊ ကိုကန်နက်နှင့်ကိုကျော်ကီသည်သူတို့ နှင့်နာမည်တူ မြင်း ၃ကောင်မွေးထားသည်။ မိမိ၏ မြင်းကို မိမိနှင့် နာမည်တူမှည့်မထားချေ။ ထို့ပြင် မိမိနှင့်နာမည်တူသောမြင်းကိုလဲ လေ့ကျင့်ပေး ချေ။ ကိုဝင်းလေးသည် ပြိုင်ပွဲတွင် သူ့မြင်းနှင့် နာမည်တူ သူလေ့ကျင့်ပေးသောမြင်းကို စီး၏။ ကိုကန်နက်သည် သူ့ကိုယ်တိုင် လေ့ကျင့်ပေး သောမြင်းကို စီး၏။ ကိုကျော်ကီ စီးသော မြင်း၏ နာမည်ကို ရှာပေးပါ။

၇။ မစ္စတာ အေ၊ ဘီ၊ ဇီနှင့် အီးတို့ စုံတွဲ ၅ တွဲသည် ညစာစားပွဲတွင် ယောက်ျား မိန်းမ တလှည့်စီထိုင် ကြသည်။ မိန်းမအသီးသီးသည် မိမိ ခပ်ပွန်းနှင့် ၂ခုံကြားစီ ထိုင်၏။

၁။ မစ္စတာစီ၏ဇနီးသည် မစ္စတာအေ၏ ညာဘက် တွင် ထိုင်နေသည်။

၂။ မစ္စတာအီးသည် မစ္စတာစီ၏ ဘယ်ဘက် တခု ခြားတွင် ထိုင်သည်။

၃။ မစ္စတာအီး၏ ဇနီးသည် မစ္စတာ ဘီဇနီး၏ ညာဘက်တခုခြားတွင် ထိုင်သည်။ မစ္စတာအေ၏ ဇနီးတဖက်တချက်တွင် မည်သူထိုင် သနည်း။

၄။ ကျပ်စေ့ ၈ စေ့တွင် ခဲဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ကြောင့် အလေးချိန် ပိုပေါ့သော အတုတစေ့ ပါနေ၏။ ချိန်ခွင်တွင် ၂ ခါချိန်ရုံဖြင့်ခဲ ကျပ်စေ့ ကို ရှာပေးပါ။

၅။ ကထိက အေ၊ ဘီနှင့် ဇီ ၃ဦးသည် စာသင်ရန် စာသင်ခန်းမ (၁) ပြီးမှ စာသင်ခန်းမ (၂) ကို သင်ရမည်ဖြစ်သည်။ စာသင်ခန်းမတခုစီ၏ အနည်းဆုံး သင်ကြားချိန်များကို အောက်တွင်ဇယားဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်။

ကထိက စာသင်ခန်းမ(၁) စာသင်ခန်းမ(၂) စေ့ပေါင်း သင်ကြားချိန် သင်ကြားချိန် သင်ကြားချိန်

အေ	၄	၁	၅
ဘီ	၃	၃	၆
ဇီ	၂	၄	၆

ကထိကတစ်ယောက်သည် သင်ခန်းစာ တစ်ခုကို
 တစ်ချိန်နှင့် အပြီးသင်နိုင်သည်။ အချိန် အတိုဆုံး
 နှင့် သင်ခန်းစာ အားလုံးပြီးရန် စာသင်ဇယား
 တစ်ခုကို ဆွဲပြပါ။ ဥပမာ-စီပြီး အေပြီး ဘီ
 သင်ချိန် = ၁၂ နာရီ

ခဏ်း

မန်နေဂျာတစ်ယောက်သည် ကော်မတီတစ်ခုကိုဖွဲ့ရန်
 လုပ်ငန်း ကျွမ်းကျင်သူ ၄ ဦးကို အလိုရှိပါသည်။
 အရည်အချင်းတူ ၇ ယောက်ရှိသည့်အနက် အိတ်၊
 ဝိုင်၊ဇက်တို့သည် ကျွမ်းကျင်မှု (က) အဆင့်ဖြစ်၍
 အေ၊ဘီ စီနှင့်ဒီတို့မှာ အခြားတစ်မျိုးကျွမ်းကျင်မှု
 (ခ) ဌ် ကျွမ်းကျင် ကြကြောင်း တွေ့ရှိပါသည်။
 ကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုစီမှ ၂ယောက်စီအလိုရှိပါသည်။
 ဝိုင်သည် အေနှင့်အတူ အလုပ်မလုပ်ဟုဆိုပါသည်။
 ဇက်သည် စီနှင့်အတူ အလုပ်မလုပ်ဟု ဆိုပါသည်။
 အေသည် ဘီနှင့်အတူ အလုပ်မလုပ်ဟုဆိုပါသည်။
 (က) ဘီကိုရွေး၍ ဝိုင်ကိုပယ်လိုက်သော် အောက်
 ပါတို့မှ မည်သည့် ၄ ယောက်တွဲကို ရွေး
 ချယ်ပါသနည်း။

- (၁) အိတ် ဇက်၊ အေနှင့်ဘီ
- (၂) အိတ်၊ဇက်၊ ဒီနှင့်ဘီ
- (၃) အိတ်၊ဇက်၊ စီနှင့်ဘီ

- (၄) အိတ်၊ဒီ၊စီနှင့်ဘီ
- (၅) ဇက်၊စီ၊ဒီနှင့်ဘီ
- (ခ) အိတ်အတွက် အောက်ပါ အချက်များ
 အနက် မည်သည်က မှန်ကန်ပါသနည်း။
- (ခ) အိတ်ကို ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် ကျွမ်းကျင်မှု
 (က) မှ ကျွမ်းကျင်သူ တစ်ယောက်အဖြစ်
 ရရှိပါမည်။
- (၂) စီကို ရွေးချယ်ပါက အိတ်ကို မရွေးကိုရွေး
 ရပါမည်။
- (၃) အေနှင့်စီကိုရွေးပါက အိတ်ကိုလဲ ရွေးချယ်
 ရန် မလိုပါ။

* * *

၍ မောင်ကျမ္မာ အငယ်ဆုံးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်
မောင်မြသည် မောင်လှ၏အစ်ကိုဖြစ် သည် ဆိုလျှင်
မှန်ကန်ပါသည်။

၂။ ၁၀ရာခိုင်နှုန်း ချမ်းနှင့် ရေဒီယိုကို ၉၀ ပုံ ၆၀ကျပ်
နှင့် ရောင်းသည်ဟု ဆိုထားပါသည်။
၉၀ကျပ်တွင် ၉၀ ကျပ် ရောင်းသည်၊
၁၀၀ ကျပ်တွင် $\frac{၉၀}{၉၀} \times ၁၀၀ = ၁၀၀$ ကျပ်

အပိုင်း (ဂ)

အဖြေများ

၁။ (က) က=၀ ဖြစ်ပါက ခနှင့် ဂသည် တူသည်ဟု
မပြောနိုင်ပါ။ အပေါင်းကိန်း၊ အနှုတ်ကိန်း
ဖြစ်လျှင် မှန်ကန်ပါသည်။ ငှက်ကျကျအဖြေ
မပြောနိုင်ပါ။

၁။ (ခ) မောင်တသည် မောင်လှ၏အစ်ကို ဖြစ်သည်။
မောင်တသည် မောင်မြ၏ညီ ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် မောင်မြသည် မောင်တ၏အစ်ကိုကြီး

(အရင်းအနှီး)

၁၀ ရာခိုင်နှုန်း အမြတ်ရရန် ၉၀ ၁၀၀ ပေါ်
တွင် ၁၀၀ ကျပ်နှင့် ရောင်းရပါမည်။

ရောင်းဈေး=၁၀၀+၁၀=၁၁၀ ကျပ်။

မူလ ၁၀၀ ကျပ်တွင် အရင်းအနှီး ၄၀၀ ကျပ်။

မူလ ၁၁၀ ကျပ်တွင် ရောင်းဈေး ၄၀၀ $\times \frac{၁၁၀}{၁၀၀}$

=၄၄၀။

အဖြေ = ၄၄၀ ကျပ်။

၃။ နှောင်းအချိန် ၁ နာရီတွင် တက်နိုင်သော အမြင့်
= ၃ လက်မ။

ညအခါ တစ်နာရီလျှင် လျှော့ကျသော အမြင့်
 = ၂ လက်မ။
 တစ်ရက်တွင်တက်နိုင်သောအမြင့် = (၃၂) × ၁၂
 = ၁၂ လက်မ = ၁ ပေ။
 ၁၇ ရက် တက်ပြီးသော် ၁၇ ပေအမြင့်သို့ ရောက်
 ပြီ ဖြစ်သည်။
 နောက်ကျန်သောအမြင့်အတွက်နေ့ပိုင်း ၁၂ နာရီ
 တွင် တစ်နာရီ ၃ လက်မ နှုန်းဖြင့် တက်နိုင်သမျှ
 ရေတွင်းပေါ်သို့ ရောက်သွားပြီး ဖြစ်သည်။ ထပ်မံ
 လျှော့ကျစရာ မလိုတော့ပေ။
 အဖြေ = စုစုပေါင်း ၁၇ ရက်နှင့် ၁၂ နာရီ ကြာ
 မည်။

၄။ အလယ်တန်း အကွရာသင်္ချာ၏ အသုံးဝင်မှု တခု
 ဖြစ်ပါသည်။
 သမီး ၃ ယောက် လာရောက်စုသော ရက်အပိုင်း
 အခြား၏ ဘုံဆတိုးကိန်း အငယ်ဆုံးကို ရှာရမည်။
 ၄၊ ၇ နှင့် ၁၃ တို့၏ ဘုံဆတိုးကိန်း အငယ်ဆုံးမှာ
 $4 \times 7 \times 13 = 364$ ရက်။

အဖြေ = နောက်ထပ် ၃၆၄ ရက်ကြာလျှင် ထပ်မံ
 ဆုံမိကြမည်။

၅။ အမြီးပိုင်း အရှည် = ကိုယ်ပိုင်း အရှည် / ၂ + ၁ ပေ
 ကိုယ်ပိုင်း အရှည် = အမြီးပိုင်း အရှည် + ၁ ပေ
 $= (\text{ကိုယ်ပိုင်းအရှည်} / ၂ + ၁) + ၁$
 ကိုယ်ပိုင်းအရှည် = ကိုယ်ပိုင်းအရှည် / ၂ = ၂ ပေ
 ထို့ကြောင့် ကိုယ်ပိုင်းအရှည် = ၄ ပေ။
 အမြီးပိုင်းအရှည် = ၄ / ၂ + ၁ = ၃ ပေ
 ခေါင်းပိုင်းအရှည် = ၁ ပေ။
 စုစုပေါင်းအရှည် = ခေါင်းပိုင်း + ကိုယ်ပိုင်း + အမြီးပိုင်း
 $= ၁ + ၃ + ၄$
 $= ၈$ ပေ။

အဖြေ = ကျားကြီးသည် ၈ ပေ ရှည်သည်။

၆။ ကိုဝင်းလေးစီးသော မြင်းနာမည်သည် ရှောင်ကီ
 ဖြစ်ရမည်။ ကိုကန်နက် ကိုယ်တိုင် လေ့ကျင့်
 သော မြင်းကို ကိုဝင်းလေးစီးခြင်း မဟုတ်ပါ။
 ထို့ကြောင့် ကိုဝင်းလေးစီးသောမြင်းသည် ကန်
 နက်မဟုတ်ပါ။ ကိုကန်နက်သည် သူနှင့်နာမည်
 တူသော မြင်းကိုမစီးပါ။ ထို့ကြောင့် ရှောင်ကီ
 စီးသောမြင်းမှာ ကန်နက်ဖြစ်၏။

၇။

ပေးချက်(၁)အရ အေးစီ ဇနီး

ပေးချက်(၂)အရ အီး စီ

(၃)အရ အီးဇနီး-အီးဇနီး

(၂)၊ (၃)နှင့်ဇနီးသည် မိမိခင်ပွန်းနှင့် ၂ခုကြား
ထိုင်သက်ဆိုင်သောကြောင့်

အီး၊ အီးဇနီး၊ စီ၊ အီးဇနီး ဖြစ်ရမည်။

ပေးချက်(၁)နှင့် ဆက်စပ်စဉ်းစားလျှင် ဖြစ်နိုင်
ခြေမှာ ၂မျိုးရှိ၏။

(က) အေး၊ စီဇနီး၊ အီး၊ အီးဇနီး၊ စီ၊ အီးဇနီး
ဟု ထားကြည့်မည်။

ထိုသို့ဖြစ်လျှင် အီးဇနီးတို့ကို ကန့်သတ်ချက်
နှင့်အညီ နေရာမချနိုင်တော့ပေ။

(ခ) အီး၊ အီးဇနီး၊ စီ၊ အီးဇနီး အေး၊ စီ ဇနီးဟု
ထားကြည့်လျှင် ပေးထားသောကန့်သတ်
ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော အောက်ပါ
အစီအစဉ်ကို ရရှိပါသည်။

အီး၊ အီးဇနီး၊ စီ၊ အီးဇနီး၊ အေး

ဇနီး၊ အီး၊ အေးဇနီး၊ စီ၊ စီဇနီး။

အခြေမစွတာအေးဇနီး၏ တဖက်စီတွင် မစွတာ
အီးနှင့် မစွတာအီး ထိုင်ပါသည်။

၈။ ပထမချိန်ခွင်တွင် ကျပ်စေ့ ၃ စေ့စီထည့်ချိန်ပါ။
တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက် မတူလျှင်-

ပိုပေါ့သော ချိန်ခွင်ခွက်ထဲမှ ကျပ်စေ့ ၃ စေ့ကို
ယူပြီး ချိန်ခွင်အလွတ်တွင် တဘက်တွင် တစ်စေ့စီ
ထည့်ချိန်ပါ။ ချိန်ခွင်မညီလျှင် ပေါ့သောချိန်ခွင်
ခွက်ထဲမှကျပ်စေ့သည် အတုဖြစ်သည်။ ချိန်ခွင်ညီ
လျှင် ၃ စေ့အနက် ကျန်တစ်စေ့သည် အတုဖြစ်
သည်။ တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက် တူလျှင်-

ကျန်၂စေ့ကိုယူ၍ ချိန်ခွင်ခွက်တွင် တစ်ဖက် တစ်
စေ့စီ ထည့်ပါ။ ပိုပေါ့သောချိန်ခွင်ခွက်ထဲမှ ကျပ်
စေ့သည် အတုဖြစ်သည်။

၉။ ကန့်သတ်ချက်
စာသင်ခန်းမ(၁)ပြီးမှ စာသင်ခန်းမ(၂)သို့သွား
ရန် ကန့်သတ် ထားပါသည်။ ဤပုစ္ဆာမျိုးတိုင်း
အတွက် အချိန်အတိုဆုံးမှစပြီး အများဆုံးသို့ စဉ်
သွားလျှင် ယေဘုယျအားဖြင့် မှန်ပါသည်။
စီ စာသင်ပြီး၊ အီးသင်ပြီးမှ အေး သင်မည်ဟု စဉ်း
စားပါစို့။ စုစုပေါင်းကြာချိန်ကိုစဉ်းစားပါမည်။

(၁) စီ စာသင်ခန်းမ(၁)၌ သင်ကြားချိန် ၂ နာရီ

(၂) စီ စာသင်ခန်းမ(၂)၌ သင်ကြားချိန် ၂ နာရီ
တွင် ဘီ စာသင်ခန်း(၁)၌ သင်ကြားချိန် ()
၃ နာရီ +
စာသင်ခန်း(၂)အားရန် ၁ နာရီစောင့်ချိန် ၄ နာရီ
= အစာသင်ခန်းမ(၁)၌ သင်ကြားချိန် ၁ နာရီ

(၃) ဘီ စာသင်ခန်းမ(၂)၌ သင်ကြားချိန် ၂ နာရီ
= အစာသင်ခန်း(၁)၌ သင်ကြားချိန် ၃ နာရီ ၃ နာရီ

(၄) အစာသင်ခန်း(၂)၌ သင်ကြားချိန် ၁ နာရီ ၁ နာရီ
စုစုပေါင်း ၁၀ နာရီ

အဖြေ = စီ၊ ဘီ၊ အေ (၁၀ နာရီ)

၁၀။ ကျွမ်းကျင်မှု(က)မှာ အိတ်၊ ဝိုင်း၊ ဇက်
ကျွမ်းကျင်မှု(ခ)မှာ အေ၊ ဘီ၊ စီ၊ ဒီ
အဖွဲ့အစည်းတွင် (က)မှ ၂ ယောက်နှင့် (ခ)မှ
၂ ယောက် ပေါင်း ၄ ယောက် ရယူလိုပါသည်။
ဝိုင်သည် အေနှင့်အတူ မလုပ်ပါ --- (၁)

ဇက်သည် စီနှင့်အတူ မလုပ်ပါ (၂)

အေသည် ဘီနှင့်အတူ မလုပ်ပါ (၃)

(က) ဝိုင် ကိုပယ်ပြီး ဘီ ကို ရွေးချယ်သဖြင့်။

၁။ တွင် ဘီနှင့်အေသည် အတူလုပ်၍ မဖြစ်နိုင်ပါ။

၂။ သည် ဖြစ်နိုင်သည်။

၃။ ဇက်သည် စီ နှင့်အတူ လုပ်၍ မဖြစ်နိုင်ပါ။

၄။ ကျွမ်းကျင်မှု (ခ) မှချည်း ၃ ဦးဖြစ်နေ၍ မဖြစ်
နိုင်ပါ။

၅။ " " " " " " " "

(ခ) ၁။ အမြဲမဟုတ်ပါ။

၂။ မှန်ကန်ပါသည်။ အကယ်၍ စီ ကို ရွေးပါက
ဇက်က စီနှင့်အတူ အလုပ် မလုပ်နိုင်ပါ။ ထို့
အခါ ကျွမ်းကျင်မှု (က)မှ အိတ်နှင့် ဝိုင်ကို
ရွေးရမည်ဖြစ်သဖြင့် အိတ်ကို ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်
ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

၃။ မှားပါသည်။

အကယ်၍ အေနှင့် စီကို ဝီယံလိုက်ခြင်းဖြင့်
ပိုင်နှင့်ဇက်ကို ရွေးရပါသည်။

အဖြေ = (က) (၂)
(ခ) (၂)

* * *

အပိုင်း (၉)

မေးခွန်းများ

- ၁။ (က) ဩစတြေးလျ၏နေရာသီအချိန်တွင် အင်္ဂလန်၌ ဆောင်းရာသီ ဖြစ်သည်။ ဒီဇင်ဘာလသည် အင်္ဂလန်၏ ဆောင်းရာသီ လတလ ဖြစ်သည်။ ဆောင်းရာသီ လများသည် ချမ်းအေးသည်။ ထို့ကြောင့် ဩစတြေးလျ၏ ဒီဇင်ဘာလသည် ချမ်းအေးသည်ဟုဆိုလျှင် မှန်ကန်ပါသလား။
- (ခ) ရိုးသားသူသည် အမြဲ အမှန်ကိုပြောသည်။ လူ လိမ်သည် အမြဲမုသားပြောသည်။ အောက်ပါ

အမေး အဖြေများမှ ကိုဝံ၊ ကိုလှနှင့် ကိုမြတို့
အနက်ရိုးသားသူနှင့် လူလိမ်ကိုခွဲခြားပေးပါ။

အမေး။ ၁။ ကိုဝံ ကိုလှဟာရိုးသားသူလား၊

အဖြေ။ ။ဟုတ်ပါတယ်။

အမေး။ ၂။ ကိုလှ ကိုဝံနဲ့ ကိုမြ ၂ယောက်
အနက် တယောက်ဟာရိုးသားပြီး
တယောက် ဟာ လိမ်ညာတယ်
သလား။

အဖြေ။ ။ဟုတ်ပါတယ်။

အမေး။ ၃။ ကိုမြ ကိုလှဟာရိုးသားသူလား၊

အဖြေ။ ။ဟုတ်ပါတယ်။

၅။ လူတယောက်သည် ခရီးတခုကိုတနာရီလျှင် ၆မိုင်
နှုန်းနှင့်လမ်းလျှောက်သွားသည်။အပြန်ခရီးတွင်မူ
တနာရီလျှင် ၄ မိုင်နှုန်းလျှောက်ခဲ့သည်။ ထိုသူ၏
ပျမ်းမျှ တနာရီသွားနှုန်းကို ရှာပါ။

၃။ ဒေါ်မြတို့က ဘဲအုပ် တအုပ် ရှိသည်။ အောက်ပါ
ပေးထားချက်များမှ ဘဲအုပ်ကောင်ရေကိုရှာပါ။

(က) ဘဲအုပ်၏ ၂ ဆ ထဲတွင် လက်ရှိ ဘဲအုပ်
တဝက် နှုတ်ရမည်။

(ခ) ထိုနောက် လက်ရှိဘဲအုပ်၏ လေးပုံ တပုံ
ထည့်ပေါင်းလျှင် ၉၁ ကောင်ရမည်။

၄။ ဦးမောင်မောင်သည် နေအိမ်တောင်ကုန်းတခုသို့
တက်ရန် မြေညီလမ်းတလျှောက် ထွက်လာ၏။
တောင်ကုန်းကိုတက်ပြီး လာလမ်းအတိုင်းအိမ်မြန်
လာသည်။စုစုပေါင်း အချိန် ၆:၀၀ နာရီကြာ
သည်။ သူသည် မြေညီတွင် တနာရီ ၄ မိုင်နှုန်း၊
တောင်တက်တွင် ၃ မိုင်နှုန်း၊ တောင်ဆင်းတွင်
၆ မိုင်နှုန်း လျှောက်ခဲ့သည်။ ဦးမောင်မောင်
လျှောက်ခဲ့သော ခရီးအကွာအဝေးကို ရှာပါ။

၅။ သင်တန်းတခုတွင် သင်တန်းသား ၁၀၀ တက်နေ
ကြသည်။ ၎င်းတို့အနက် ၇၃ ဦးမှာ ရန်ကုန်မှ
ဖြစ်သည်။ ၇၀ ဦးမှာ ဘွဲ့ရပြီးဖြစ်သည်။ ၆၀ ဦး
မှာ ယောက်ျားများ ဖြစ်ကြသည်။ ၆၅ ဦးသည်
အိမ်ထောင်သည်များ ဖြစ်သည်။ သင်တန်းသား
အနက် ရန်ကုန်တွင် နေပြီး အိမ်ထောင်နှင့် ဖြစ်
မသော ဘွဲ့ရပြီး ယောက်ျားဦးရေကို ရှာပါ။

၆။ ဦးမောင်မောင်နှင့်ဒေါ်မမတို့၏အသက်များသည် ရှေ့နောက်ပြောင်းပြန် ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ ၂ ယောက်ပေါင်းအသက်သည် ၂ ယောက် အသက်ခြားနားခြင်း၏ ၁၁ဆဖြစ်သော် သူတို့အသက်ကို ရှာပါ။ ဦးမောင်မောင်က အဆက် ပိုပြီးကြီးသည် ဟု ယူဆပါ။

၇။ ခင်ခင် အမေ၏ အသက်နှစ်ထပ်ကိန်းထဲမှ ခင်ခင်၏ အသက်နှစ်ထပ် ကိန်းကို နှုတ်သော် ၁၈၁၇ ရ၏။ ခင်ခင်နှင့် သူ့ အမေ၏အသက်ကို ရှာပါ။

၈။ မိုးတွင်းတွင် မာလကာသီးဈေးကျလေ့ရှိ၏။ မိုးတွင်းတွင် ငွေကျပ်မိုး မာလကာသီး ဝယ်ပါက နေရာသီဆက် ၅ လုံးပိုရ၏။ မာလကာသီးတဒါဇင် ဈေးနှုန်းနှင့်တွက်လျှင် ၁ ကျပ်သက်သာ၏။ မိုးတွင်းရှိ မာလကာသီးတဒါဇင်ဈေးနှုန်းကို ရှာပါ။

၉။ ကိုကျွဲ၊ ကိုဝက်၊ ကိုဘဲ၊ ကိုဆိတ်နှင့် ကိုခွေး တို့သည် တိရစ္ဆာန်အလှပြိုင်ပွဲတစ်ခုတွင် ပါဝင် ယှဉ်ပြိုင်သူများဖြစ်သည်။ ပြိုင်ပွဲမှာ ဆု ၁၀ ဆု (ပထမဆု ၅ ဆု၊ ဒုတိယဆု ၄ ဆု) ပေး၏။ ပြိုင်ပွဲဝင်တစ်ယောက်လျှင် ပထမဆုတစ်ခုနှင့် ဒုတိယဆုတစ်ခု ၂ ခုရကြ၏။ ပြိုင်ပွဲ

ဝင် ၅ ဦးဆုရသော တိရစ္ဆာန် အမျိုးအမည်မှာ သူတို့နာမည်နှင့်မတူချေ။ ကိုခွေးသည် ဆိုက်အလှပြိုင်ပွဲတွင် ပထမဆုနှင့် ဘဲ အလှပြိုင်ပွဲတွင် ဒုတိယရ၏။ ကိုဝက် ဒုတိယရသော တိရစ္ဆာန် အမျိုးအမည်နှင့် အမည်တူသောသူသည် ကျွဲအလှပြိုင်ပွဲ ပထမဆုရ၏။ ကျွဲအလှပြိုင်ပွဲတွင်ဒုတိယဆုရသော ကျွဲပိုင်ရှင်၏ အမည်ကို ရှာပေးပါ။

၁၀။ သူငယ်ချင်း ၅ ယောက်၏ လက်ဆောင် ပစ္စည်း ၅ ခုကို ထိုသူငယ်ချင်းများကို ပြန်၍ လက်ဆောင်ပေးမည်။ သူငယ်ချင်း ၂ ယောက်၏လက်ဆောင်ကို အပြန်အလှန် မပေးလိုပေ။ လက်ဆောင် ပေးသောပိုင်ရှင်ထံလဲထိုလက်ဆောင်ပြန်မပေးလိုပေ။

(က) စိန်စိန်ထံ ပေးသော လက်ဆောင်အား ပေးသူမိန်းကလေးထံလှလှ၏လက်ဆောင်ကို ပေး၏။

(ခ) လှလှထံ ပေးသောလက်ဆောင်ကို ပေးသူမိန်းကလေးထံ အေးအေး၏လက်ဆောင် ပေး၏။

မည်သူ၏လက်ဆောင်ကိုအေးအေးသို့ပေးသနည်း။

* * *

ဆုံးဖြတ်ချက် ၁ နှင့် ၂ အရ ဩစတြေးလျ၏ဒီဇင်ဘာလသည် မချမ်းအေးပါ။

၁။ (ခ)

က။ ကိုဝနှင့်ကိုမြသည် (ကိုလှဟာရိုးသားသူ လားဆိုသော) အမေးကို အဖြေတမျိုး တည်း ဖြေကြသည်။ ထို့ကြောင့် ကိုမြ နှင့် ကိုဝ နှစ်ယောက်စလုံး ရိုးသားသူ (သို့မဟုတ်) နှစ်ယောက်လုံး လိမ်ညာသူ ဖြစ်ရမည်။

ခ။ အမေး(၂)အတွက်အဖြေမှာ မဟုတ်ပါ ဖြစ်ရမည်။ ဤမေးခွန်းကို ကိုလှက မှား ဖြေထားသည်။ ထို့ကြောင့် ကိုလှသည် လူလိမ် ဖြစ်သည်။

ဂ။ ကိုမြနှင့် ကိုဝ နှစ်ယောက်လုံးက ကိုလှ သည် ရိုးသားသူဟု လိမ်ဖြေထားသည်။ ထို့ကြောင့် ကိုဝ နှင့် ကိုမြသည် လည်း လူလိမ်ဖြစ်သည်။

အပိုင်း (၉)

အဖြေများ

၁။ (က) အင်္ဂလန်၏ ဒီဇင်ဘာလသည် ဆောင်းရာသီလ တလဖြစ်ပြီး ဆောင်းရာသီ လများသည် ချမ်း အေးကြသည်ဟု ဆိုထားပါသည်။ ထို့ကြောင့် အင်္ဂလန်၏ ဒီဇင်ဘာလသည် ချမ်းအေးသည်။

..... ၁။

ဩစတြေးလျ၌ နွေရာသီ အချိန်သည် အင်္ဂလန် ၏ ဆောင်းရာသီ အချိန် ဖြစ်သည်ဟု ဆိုထား သည်။ ထို့ကြောင့် ဩစတြေးလျ၏ ဒီဇင်ဘာ လသည် နွေရာသီဖြစ်နေပါသည်။ ၂။

၂။ ခရီးအကွာအဝေး = က မိုင်ဟုထားပါ။

$$\text{အသွားခရီးကြာချိန်} = \frac{\text{က}}{၆} \text{ နာရီ}$$

$$\text{အပြန်ခရီးကြာချိန်} = \frac{\text{က}}{၄} \text{ နာရီ}$$

$$\text{စုစုပေါင်းကြာချိန်} = \frac{\text{က}}{၆} + \frac{\text{က}}{၄} = \frac{၅\text{က}}{၁၂} \text{ နာရီ}$$

အသွားအပြန်ခရီးစုစုပေါင်း = က + က = ၂က မိုင်၊
ပျမ်းမျှ တစ်နာရီသွားနှုန်း

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{ခရီးအကွာအဝေးစုစုပေါင်း}}{\text{စုစုပေါင်းကြာချိန်}} \\ &= \frac{၂\text{က}}{၅\text{က}/၁၂} = ၄.၈ \text{ မိုင်} \end{aligned}$$

$$\text{အဖြေ} = ၄.၈ \text{ မိုင်။}$$

၃။ ဘဲအုပ်ကောင်ရေ = က ဖြစ်ပါစေ။
ဘဲအုပ်၏ နှစ်ဆတွင် ဘဲအုပ်၏တဝက်နှုန်း၏။

$$၂\text{က} - \frac{\text{က}}{၂}$$

ဘဲအုပ်၏လေးပုံတဝက်ပေါင်းလျှင် ၉၁ ကောင် ရ၏။

$$\text{ထို့ကြောင့် } ၂\text{က} - \frac{\text{က}}{၂} + \frac{\text{က}}{၄} = ၉၁$$

$$\text{က} = ၅၂$$

$$\text{အဖြေ} = \text{ဘဲအရေအတွက်} = ၅၂ \text{ ကောင်။}$$

၄။ တောင်တက်ခရီးသည် တစ်နာရီ မိုင်နှုန်း၊ တောင်ဆင်းသည် တစ်နာရီ ၆ မိုင်နှုန်း၊ တောင်တက်တောင်ဆင်းခရီးကို တစ်နာရီပျမ်းမျှ ၄ မိုင်နှုန်းပင် ဖြစ်၏။

ဥပမာ။ ။ တောင်တက်သည် ၆ မိုင်မြင့်က ၂ နာရီကြာ တက်ရသည်။
အပြန်တွင် ၁ နာရီကြာသည်။

အတက်အဆင်း ၂ မိုင်ကို ၃ နာရီကြာလျှင် ပျမ်းမျှ ၄ မိုင်နှုန်း ဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် မြေညီ ၄ မိုင်နှုန်း၊ တောင်တက်တောင်ဆင်း ၄ မိုင်နှုန်းဆိုလျှင် တစ်နာရီ ၄ မိုင်နှုန်းပင်ဖြစ်သည်။

ထို့ကြောင့် ခရီးအကွာအဝေးမှာ $၄ \times ၆ = ၂၄$ မိုင်ဖြစ်၏။

$$\text{အဖြေ} = ၂၄ \text{ မိုင်။}$$

၅။ ရန်ကုန်နေသူ = ၇၃ ဦး
 ရန်ကုန် မနေသူ = ၂၇ ဦး
 ဘွဲ့ရသူ = ၇၀ ဦး
 ထို့ကြောင့် ဘွဲ့မရသူ = ၂၂ ဦး
 ယောက်ျားဦးရေ = ၆၈ ဦး
 ထို့ကြောင့် ယောက်ျားမဟုတ်သူ = ၃၂ ဦး
 အိမ်ထောင်ရှိသူ = ၉၅ ဦး
 ထို့ကြောင့် အိမ်ထောင်မရှိသူ = ၅ ဦး
 ရန်ကုန်မနေသူ + ဘွဲ့မရသူ + ယောက်ျားမဟုတ်သူ
 အိမ်ထောင်မရှိသူ = ၂၇ + ၂၂ + ၃၂ + ၅ = ၈၆ ဦး

ရန်ကုန်တွင်နေပြီး အိမ်ထောင်နှင့် ဖြစ်သော ဘွဲ့
 ရပြီးသော ယောက်ျားဆိုသည့် အချက် ၄ ချက်တွင်
 တချက်ချက်နှင့် မပြည့်စုံသော သင်တန်းသား
 အများဆုံး ၈၆ ယောက် ဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် -
 ၁၀၀ - ၈၆ = ၁၄ ယောက်

အနည်းဆုံး ၁၄ ယောက်သည် အချက် ၄ ချက်လုံး
 နှင့် ကိုက်ညီသည်။

၆၈ ဦးသာ ယောက်ျား ဖြစ်သဖြင့် အများဆုံး
 ဖြစ်နိုင်သည်မှာ ၆၈ ဦးဖြစ်၏။

အဖြေ = အချက် ၄ ချက်နှင့်ပြည့်စုံသူဦးရေအနည်း
 ဆုံး = ၁၄ ယောက်ရှိ၏။

အချက် ၄ ချက်နှင့်ပြည့်စုံသူဦးရေအများ
 ဆုံး = ၆၈ ယောက် ဖြစ်နိုင်သည်။

၆။ ဤပုစ္ဆာတွင် သာမန် နည်းအတိုင်း ညီမျှခြင်း
 ချတွက်လျှင်လည်း အဖြေရမည်ဖြစ်၏။ သို့သော်
 ၈၈ နှစ်များ၏ ထူးခြားချက်တစ်ခုကို ဂရုပြုမိလျှင်
 အဖြေ အလွယ်တကူရမည်။

ရှေ့နောက် ပြောင်းပြန် ဖြစ်သော ကိန်း ၂ ခု၏
 ခြားနားချက်သည် အမြဲ ၉ ဖြစ်သည်။

ဥပမာ။ ။ ၂၀ - ၁၂ = ၉၊ ၄၃ - ၃၄ = ၉

ထို့ကြောင့်...

ဦးမောင်မောင်အသက် = ဒေ T မမအသက် = ၉

===== ၁၁။

ဦးမောင်မောင်အသက် + ဒေ T မမအသက် = ၉၉

===== ၁၂။

$$(၁)+(၂)=၂ \times \text{ဦးမောင်မောင် အသက်} = ၁၀၀$$

$$\text{ဦးမောင်မောင် အသက်} = ၅၄ \text{ နှစ်}$$

$$\text{ဒေါ်မမအသက်} = ၅၄ - ၉ = ၄၅ \text{ နှစ်}$$

$$\text{အဖြေ} = \text{ဦးမောင်မောင်အသက်} = ၅၄ \text{ နှစ်}$$

$$\text{ဒေါ်မမအသက်} = ၄၅ \text{ နှစ်}$$

$$၇။ \quad \text{ခင်ခင်၏အသက်} = ၈ \text{ နှစ်}$$

$$\text{ခင်ခင်အမေ၏အသက်} = ၁ \text{ နှစ်}$$

ပုစ္ဆာအရ-

$$ခ-က = ၁၀၁၇$$

$$(ခ+က) (ခ-က) = ၁၀၁၇ = ၂၃ \times ၇၉$$

ခ နှင့် က သည် အသက်ဖြစ်၍ ကိန်းပြည့် ဖြစ်ရမည်။

$$\text{ထို့ကြောင့်} \quad (ခ+က) = ၇၉ \quad \dots \dots \dots \text{။ ၁။}$$

$$(ခ-က) = ၂၃ \quad \dots \dots \dots \text{။ ၂။}$$

$$\text{။ ၁။} + \text{။ ၂။} \quad ၂၁ = ၁၀၂$$

$$ခ = ၅၁$$

$$\text{ထို့ကြောင့်} \quad က = ၂၀$$

$$\text{အဖြေ} = \text{ခင်ခင်၏အသက်} = ၂၀ \text{ နှစ်}$$

$$\text{ခင်ခင်အမေ၏အသက်} = ၅၁ \text{ နှစ်။}$$

$$၈။ \quad \text{မိုးတွင်းတဒါဇင်ဈေး} = က$$

$$\text{နွေရာသီ တဒါဇင်ဈေး} = က + ၁$$

$$\text{နွေရာသီ ၅ ကျပ်ပိုးတွင် ရမည့်မာလကသီး}$$

$$= \frac{၁၂ \times ၅}{က + ၁} = \frac{၆၀}{က + ၁}$$

$$\text{မိုးတွင်း ၅ ကျပ်ပိုးတွင် ရမည့် မာလကသီး}$$

$$= \frac{၁၂ \times ၅}{က} = \frac{၆၀}{က}$$

ပုစ္ဆာအရ

$$\left(\frac{၆၀}{က} \right) - \left(\frac{၆၀}{က + ၁} \right) = ၅$$

$$၆၀က + ၆၀ - ၆၀က = ၅က + ၅က$$

$$၅က + ၅က - ၆၀ = ၀$$

$$(က + က - ၁၂) = ၀$$

$$(က + ၄) (က - ၃) = ၀$$

$$က = -၄ \text{ (သို့မဟုတ်) } က = ၁$$

ဈေးနှုန်းမှာ အနှုတ်မဖြစ်နိုင်ပါ။ အပေါင်းသာ ဖြစ်ရမည်။

$$\text{ထို့ကြောင့် မိုးတွင်းတဒါဇင်ဈေး} = ၃ ကျပ်$$

$$\text{အဖြေ} = ၃ ကျပ်။$$

၉။ ကျွဲပြိုင်ပွဲတွင် ပထမရသူကို အရင် စဉ်းစားမည်။
ကိုခွေးမဖြစ်နိုင်ပါ။ (ကိုခွေးသည် ဆိတ်အလှ
ပြိုင်ပွဲတွင် ပထမရပြီး ဖြစ်၏။)

ကိုကျွဲ မဖြစ်နိုင်ပါ။ (နာမည်တူသော တိရစ္ဆာန်
အတွက် ဆုမရဟု သိပြီးဖြစ်သည်။)
ကိုဝက် မဟုတ်ပါ။

ကိုဘဲ မဟုတ်ပါ။ (ကိုခွေးသည်ဘဲပြိုင်ပွဲတွင်ဒုတိယ
ဆုရပြီး ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ကိုဝက် ဒုတိယ
ရသော တိရစ္ဆာန်မှာ ဘဲမဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့်
ကိုဘဲသည် ကျွဲပြိုင်ပွဲတွင် ပထမ မရ။

ကျွဲပြိုင်ပွဲတွင် ပထမရသူသည် ကိုဆိတ် ဖြစ်သည်။
ကျွဲပြိုင်ပွဲတွင် ဒုတိယရသူကို စဉ်းစားမည်။
ကိုခွေး မဖြစ်နိုင်ပါ။ (ကိုခွေးသည် ဒုတိယဆု ဘဲ
ပြိုင်ပွဲတွင် ရရှိပြီး ဖြစ်နေသည်။

ကိုကျွဲမဟုတ်ပါ။ (နာမည်တူ တိရစ္ဆာန် အတွက်
ဆုမရပါ။)

ကိုဝက်မဟုတ်ပါ။ (ပထမ စဉ်းစားချက် အရ
ကျွဲပြိုင်ပွဲ ပထမ ရသူမှာ
ကိုဆိတ် ဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့်

ကိုဝက် ဒုတိယရသော တိရစ္ဆာန်
အမည်မှာ ဆိတ် ဖြစ်သည်။ ကျွဲ
မဟုတ်ပါ။)

ကိုဆိတ် မဟုတ်ပါ။ (ကိုဆိတ်သည် ကျွဲပြိုင်ပွဲတွင်
ပထမရပြီးဖြစ်၍ ဒုတိယဆု ထပ်မရနိုင်ပါ၊
ထို့ကြောင့် ကျွဲပြိုင်ပွဲတွင် ဒုတိယ ရသူမှာ ကိုဘဲ
ဖြစ်သည်။

၁၀။ ၁။ အေးအေးသည် သူငယ်ချင်း ၄ ယောက်၏
လက်ဆောင်များကို အချင်းချင်း ပြန်၍မပေး
နိုင်ပေ။ ထိုသို့ပေးလျှင် ကျန်းတစ်ယောက်မှာ
မိမိလက်ဆောင် မိမိပြန်ရနေမည်။

၂။ လက်ဆောင်များကို သူငယ်ချင်း ၃ယောက်
အတွက် လှည့်ပေး၍လည်း မဖြစ်နိုင်။ ကျန် ၁
ယောက်မှာ သူတို့ပေးခဲ့သော လက်ဆောင်ကို
အပြန်အလှန် ပြန်ရနေမည်။

၃။ ထို့ကြောင့် ၅ ယောက်ကို တစ်ယောက်စီ
တစ်ပတ်လည်အောင် လှည့်၍ ပေးသွားမည်။

ပုစ္ဆာအရ

(က) အရ

လှလှ စိန်စိန်

(ခ) အရ

အေးအေး... လှလှ

(က) နှင့် (ခ)ကို ပေါင်းလျှင်

အေးအေး... လှလှ - စိန်စိန်

တစ်ပတ်လည်အောင် လည်၍ပေးရမည် ဖြစ်သဖြင့်

စိန်စိန်၏ လက်ဆောင်ကို အေးအေးအား ပေး

ရမည်။

အဖြေ = စိန်စိန်၏လက်ဆောင်ကို ပေးသည်။

* * *

အပိုင်း (၁၀)

မေးခွန်းများ

- ၁။ အောက်ပါတို့မှ လိုအပ်သောအရာကို ဖြည့်ပါ။
 - (က) အုတ်မြစ်၊ ကြမ်းပြင်၊ နံရံ၊
 - (ခ) ၁၁၀၀၀၀၁၀၀၀၁၊ ၁၀၀၀၀၀၀၀၀၊
၀၁၀၀၀၀၀၀၀၀၊
 - (ဂ) ၇၂၉၊ ၁၁၁၉၊
 - (ဃ) -၂၊ ၅၊ ၂၄၊
- ၂။ သကြားပျော်ရည် ၂၀ အောင်စတွင် သကြား
၃၀ရာခိုင်နှုန်း ပျော်ဝင်နေသည်။ သကြား ၂၅
ရာခိုင်နှုန်းပျော်ဝင်နေသော ပျော်ရည် ဖြစ်ရေး
ရမည်မျှ ထပ်ရောထည့်ရမည်နည်း။

၃။ ကိန်းဘစ်ခုကို ယင်းကိန်းထက် တစ်ကြီးသော ကိန်း
ဖြင့်စားလျှင် တစ်ဆယ်ပိုင်း တစ်ပိုင်း အဖြေရ၏။
ဒုတိယကိန်းအား ယင်းကိန်းထက် တစ်ကြီးသော
ကိန်းဖြင့်စားလျှင် ဒုကိန်း၏ ၁၅ ပုံ တစ်ပုံရ၏။
ပိကိန်းနှင့် ဒုကိန်းမြောက်လဒ်ကို ရှာပါ။

၄။ မောင်လှိုင်သည် ခုနစ်တန်းသင်ချိန်တွင် အလုံး
ကို နေရာသီအတွင်း အပြီးလေ့ကျင့်တတ်ချက်နေ
သည်။ သူသည် တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ ၂ ဆတိုး၍ တွက်
၏။ ဥပမာ။ ။ ပထမနေ့တွင် ၁၀ ပုဒ် တွက်ပါ
က ဒုတိယနေ့တွင် ၂၀ ပုဒ် တွက်၏။ ဒုတိယနေ့တွင်
၂၀ တွက်ပါက တတိယနေ့တွင် ၄၀ တွက်၏။ ခုနစ်
ရက်မြောက်နေ့တွင် ပုစ္ဆာအားလုံး၏ သုံးပုံတစ်ပုံ
တွက်ပြီးသွား၏။ ပုစ္ဆာအားလုံးတွက်ပြီးရန် အချိန်
မည်မျှကြာမည်နည်း။

၅။ ဦးကောင်းသည် အလွန် ကပ်စည်းနည်းပြီး စီး
ကရက် အလွန်ကြိုက်၏။ သူသည် စီးကရက်တိုများ
ကို လွင့်မပစ်ပဲ ပြန်ဆက်၍ သောက်လေ့ ရှိ၏။
ဆေးလိပ်တို ၄ လိပ်မှ စီးကရက်တစ်လိပ်စာ ပြန်
ရ၏။ ဆေးလိပ်တို ၂၉ တို ရှိနေလျှင် ဆေးလိပ်
မည်မျှ သောက်နိုင်မည်နည်း။

၆။ ဖေဖေသည် သားသမီးများအတွက် မာလကသီး
နှင့် ငှက်ပျောသီး စုစုပေါင်း ၁၇ လုံးကို ငွေကျပ်
၂၀ ပေးဝယ်ခဲ့သည်။ မာလကသီးသည် ငှက်ပျော
သီးထက် ၃ ပြား ပိုပေးရသည်။ မာလကသီးနှင့်
ငှက်ပျောသီး မည်မျှစီကို ဈေးနှုန်းမည်မျှနှင့် ဝယ်ခဲ့
သနည်း။

၇။ ဦးမြသည် သူမသေမီ သားသမီးများအတွက် အမေ
ငွေ ၄၀၀၀၀ ကို အောက်ပါအတိုင်း ခွဲဝေယူရန်
သတ်မှတ်ထား၏။ သူမသေဆုံးပြီး ၁၀ နှစ်အတွင်း စုစု
ရုံးရုံး နေထိုင်ကြရမည်။ ၁၀ နှစ်ကျော်မှ ညီတူညီမျှ
ခွဲဝေယူရန် သတ်မှတ်ထားသည်။ ဦးမြ၏ သားသမီး
အချို့သည် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ၁၀
နှစ်အတွင်း ကွယ်လွန်ကုန်ကြရာ ကျန် သားသမီး
များသည် နှိမ့်ရသင့်သည်ထက် ၁၁၂၀၀ စီ ပိုရ
ကြသည်။ ဦးမြ၏ သားသမီး အရေအတွက်နှင့် သူ
မသေပြီး ၁၀ နှစ်အကြာ အသက်ရှင် ကျန်ခဲ့သည့်
သားသမီးအရေအတွက်ကို ရှာပါ။

၈။ နွားခြံထဲတွင် အလုပ်သမားများသည် နွားများကို
အစာကျွေးနေ၏။ ထိုအချိန်တွင် ဦးခေါင်းပိုင်း ၂၆
လုံးနှင့် ခြေထောက်ပိုင်း ၈၂ ချောင်း ရေတွက်၍
ရသော် နွားနှင့် လူ အရေအတွက်ကို ရှာပါ။

၉။ သက်ကြီးပူဇော်ပွဲအတွက် ငွေ ၅၀၀၀ သတ်မှတ်
 စားသည်။ အသက် ၈၀ကျော်နှင့် ၉၀ကျော်အဖိုး
 အဖွား ၁၉ ဦးကို ကန်တော့ကြမည် ဖြစ်သည်။
 အသက် ၈၀ ကျော်သော အဖိုးအဖွားများထက်
 အသက် ၉၀ကျော်သော အဖိုးအဖွားများကို ငွေ
 ပို၍ ကန်ထော့မည်။ ၁၅၀ကျပ်စီ ပိုပေးရန် သတ်
 မှတ်ထားသည်။ ငွေအရေအတွက်ကိုလည်း ကျပ်
 ဖြင့်သာ ကန်ထော့မည်။ အသက် ၈၀ ကျော်နှင့်
 ၉၀ကျော် အဖိုးအဖွားဦးရေ အသီးသီးကိုရှာပါ။
 တစ်ယောက်စီကို ကန်ထော့သော ငွေကိုလည်း
 ရှာပါ။

၁၀။ တင်းနစ်ပြိုင်ပွဲတစ်ခုသို့ လူ ၅ယောက် အေး။ ဘီ။
 စီ။ ဒီ။ အီး။ တို့နှင့် သူတို့၏ ချစ်သူ ဂျီ။ အိတ်။ အိုင်။
 ဂျေ။ ကေတို့ လာရောက်ကြည့်ရှုကြသည်။ သူတို့ ၁၀
 ဦးသည် စုစုပေါင်း ၁၀ ခုံရှိသော တတန်းတည်း
 တွင်ထိုင်ရာ ယောက်ျားများသည် မ၊ ဂဏန်းထိုင်ခုံ
 နံပါတ်များ ဖြစ်သော ၁၊ ၃၊ ၅၊ ၇၊ ၉ တို့တွင် ထိုင်
 ကြသည်။ မိန်းကလေးများသည် သူတို့ချစ်သူများ
 ၏ ညာဘက်တွင် ထိုင်ကြသည်။ ထိုင်ခုံနံပါတ် ၁
 သည် ဘယ်ဘက်အစွန်ဆုံးတွင်ရှိပြီး နံပါတ် ၁၀
 သည် ညာဘက် အစွန်ဆုံးတွင်ရှိသည်။

- (၁) ဒီသည် ဂျေ၏ချစ်သူ ဖြစ်သည်။
- (၂) ကေသည် ထိုင်ခုံတန်း၏ ညာဘက်အစွန်ဆုံး
 တွင် မထိုင်ပါ။ သူမ၏ချစ်သူသည် ထိုင်ခုံ
 တန်း၏ ဘယ်ဘက်အစွန်ဆုံးတွင် မထိုင်ပါ။
- (၃) စီသည် ထိုင်ခုံနံပါတ် ၉ တွင် ထိုင်သည်။
- (၄) ကေ၏ချစ်သူ ထိုင်သော ထိုင်ခုံမှာ အိတ်၏
 ညာဘက် ကပ်လျက်ဖြစ်သည်။
- (၅) ဘီနှင့် သူ၏ချစ်သူမှာ ထိုင်ခုံတန်း အလယ်
 ထိုင်ခုံတွင် ထိုင်ကြသည်။
- (၆) ဂျေသည် ဘီနှင့် ဘယ်ဘက် ကပ်လျက်တွင်
 ထိုင်သည်။
- (က) အိုင်၏ ဘယ်ဘက်ထိုင်နိုင်သူ အိုင်၏ချစ်သူ
 များကို ဖော်ပြပါ။
- (ခ) ဒီ၊ ဂျေ၊ ဘီ၊ အိတ်နှင့် ကေသည် ဆက်လျက်
 ထိုင်နေကြပါသလား။ မထိုင်နေကြလျှင်
 ကေနေရာတွင် ထိုင်ရန် ဖြစ်နိုင်သော လူ
 ၂ ယောက်ကို ဖော်ပြပါ။

* * *

$$(ဆ) \quad -၂၊ \quad ၅၊ \quad ၂၄၊ \quad \dots$$

$$(၁)^p - ၃ = -၂၊$$

$$(၂)^p - ၃ = ၅၊$$

$$(၃)^p - ၃ = ၂၄၊$$

$$အဖြေ = (၄)^p - ၃ = ၆၁$$

အဖြေများ

အပိုင်း (၁၀)

- ၁။ (က) အမိုး
(ခ) ရှေ့ဆုံးနှင့် နောက်ဆုံးဂဏန်း တစ်လုံးစီ ဖြုတ်လိုက်သည်။
- | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | ၁ | ၀ | ၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၀ | ၀ | ၁ |
| | | ၁ | ၀ | ၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၀ | ၀ |
| | | | ၀ | ၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၀ | |
- အဖြေ = ၁ ၀ ၀ ၁
- (ဂ) ၇၂၉၊ ၈၁၊ ၉၊
(၈၁)၊ (၉)၊ (၃)၊ ၃
- အဖြေ = ၃။

၂။ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းတွင် ၂၀ အောင်စ ပျော်ရည် ရှိသည်။

$$၃၀ ရာခိုင်နှုန်းတွင် \frac{၃၀ \times ၂၀}{၁၀၀} = ၆ \text{ အောင်စ။}$$

(သကြား) ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း ပျော်ရည်ဖြစ်စေရန် သကြားမှာ မပြောင်းလဲသဖြင့် ရေထည့်ရမည်။ သကြား ၆ အောင်စမှာ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းရှိရမည်။

၂၅ ရာခိုင်နှုန်း ... ၆ အောင်စ။

$$၁၀၀ \quad \parallel \quad \dots \quad \frac{၁၀၀ \times ၆}{၂၅} = ၂၄ \text{ အောင်စ။}$$

ရောရမည့်ရေ = ၂၄ - ၂၀ = ၄ အောင်စ။

အဖြေ = ၄။

၃။ $u = ၁$ ကိန်း
 $q = ၁$ ကိန်း

$$\frac{u}{u+1} = \frac{1}{1+1}$$

$$1+1 = u+1$$

$$u = \frac{1}{2}$$

$$\frac{q}{q+1} + \frac{q}{q+1}$$

$$q+1 = 1+1$$

$$q = 1$$

$$u \times q = \frac{1}{2} \times 1 = \frac{1}{2}$$

$$\text{အဖြေ} = \frac{1}{2}$$

၄။ ရှစ်ရက်မြောက်နေ့တွင် ခုနှစ်ရက်၏ ၂ ဆထက်မည်။
 ထို့ကြောင့် ပုစ္ဆာပေါင်း သုံးပုံတစ်ပုံ၏ ၂ ဆ-
 သုံးပုံနှစ်ပုံ။

ခုနှစ်ရက်မြောက်နေ့က သုံးပုံတစ်ပုံ တွက်ပြီးပြီဖြစ်
 ၍ ရှစ်ရက်မြောက်နေ့ သုံးပုံနှစ်ပုံတွက်သော် ပုစ္ဆာ
 အားလုံးကုန်ပြီဖြစ်သည်။

၅။ ၂၉ လိပ် = ၇ လိပ် + ၁ လိပ်တို့
 ၈ တို့ = ၂ လိပ်

ထို့ကြောင့် ဆေးလိပ် ကိုးလိပ် သောက်နိုင်မည်။
 အဖြေ = ၉ ။

၆။ $k =$ ငှက်ပျောသီးဈေးနှုန်း၊
 $a =$ ငှက်ပျောသီး အရေအတွက်၊
 ထို့ကြောင့် $(၁၇ - a) =$ မာလကသီး အရေ
 အတွက်

$$(k + ၃) = \text{မာလကသီးဈေးနှုန်း}$$

$$k \times a + (၁၇ - a)(k + ၃) = ၇၂၀$$

$$ka + ၁၇k + ၅၁ - ka - ၃a = ၇၂၀$$

$$၁၇k = ၆၆၉ + ၃a$$

$$k = ၃၉ + \frac{၆ + ၃a}{၁၇}$$

က သည်ဈေးနှုန်းဖြစ်၍ ဒသမ မဖြစ်နိုင်ပါ။
 ခ သည်သစ်သီးအရေအတွက် ၁၇ ထက်နည်းရမည်။
 ညီမျှခြင်း (၁) မှ က ကိုလည်း ကိန်းပြည့် ထွက်စေ
 ရမည်။
 ဤသို့ ဖြစ်စေသော ခ ၏ တန်ဖိုးမှာ ၁၅ ဖြစ်၏။

$$က = ၃၉ + \frac{၆ + ၃ \times ၁၅}{၁၇}$$

$$= ၃၉ + ၃ = ၄၂ \text{ ပြား။}$$

ငှက်ပျောသီးတလုံး = ၄၂ ပြား။

ငှက်ပျောသီးပေါင်း = ၁၅ လုံး။

မာလကာသီးတလုံး ဈေး = ၄၂ + ၃ = ၄၅ ပြား။

မာလကာသီးအရေအတွက် = ၁၇ - ၁၅ = ၂ လုံး။

၇။ က = သားသမီးအရေအတွက်
 ခ = အမွေမခွဲမီ သေသွားသော သားသမီး
 အရေအတွက်

$$\frac{၄၀၀၀၀}{က-ခ} - \frac{၄၀၀၀၀}{က} = ၁၁၂၀$$

$$\frac{၃၀}{က-ခ} - \frac{၃၀}{က} = ၇$$

$$၃၀က - ၃၀က + ၃၀ခ = ၇က - ၇ကခ$$

$$၇က - ၇ကခ - ၃၀ခ = ၀$$

$$က - ကခ - ၄ခ = \frac{၂၀}{၇}$$

က နှင့် ခ များသည် လူဦးရေဖြစ်သဖြင့် ကိန်းပြည့်
 ရမည်။

က - ကခ - ၄ခ သည် ကိန်းပြည့် ဖြစ် ရန်

$$= \frac{၂၀}{၇} \text{ သည် ကိန်းပြည့်ဖြစ်ရမည်။}$$

ထို့ကြောင့် ခ = ၇ ဖြစ်သော်

$$က - ကခ - ၄ခ = \frac{၂၀}{၇}$$

$$က - ၇က - ၃၀ = ၀$$

$$(က + ၃), (က - ၁၀) = ၀$$

$$က = ၁၀ \text{ ဖြစ်ပေမည်။}$$

ထို့ကြောင့် ကျန်ရစ်သောဦးရေ

$$က - ခ = ၁၀ - ၇ = ၃ \text{ ယောက်}$$

အဖြေ = ၁၀ ယောက်၊ ၃ ယောက်။

၈။ က=လူအရေအတွက်
ခ=နှာအရေအတွက်။
က+ခ=၂၆ ၁၁။
၂က+၄ခ=၈ ၂။
အထက်ပါညီမျှခြင်း ဝနှင့်၂ ကိုဖြေရှင်းသော်
၀။ ၂×၂=၂က+၂ခ=၅၂
၂။-၁။=၂ခ=၃၀
ခ=၁၅ ကောင်
က=၁၁ ယောက်။
အဖြေ=၁၁၊ ၁၅။

၉။ က=အသက် ၈၀ ကျော်သော ဦးရေ
ခ=အသက် ၉၀ ကျော်သော ဦးရေ
သ=၈၀ ကျော် ရခွံ
က+ခ=၁၉ ၁၁။
(က×သ)+ခ×(သ+၁၅၀)=၅၀၀၀ ၂။
၁။ နှင့် ၂။
က×သ+(၁၉-က)(သ+၁၅၀)=၅၀၀၀
၁၉ သ = ၈×က+၁၁၃ - $\frac{၂က-၃}{၁၉}$
သ=၈က+၁၁၃ - $\frac{၂က-၃}{၁၉}$

သ သည် ကိန်းပြည့် ဖြစ်ရမည်။
၈ကနှင့် ၁၁၃ သည်ကိန်းပြည့်ဖြစ်၏။

ထို့ကြောင့် $\frac{၂က-၃}{၁၉}$ သည် ကိန်းပြည့်ဖြစ်ရမည်။

က သည် ၁၉ ထက်မကြီးနိုင်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် က+ခ=၁၉ ဟု သိပြီးဖြစ်၏။

က=၁ မှ ၁၉ ထိ $\frac{၂က-၃}{၁၉}$ တွင် ထည့် သွင်းကြည့်သော်

က=၁၁ ဖြစ်သောအခါ $\frac{၂၂-၃}{၁၉}=၁$ ကိန်းပြည့်ဖြစ်၏။

ထို့ကြောင့်
၈၀ ကျော် အတိုးအတွား=၁၁ ယောက်
၉၀ ကျော်အတိုးအတွား=၁၉-၁၁=၈ယောက်
သ = ၈×၁၁+၁၁၃-၁
=၂၀၀

၈၀ ကျော် အတိုးအတွားရငွေ=၂၀၀ ကျပ်၊
၉၀ " " " =၂၀၀+၁၅၀=၃၅၀ ကျပ်။

၁၀။ ပေးထားချက်များမှ သိရှိသမျှကို ဇယားချကြည့်
သော် -

၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀
				တီ၊	ဘီ	ချစ်သူ			စီ

ပေးထားချက်(၂)အရ ကေနှင့် ကေ၏ ချစ်သူမှာ
ထိုင်ခုံ ၁၊၂ နှင့် ၉၊၁၀ တွင် ထိုင်ခြင်းမဟုတ်ပါ။
ပေးထားချက်(၄)အရ ကေ၏ချစ်သူသည် အိတ်
၏ညာဖက်ကပ်ရက်ထိုင်သည်။ ကေ၏ ချစ်သူ ထိုင်
ရန် ထိုင်ခုံမှာ ၃ နှင့် ၇ သာ ကျန်တော့သည်။

ပေးထားချက် (၆)အရ ဂျေသည် ဘီနှင့် ဘယ်
ဘက်ကပ်လျက်ထိုင်လျှင် ဂျေ၏ ထိုင်ခုံမှာ နံပါတ်
(၄) ဖြစ်သည်။

ပေးထားချက် (၁)အရ ဒီ၏ ထိုင်ခုံ နံပါတ်မှာ
(၃) ဖြစ်သည်။

ထို့ကြောင့် ကေ၏ချစ်သူမှာ ထိုင်ခုံ နံပါတ်(၇)
တွင် ထိုင်ရမည်။

၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀
		ဒီ	ဂျေ	ဘီ	ဘီ	ကေ	ကေ		စီ
						ချစ်	ချစ်		
						သူ	သူ		

ပေးချက် (၂)အရ ခုံနံပါတ်(၆)မှာ အိတ် ဖြစ်
ရမည်။

(က) အိုင်၏ချစ်သူကို စဉ်းစားလျှင်

၁။ အေနှင့်ပတ်သက်၍ အပေါ်ဇယားမှ မည်
သည့် ကန့်သတ်ချက်မှမတွေ့ရ၍ အေ ဖြစ်နိုင်
ပါသည်။

၂။ ဘီ မဖြစ်နိုင်ပါ။ အပေါ် ဇယားမှ ဘီ၏
ချစ်သူမှာ အိုင်ဖြစ်ကြောင်း သိပြီးဖြစ်၏။

၃။ စိလည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ အိုင်သည် ထိုင်ခုံ
နံပါတ်(၁၀)တွင် မထိုင်နိုင်ဟု ကန့်သတ်ချက်
မရှိပါ။

၄။ ဒီမဖြစ်နိုင်ပါ။ဒီသည် ဂျေ၏ချစ်သူဖြစ်သည်။

၅။ အီးဖြစ်နိုင်ပါသည်။
အဖြေ = အိုင်၏ချစ်သူ ဖြစ်နိုင်သူများမှာ အေ၊စိ
နှင့် အီး ဖြစ်သည်။

(ခ) စိ၊ဂျေ၊ဘီ၊အိတ်နှင့်ကေသည် တဆက်တည်း
မထိုင်ပါ။

အိတ်နှင့် ကေသည် မိန်းကလေးများဖြစ်၍ ကပ်
 ရက်မထိုင်ဟု ပုစ္ဆာမှပြောပြီးဖြစ်၏။
 ဇယားအရ ကေ၏ ချစ်သူနေရာမှာ ဒီ၊ဘီနှင့်စီ
 တို့မဖြစ်နိုင်တော့ပါ။
 အိတ်နှင့် ကပ်ရက် ထိုင်နိုင်သူမှာ အေနှင့်အီးသာ
 ကျန်သည်။
 အဖြေ=အေသို့မဟုတ် အီးဖြစ်၏။

* * *

အပိုင်း (၁၁)

မေးခွန်းများ

- ၁။ ကနှင့် ခ၏ ပျမ်းမျှတန်ဖိုးသည် ၂၀ ဖြစ်၏။ စ၏
 တန်ဖိုးသည် ၅ ဖြစ်သည်။ ထိုအခါ က၊ ခနှင့် စ၏
 ပျမ်းမျှတန်ဖိုးကိုရှာပါ။
- ၂။ တပါတ်အတွင်း နေ့စဉ် ပျမ်းမျှ မိုးရေချိန်မှာ ၄ စင်
 တီမီတာရှိသည်။ ပထမ ၃ ရက်အတွင်း ပျမ်းမျှမိုး
 ရေချိန်မှာ ၅ စင်တီမီတာရှိ၍ နောက်ဆုံး ၃ ရက်၏
 ပျမ်းမျှ မိုးရေချိန်မှာ ၂ စင်တီမီတာရှိသည်။ ဗုဒ္ဓဟူး
 နေ့၏ မိုးရေချိန်ကိုရှာပါ။
- ၃။ အသံလွှင့်ရုံ တခုစီအတွက် လွှင့်ရမည့် ကြိမ်နှုန်းကခု
 စီ သတ်မှတ်ထားသည်။ အသံလွှင့်ရုံ တခုနှင့် တခု
 သည် အနည်းဆုံး ကြိမ်နှုန်း ၁၀ ဆိုင်ကယ် ကွာခြား
 ရသည်။

- ၁။ အသံလွှင့်ရုံ က သည် အသံလွှင့်ရုံ ၁ ထက် ၁၀ဆိုင်ကယ် လျော့နည်းသည်။
- ၂။ အသံလွှင့်ရုံ ၁ သည် အသံလွှင့်ရုံ ၈ ထက် ၂၀ဆိုင်ကယ် လျော့နည်းသည်။
- ၃။ အသံလွှင့်ရုံ ၈ သည် အသံလွှင့်ရုံ ၆ ထက် ၅၀ ဆိုင်ကယ် လျော့နည်းသည်။
- ၄။ အသံလွှင့်ရုံ ၆ သည် အသံလွှင့်ရုံ ၈ ထက် ၁၀ဆိုင်ကယ် လျော့နည်းသည်။
- ၅။ အသံလွှင့်ရုံ ၈ သည် အသံလွှင့်ရုံ ၁ ထက် ၃၀ဆိုင်ကယ် လျော့နည်းသည်။

လွှင့်ဆောကြိမ်နှုန်း အများအနည်းအလိုက် အသံလွှင့်ရုံများကို စဉ်ပေးပါ။

နောက်ထပ် အသံလွှင့်ရုံတစ်ခုကို ထောင်လိုလျှင် ရှိပြီး အသံလွှင့်ရုံများအနက် မည်သည့် အသံလွှင့်ရုံ ၂ ခုကြားရှိ ကြိမ်နှုန်းနှင့် လွှင့်ရမည်နည်း။

- ၄။ ညီညီအသက် နှစ်ထပ်ကိန်း မောင်မောင်အသက်၏ နှစ်ထပ်ကိန်းနှင့်ကိုကိုအသက်ကိုပေါင်းပါက ကိုကိုအသက်နှစ်ထပ်ကိန်းကိုရ၏။ ညီညီသည် ယခု ကိုကိုအသက်သို့ ရောက်လာလျှင် ကိုကိုအသက်သည် ညီညီအသက်၏ ၂ ဆရှိပြီး မောင်မောင်၏အသက် ၂ ဆရှိမည် ကိုကို၊ ညီညီနှင့် မောင်မောင်တို့၏ အသက်ကို ရှာပါ။

- ၅။ သစ်သီးအလုံး ၁၀၀ လျှင် ၈ ကျပ်ပေးရ၏။ ဇီးသီးတလုံးလျှင် ၅ ပြား၊ ငှက်ပျောသီးတလုံးလျှင် ၉ ပြား၊ မာလကသီးတလုံး ၇ ပြားပေးရသော် ငှက်ပျောသီး အရေအတွက်သည် ဇီးသီး အရေအတွက်ထက် မည်မျှ ပိုမည်နည်း။

- ၆။ လူတစ်ဦးစီ၏ အသက်သည် ကိန်းပြည့်ဖြစ်ပြီး လူ ၂ ယောက်သည် အသက်မတူဟု ယူဆပါ။ အောက်ပါ ပေးထားချက်များကို အသုံးပြုပြီး မေးခွန်းကို ဖြေရှင်းပါ။

၁။ ဦးကိုကိုသည် ဒေါ်ချစ်ချစ်ထက် တစ်နှစ်ကြီးသည်။

၂။ ဒေါ်ချစ်ချစ်သည် ဦးစိုးစိုးထက် ၂ နှစ်ကြီးသည်။

၃။ ဦးစိုးစိုးသည် ဒေါ်စိန်စိန်ထက် တစ်နှစ်ငယ်၏။

၄။ ဒေါ်စိန်စိန်သည်ဦးကိုကိုထက် ၂ နှစ်ငယ်၏။

၅။ ဦးညီညီသည် ဦးစိုးစိုးထက် ၂ နှစ်ငယ်၏။

(က) အသက်ကြီးစဉ်ငယ်လိုက် စီပေးပါ။

(ခ) အခြား လူတစ်ယောက် ဦးရှိန်သည် ဦးစိုးစိုးထက် ငယ်ပြီး ဦးညီညီထက် ကြီးသည်ဆိုခြင်းမှာ မှန်သလား။

(ဂ) ဦးကိုကိုနှင့် ဦးစိုးစိုး အသက်ပေါင်းသည် ကျန် ၃ ယောက်အနက် ၂ ယောက်၏ အသက်ပေါင်းခြင်းနှင့်တူသည်။ ထို ၂ ယောက်၏ နာမည်ကိုရှာပါ။

၇။ ကားငှားခမ္ဘာ အောက်ပေါ်အတိုင်းဖြစ်သည်။ ကားငှားခငွေ ၅၀ ကျပ်ပေးရ၏။ ထို့ပြင် ဇာတ်ဆီဖိုးကိုယ်တိုင်ကျခံရ၏။ ဦးဘသည် ကားငှားစီးရာ ပထမနေ့အတွက် တဂါလံ ၄ ကျပ်နှုန်းနှင့် စီး၏။ တနာရီတွင် ပျမ်းမျှငွေ ၁၃ ကျပ်ကုန်ကျ၏။ နောက်တနေ့တွင် ဇာတ်ဆီဈေးတက်သဖြင့် တဂါလံ ၅ ကျပ်နှုန်းနှင့်ဝယ်စီးရာ တနာရီ ပျမ်းမျှ ၁၅ ကျပ် ကုန်ကျ၏။ ပထမရက်နှင့် ဒုတိယရက် စီးသောနာရီမှာ တူညီသည်။ ဦးဘတရက်တွင် ကားငှားစီးသော နာရီပေါင်းကိုရှာပါ။

၈။ သံညမဟုတ်သော ကိန်းပြည့်တခုသည်။ ထိုကိန်းတွင် ပါဝင်သော ဂဏန်းနှစ်လုံး မြောက်ရကိန်း၏ နှစ်ဆရှိ၏။ ထိုကိန်းကိုရှာပါ။

၉။ အသံတိုင် ၅ ခုသည် အနိမ့်အမြင့်မတူကြပါ။
၁။ အသံတိုင် အနိမ့်သည် အသံတိုင် အဝါထက် တခုပိုမြင့်သည်။

၂။ အသံတိုင် အဝါသည် အသံတိုင် အစိမ်းထက် ၂ ပေပိုမြင့်သည်။

၃။ အသံတိုင် အစိမ်းသည် အသံတိုင် အပြာထက် တပေနိမ့်သည်။

၄။ အသံတိုင် အပြာသည် အသံတိုင် အနီထက် ၂ ပေ နိမ့်သည်။

၅။ အသံတိုင် အဖြူသည် အသံတိုင် အစိမ်းထက် ၂ ပေနိမ့်သည်။

အသံတိုင် ၅ ခုကို အနိမ့်အမြင့် စီပေးပါ။

၁၀။ အမေရိကန်နှင့် ဆိုဗီယက် အသင်းတို့သည်လက်ရည်စမ်း ချစ်ကြည်ရေး စစ်ဘုရင်ပြိုင်ပွဲတခု ယှဉ်ပြိုင်ကြသည်။ တဖက်စီတွင် ယှဉ်ပြိုင်သူ ၁၀၀ စီပါဝင်ကြသည်။ ယှဉ်ပြိုင်သူ များတွင် ယောကျ်ားရော အမျိုးသမီးပါ ပါဝင်ကြသည်။ အမေရိကန် အသင်းတွင် အမျိုးသား ၅၀ ကျော်ပါဝင်သည်။ ထို့အတူ ဆိုဗီယက် အသင်းတွင်လည်း အမျိုးသား ၅၀ ကျော် ပါဝင်သည်။ သို့သော် ဆိုဗီယက် အသင်းက အမျိုးသမီးဦးရေ ပိုများသည်။ ပြိုင်ပွဲတွင်ဖြစ်နိုင်သမျှ အမျိုးသား အချင်းချင်း၊ အမျိုးသမီး အချင်းချင်း ယှဉ်ပြိုင်စေ၏။

သို့သော် ဆိုဗီယက်အသင်းက အမျိုးသမီး ပိုများ
သဖြင့် ပိုသော အမျိုးသမီးသည် အမေရိကန်မှ
အမျိုးသားများနှင့် ယှဉ်ပြိုင်ရသည်။

အမျိုးသားချင်းပြိုင်ပွဲတွင် ၅ ပုံ ၃ ပုံကို အမေရိ
ကန်မှ နိုင်သည်။ အမျိုးသမီးချင်းပြိုင်ပွဲတွင် ၃ ပုံ
၂ ပုံကို ဆိုဗီယက်မှ နိုင်သည်။ အမျိုးသမီးနှင့်
အမျိုးသားပြိုင်ပွဲတွင် ၃ ပုံ ၂ ပုံကို အမေရိကန်မှ
နိုင်သည်။ ပြိုင်ပွဲအားလုံး သရေပွဲ မရှိချေ။ ပြိုင်ပွဲ
ပြီးဆုံးသော် အမေရိကန်က ငါးဆယ့်တစ်ပွဲ၊
လေးဆယ့်ကိုးပွဲဖြင့် နိုင်သည်။ တစ်ဖက်စီမူ ပါဝင်
သော အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးဦးရေကိုရှာပါ။

* * *

အပိုင်း (၁၁)

အဖြေများ

၁။ က နှင့် ခ၏ ပျမ်းမျှတန်ဖိုး = ၂၀

ထို့ကြောင့် $(က+ခ)/၂ = ၂၀$

$က+ခ = ၄၀$

$က+ခ+၀ = (က+ခ)+၅$

$= ၄၀+၅ = ၄၅$

က၊ခနှင့် စတို့၏ ပျမ်းမျှတန်ဖိုး = $(က+ခ+၀)/၃$

$= ၄၅/၃ = ၁၅$

အဖြေ = က၊ခနှင့် စတို့၏ ပျမ်းမျှအသက် = ၁၅။

၂။ တစ်ပတ်လုံးအတွင်း ပျမ်းမျှမိုးရေချိန်ကို ၄ စင်တီ
မီတာဟု ထားပါ။

စုစုပေါင်းမိုးရေချိန် = $၇ \times ၄ = ၂၈$ စင်တီမီတာ။

ပထမ ၃ ရက်မိုးရေချိန် = $၃ \times$ ပထမ ၃ ရက်ပျမ်းမျှ
 မိုးရေချိန် = $၃ \times ၅ = ၁၅$ စင်တီမီတာ။
 နောက်ဆုံး ၃ ရက်၏မိုးရေချိန် = $၃ \times$ နောက်ဆုံး
 ၃ ရက်၏ပျမ်းမျှမိုးရေချိန် = $၃ \times ၆ = ၁၈$ စင်တီမီတာ။
 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၏မိုးရေချိန် = $၂၀ -$ ပထမ ၃ ရက်
 + နောက်ဆုံး ၃ ရက် = $၂၀ - (၅ + ၆) = ၉$ စင်
 တီမီတာ။

အဖြေ = ၇။

$$\begin{array}{ccccccc}
 ၃။ & (၁)က & (၂)ခ & (၃)င & (၄)စ & (၅)စ & \\
 & \frac{၁}{၀} & \frac{၂}{-} & \frac{၃}{-} & \frac{၄}{၀} & \frac{၅}{-} & \\
 & & ၀ & - & & - & \\
 & & & - & & ၁ & \\
 & & & - & & & \\
 & & & & & & ၁
 \end{array}$$

ဤငါးချက်ကို ပေါင်းရေးလျှင် ဆက်-ခကစစ။
 ထို့ကြောင့် အများအနည်းမှာ ဆက်ခကစစ။
 နောက်ထပ် အသံလွင့်ရုံကို ဂ နှင့် ခ ကြားရှိ ကြိမ်
 နှုန်းနှင့်လွင့်ရမည်။

၄။ က = ညီညီ၏အသက်ဖြစ်ပါစေ။
 ခ = မောင်မောင်၏အသက်၊
 စ = ကိုကို၏အသက်။

$$က + ၁ + ၀ = ၀$$

$$၀ + (၀ - က) = ၄က$$

$$က = \frac{၂}{၅}$$

$$၀ + (၀ - က) = ၂၁$$

$$၂၁ = ၂၀ - က$$

$$၂။ မှ ၂၁ = ၂၀ - \frac{၂}{၅}$$

$$၁ = \frac{၄}{၅}$$

၂။ နှင့် ၃။ ကိုညီမျှခြင်း ၁၁။ တွင် အစားထိုးသော်

$$\frac{၂}{၅} ၀ + \frac{၄}{၅} ၀ + ၀ = ၀$$

$$၄၀ + ၁၆၀ + ၂၅၀ = ၂၅၀$$

$$၅၀ = ၂၅$$

$$၀ = ၅$$

$$ထို့ကြောင့် က = \frac{၂}{၅} ၀ = ၂$$

$$၁ = \frac{၄}{၅} \cdot ၈ = ၄$$

အဖြေ=ညီညီ = ၂နှစ်၊ မောင်မောင် = ၄ နှစ်၊
ကိုကို = ၅နှစ်။

၅။ ဇီး+ငှက်ပျော+မာလကား=၁၀၀ — ... ၁။
၅×ဇီး+၉×ငှက်ပျော+၇×မာလကား=၈၀၀

၇× ၁။ = ၇ဇီး+၇ ငှက်ပျော+၇ မာလကား
= ၇၀၀

(၂) ကိုနှုတ်သော်— ၂ငှက်ပျော-၂ဇီး=၁၀၀
ငှက်ပျော=ဇီး+၅၀

အဖြေ=ငှက်ပျောအရေအတွက်သည် ဇီးသီးထက်
၅၀ ပိုသည်။

၆။ ပေးချက်အရ
ဦးကိုကို

၁။ ဦးကိုကို=ဒေါ်ချစ်ချစ်+၁ (ဦးကိုကို >
ဒေါ်ချစ်ချစ်)

၂။ ဒေါ်ချစ်ချစ်=ဦးစိုးစိုး+၂
(ဒေါ်ချစ်ချစ် > ဦးစိုးစိုး)

၁။ ဒေါ်စိန်စိန်-ဦးစိုးစိုး+၁
(ဒေါ်စိန်စိန် > ဦးစိုးစိုး)
ဦးကိုကို > ဒေါ်ချစ်ချစ် > ဒေါ်စိန်စိန် >
ဦးစိုးစိုး

၂။ ဦးကိုကို=ဒေါ်စိန်စိန်+၂

၃။ ဦးစိုးစိုး=ဦးညီညီ+၂

- (က) ဦးကိုကို ဒေါ်ချစ်ချစ် ဒေါ်စိန်စိန်
ဦးစိုးစိုး ဦးညီညီ
- (ခ) ဦးစိုးစိုးနှင့် ဦးညီညီသည် ၂ နှစ်ကွာ
သဖြင့် ဦးစိုးစိုးသည် ဦးစိုးစိုးထက် ငယ်
ပြီး ဦးညီညီထက် ကြီးနိုင်ပါသည်။
- (ဂ) ဦးကိုကိုနှင့် ဦးစိုးစိုးသည် ၂ နှစ်ကွာ
သဖြင့် ဦးကိုကိုထက်တစ်နှစ်ငယ်သော
ဒေါ်ချစ်ချစ်နှင့် ဦးစိုးစိုးထက်တစ်နှစ်
ကြီးသော ဒေါ်စိန်စိန်တို့ ၂ ယောက်
ပေါင်းနှင့် ညီမည်။

၇။ က=ငှားစီးသော နာရီပေါင်း
ခ= တစ်နာရီကျန်ကျသော ဓာတ်ဆီဂါလုံပေါင်း။

ပုစ္ဆာအရ-

တစ်နာရီ ပျမ်းမျှကျန်ကျငွေ = $\frac{၅၀}{က} +$ ဓာတ်ဆီဖိုး

ထို့ကြောင့်-

$$ပထမရက် = \frac{၅၀}{က} + ၄၀ = ၁၃ \dots \dots \dots ၁၁$$

$$ဒုတိယရက် = \frac{၅၀}{က} + ၅၀ = ၁၅ \dots \dots \dots ၂$$

၂။-၁။ ၁=၂

ထို့ကြောင့် ၁)အရ က=၁၀

အဖြေ=၄၁းစီးသောနာရီပေါင်း=၁၀ နာရီ။

ဂ။ က=ဆယ်ကဏန်း

၁=ခုကဏန်း

ပုစ္ဆာအရ-

$$\begin{aligned} ၁၀က+၁ &= ၂(က \times ၁) \\ ၁ &= (၂၁-၁၀)က \end{aligned}$$

$$က = \frac{၁}{၂၁-၁၀}$$

ကနှင့်၁သည် အနှုတ်ကိန်းမဟုတ်ရ၊ ကိန်းပြည့် ဖြစ်ကြောင်းသိပြီးဖြစ်သည်။

၁။ ၁သည် ၅ထက်ကြီးရမည်။ ၁=၅ဖြစ်လျှင်က=၀ ဖြစ်သွားသည်။

၂။ ၁ သည်ခုကဏန်းဖြစ်၍ ၁၀ထက်မကြီးနိုင်၊ ၁ သည် ၆၊ ၇၊ ၈၊ ၉ တခုသေးဖြစ်ရမည်။ က ကိန်းပြည့်ထွက်စေသော ၁တန်ဖိုးမှာ ၆ ဖြစ်သည်။

$$က = \frac{၆}{၂ \times ၆ - ၁၀} = ၃$$

ကျန်သော ၁ တန်ဖိုး-၇၊ ၈၊ ၉အတွက် က သည် ကိန်းပြည့်မရချေ။

ထို့ကြောင့် မူလကိန်း ၃×၁၀+၆=၃၆ အဖြေ=၃၆

၃။ အလံတိုင်အနီ=အလံတိုင်အဝါ+၁
အလံတိုင်အဝါ=အလံတိုင်အစိမ်း+၂
ထို့ကြောင့် အနီမ့်အမြင့်စီလျှင် အစိမ်း၊အဝါ၊အနီ

တဖန် အလံတိုင် အစိမ်းသည် အပြာထက် ၁ ပေ နိမ့်သည်။

အလံတိုင်အပြာ=အလံတိုင်အစိမ်း+၁

ထို့ကြောင့် အလံတိုင် ၄ ခုအနီမ့် အမြင့်စီလျှင် အစိမ်း၊အပြာ၊အဝါ၊အနီ။

၂၂။ အရ

အလံတိုင်အစိမ်း = အလံတိုင် အဖြူ + ၂

ထို့ကြောင့် အလံတိုင် ၅ ခုကို အနိမ့်အမြင့်စီလျှင် အဖြူ၊ အစိမ်း၊ အပြာ၊ အဝါ၊ အနီဖြစ်၏။

၁၀။ က = အမေရိကန်အသင်းမှကစားသောအမျိုးသား ဦးရေ

ခ = ဆိုဗီယက်အသင်းမှ ကစားသော အမျိုးသား ဦးရေ

ဆိုဗီယက်အသင်းသည် အမျိုးသား အားကစား သမား နည်းသဖြင့် အမျိုးသားချင်းကစားသော ပွဲပေါင်းမှာ ၁ ဖြစ်သည်။

၁၀၀ - က = အမေရိကန်အသင်းမှအမျိုးသမီးဦးရေ

၁၀၀ - ခ = ဆိုဗီယက်အသင်းမှ အမျိုးသမီးဦးရေ

အမေရိကန်အမျိုးသမီးအားကစားသမား ဦးရေ နည်းသဖြင့်အမျိုးသမီးချင်းကစားသောပွဲပေါင်း = ၁၀၀ - က ဖြစ်၏။

အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးယှဉ်ပြိုင်သည့်ပွဲပေါင်း = က - ခ

အမျိုးသားချင်းပွဲမှအမေရိကန်နိုင်ငံသောပွဲပေါင်း

$$= \frac{(၃)}{(၅)} \text{ ခ}$$

ဤစမ်းပဟေဠိ (နိုင်ငံတကာအဆင့်)

အမျိုးသမီးချင်းပွဲမှ ဆိုဗီယက်နိုင်ငံသော ပွဲပေါင်း

$$\frac{(၂)}{(၃)} (၁၀၀ - က)$$

ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီးချင်းပွဲမှ အမေရိကန် နိုင်ငံသောပွဲပေါင်း = $\frac{၂}{၃} (၁၀၀ - က)$

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးပွဲတွင် အမေရိကန် နိုင်ငံသောပွဲပေါင်း = $\frac{၁}{၃} (က - ခ)$

ထို့ကြောင့် အမေရိကန်နိုင်ငံသောပွဲပေါင်း

$$= \frac{၃၁}{၅} + \frac{၁၀၀ က}{၃} + \frac{၂}{၃} (က - ခ) = ၅၀$$

$$\text{ရှင်းသော်} \quad က = ၅၃ + \frac{၁}{၅}$$

က = ကိန်းပြည့်ဖြစ်ရမည်။ ငါ့ဦးရေသည် အပိုင်းကိန်းမဖြစ်နိုင်။

ခ သည် ၅ နှစ်စား၍ ပြတ်ရမည်။

၇၀ ထက်ကြီးရမည်။ ၁၀၀ ထက်ငယ်ရမည်။

ထို့ကြောင့်ခသည် ၅၅ နှစ် ၉၅ ကြား ၅ နှစ်စား၍ပြတ်သော ကိန်းဖြစ်ရမည်။

$$\text{ဆ} = ၅၃ + \frac{၁}{၅} \quad \text{က တန်ဖိုး အများဆုံး ဖြစ်နိုင်သည်မှာ}$$

၁-၅၅ ဖြစ်ရမည်။

$$ခ = ၉၅ \text{ ဆိုလျှင် } က = ၅၃ + \frac{၉၅}{၅}$$

$$= ၅၃ + ၁၉ = ၇၂ \text{ ဖြစ်သည်။}$$

သို့သော် ဤသို့မဖြစ်နိုင်ပါ။ ပေးချက်အရ အမေရိကန် အမျိုးသားက ပိုများသဖြင့် အမေရိကန် အမျိုးသား ၇၂ ယောက် ဆိုဗီယက် အမျိုးသား ၉၅ ယောက် မဖြစ်နိုင်ပါ။ ဆိုဗီယက် အမျိုးသားသည် ၇၂ ယောက်ထက် နည်းရမည်။ ကောက်ချက် (၁) အရ ဆိုဗီယက် အမျိုးသားဦးရေ ၁ သည် ၅ နှင့်စား၍ ပြတ်ရမည်။ ထို့ကြောင့် ဆိုဗီယက် အမျိုးသား ဦးရေသည် ၇၀ သာ ဖြစ်နိုင်သည်။

$$က = ၅၃ + \frac{၇၀}{၅}$$

$$= ၅၃ + ၁၄ = ၆၇ \text{ ယောက်}$$

ခ = ၇၀၊ က = ၆၇ မဖြစ်နိုင်။ ဆိုဗီယက် အမျိုးသားကနည်းရမည်။ ထို့ကြောင့်

$$ခ = ၅၅၊ ၆၀၊ ၆၅ သာ ဖြစ်နိုင်သည်။$$

$$ခ = ၅၅ \text{ ---- } က = ၅၃ + \frac{၅၅}{၅} = ၆၄$$

$$ခ = ၆၀ \text{ ---- } က = ၅၃ + \frac{၆၀}{၅} = ၆၅$$

ဤစမ်းပေးမှု (နိုင်ငံတကာအဆင့်)

$$ခ = ၆၅ \text{ ---- } က = ၅၃ + \frac{၆၅}{၅} = ၆၄$$

$$\text{တဖန် } \frac{၁၀၀ - က}{၃} \text{ နှင့် } \frac{(က - ၁)}{၃} \text{ သည် လူဦးရေဖြစ်၍ ၃ နှင့်}$$

စား၍ ပြတ်ရမည်။

$$က = ၆၄ \text{ သည် } \frac{၁၀၀ - ၆၄}{၃} = ၁၂ \text{ နှင့် } \frac{၆၄ - ၅၅}{၃} = ၃ \text{ ဖြစ်}$$

၃ နှင့်စား၍ ပြတ်သည်။

ထို့ကြောင့်

အမေရိကန်ကစားသမားဦးရေ = ၆၄ ယောက် (အမျိုးသား ဆိုဗီယက် ကစားသမားဦးရေ = ၅၅ ယောက် (အမျိုးသား) အမေရိကန်အမျိုးသမီးကစားသမားဦးရေ = ၃၆ ယောက် ဆိုဗီယက် အမျိုးသမီး ကစားသမားဦးရေ = ၄၅ ယောက်

* * *

- ၃။ အောက်ပါပေးထားသောဇယားကွက်တွင်အလျား
လိုက်၊ ထောင်လိုက်၊ ဒေါင့်တန်းလိုက် ပေါင်း
လစ်တစ်ခုစီသည် အဖြေ ၁၅ စီ ရကြသည်။ ကျန်
သောဂဏန်းများကို ဖြည့်ပေးပါ။

	၇	
		၁၅

အပိုင်း (၁၂)

မေးခွန်းများ

- ၁။ အရက်ပျံ့နှင့် ရေရောထားသော ပျော်ဝင်ရည် ၆
ဂါလံတွင် အရက်ပျံ့စစ်စစ် ၂၁ ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်
သည်။ ထို ၆ ဂါလံကို အရက်ပျံ့ စစ်စစ် ၆၈ ရာ
ခိုင်နှုန်း ပါဝင်သော ပျော်ဝင်ရည် ၄ ဂါလံနှင့်
ရောလိုက်သည်။ နောက်ဆုံးရသော ပျော်ဝင်ရည်
တွင် အရက်ပျံ့ရာခိုင်နှုန်း မည်မျှ ပါဝင်သနည်း။
- ၂။ တြိဂံတစ်ခု၏ ထောင့်တစ်ထောင့်မှာ ၈၁ ဒီဂရီဖြစ်
သည်။ ကျန်ထောင့်နှစ်ခု၏ အချိုးမှာ ၄:၇ ရှိ
သည်။ ထိုတြိဂံ၏ အငယ်ဆုံးထောင့် ပမာဏကို
ဒီဂရီဖြင့်ပြပါ။


- ၄။ မောင်မောင်၊ ညီညီနှင့် ကိုကိုသုံးယောက် အသက်
ပေါင်းသည် ၂၀ ဖြစ်သည်။ ကိုကိုနှင့် ညီညီအသက်
ပေါင်းသည် မောင်မောင်အသက် ၄ ဆရှိသည်။
ကိုကိုနှင့်မောင်မောင်အသက်ပေါင်းသည် ညီညီ
အသက် ၄ ဆရှိသည်။ ၃ ယောက်၏ အသက်
အသီးသီးကိုရှာပါ။

- ၅။ ကျောင်းတကျောင်းတွင် ဆဋ္ဌမတန်းစာမေးပွဲဖြေ
သူအားလုံးပေါင်း၏ လေးပုံတပုံသည် သင်္ချာ
အောင်သည်။ သင်္ချာအောင်သော ကျောင်းသား
၏တဝက်သည် အင်္ဂလိပ်စာအောင်သည်။ အင်္ဂလိပ်
မအောင်သော ကျောင်းသား၏ သုံးပုံတပုံသည်

သင်္ချာအောင်သည်။ အင်္ဂလိပ်စာရေး၊ သင်္ချာပါ
မအောင်သောကျောင်းသားဦးရေသည်ကျောင်း
သားအားလုံးမည်သည့်အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သနည်း။

၆။ ဆယ်ပြားစေ့၊ ငါးမူးစေ့၊ ကျပ်စေ့၊ ၃ မျိုး၏
အရေအတွက်မှာ ၁၀၀ရှိသည်။ ငွေအကြွေများ၏
စုစုပေါင်းတန်ဖိုးမှာ ၁၆ ကျပ်ရှိသည်။ ငွေအကြွေ
တင်မျိုးလျှင် အရေအတွက်မည်မျှရှိသနည်း။

၇။ အရွယ်တူသော အဖြူရောင်အံစာတုံး ၇ တုံးနှင့်
အနီရောင်အံစာတုံး ၂၀ ကို အောက်ပါအတိုင်း
အံစာတုံးကြီးတခုဖြစ်အောင် တပ်ဆင်ထားသည်။
အံစာတုံးကြီး၏ အပေါ်မျက်နှာပြင် ခေါ်ယာ၏
မည်မျှသော အစိတ်အပိုင်းသည် အဖြူရောင်ဖြစ်
နိုင်သနည်း။ ဖြစ်နိုင်သမျှထဲမှ အနည်းဆုံး အဖြေ
ကိုပေးပါ။



၈။ စာရင်းကိုင်တယောက်သည်စာရင်းတခုတွင်ရောင်း
ရတန်ဖိုးကို ကျပ် အရေအတွက်နှင့် ပြား အရေအ
တွက်များ၍ ထည့်သွင်းမိ၏။ မှားယွင်းသော တန်
ဖိုးမှာ မူလငွေပမာဏ၏ ၂ ဆတွင် ကျပ်၅၀ပြား
ပိုသောတန်ဖိုးဖြစ်သည်။ မူလငွေတန်ဖိုးကိုရှာပါ။

၉။ ပတ်လည်ဘော်လုံးပြိုင်ပွဲတွင် အသင်း ၂၄ သင်းပါ
၍ အုပ်စု၂စုခွဲထားသည်။ အုပ်စုတူသော အသင်း
သည် မိမိအုပ်စုထဲမှ အသင်းတိုင်းနှင့် ယှဉ်ပြိုင်
ကစားရသည်။ အုပ်စု(၂)သည် အုပ်စု(၁)ထက်
၆ ပွဲပိုကစားရသည်။ အမှတ်ပေး စည်းမျဉ်းမှာ
တပွဲနိုင်လျှင် တမှတ်ရပြီး သရေဖြစ်က အမှတ်
တဝက်ရသည်။ ရှုံးလျှင် အမှတ်မရပေ။ အနီရောင်
ကောလုံးအသင်းသည် အုပ်စု(၁) တွင် ပါဝင်ပြီး
တပွဲမှမရှုံးချေ။ အမှတ် စုစုပေါင်း ၅၁ မှတ်ရ
သည်။ အနီရောင်အသင်း သရေကျသောပွဲပေါင်း
ကိုရှာပါ။

၁၀။ ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ်တွင် ကျောင်းသားဦးရေ
၏ ၁၇ ရာခိုင်နှုန်းသည် စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ ဘာ
သာရပ်ကိုယူသည်။ ၂၂ ရာခိုင်နှုန်းသည် စာ
တော်သည်။ ၂၈ ရာခိုင်နှုန်းသည် အားကစား

သမားများဖြစ်သည်။ စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ တစ်
 သာရပ်ယူပြီး စာတော်သည့် အားကစားသမား
 (အချက် ၃ ချက်လုံး ပြည့်စုံသည့်) ကျောင်း
 သားဦးရေသည် ၁၃၇ ယောက်ဖြစ်သည်။ အချက်
 ၂ ချက်နှင့်ပြည့်စုံသော ကျောင်းသားတယောက်
 မှမရှိချေ။ အချက် ၃ ချက်စလုံးနှင့် မပြည့်စုံသော
 ကျောင်းသားပေါင်း ၁၄၆၂ ယောက် ရှိသည်။
 ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ်၏ ကျောင်းသား ဦးရေ
 ကိုချာပါ။

* * *

အပိုင်း (၁၂)

အဖြေများ

၆ ဂါလံတွင် ပါဝင်သော အရက်ပျံ
 $= ၆ \times (၂၀/၁၀၀) = ၆/၅$ ဂါလံ
 ၄ ဂါလံတွင်ပါဝင်သော အရက်ပျံ
 $= ၄ \times (၆၀/၁၀၀) = ၁၂/၅$ ဂါလံ
 အရက်ပျံစုစုပေါင်း $= (၆/၅) + (၁၂/၅)$
 $= ၁၈/၅$ ဂါလံ - ၃.၆ ဂါလံ
 ပျော်ဝင်ရည် $= ၆ + ၄ = ၁၀$ ဂါလံ
 ထို့ကြောင့် ပျော်ဝင်သော ရာခိုင်နှုန်း $=$
 $၃.၆ \times (၁၀/၁၀၀) = ၃.၆$ ရာခိုင်နှုန်း။
 အဖြေ $= ၃.၆$ ။

၂။ ကြိုက်၏အတွင်းထောင့်ပေါင်း = ၁၀၀ ဒီဂရီ
 ကြိုက်၏အတွင်းထောင့်တစ်ခု = ၁၀ ဒီဂရီ
 ကျန်ထောင့်နှစ်ခုပေါင်း = ၁၀၀ - ၁၀ = ၉၀ ဒီဂရီ
 ကျန်ထောင့်နှစ်ခု၏အချိုး = ၄ : ၇

ထို့ကြောင့်အထောင့် = $90 \times \frac{4}{4+7} = 36$ ဒီဂရီ

အဖြေ = ၃၆

၃။

က	၈	၁
ဃ	၉	၈
ဆ	၈	၅၇

အကွက်(က)သည် ၇ ထက် မကျော်နိုင်ပါ ၇
 ကျော်လျှင် အလျားလိုက် ပထမလိုင်းသည် ၁၅
 ကျော်သွားမည်။ ထို့ကြောင့် ၇ ထက် ငယ်သော
 ဂဏန်းဖြစ်ရမည်။

၁။ အကွက်(က)သည် ၆ ဟူ၍စမ်းကြည့်မည်။

ထိုအခါအကွက်(ခ) = ၁

အကွက်(င) = ၃

အကွက်(ဆ) = ၅၇

အကွက်(ဇ) = ၄

အကွက် ၁ + အကွက် င + အကွက် ဆ = ၉၀
 ရသည်။

အကွက် ၁ = ၁ သည် သိပ် နည်းလွန်းသည်။ ၁ ၏
 ဂဏန်းတန်ဖိုးကြီးရန်မူကား သည် ငယ်ရမည်။

၂။ က = ၄ ဟူလျှင် အဖြေမှန်ရသည်။

၄၇	၈	၂၅
၃	၅	၇
၇၅	၂	၅၇

၄။ မောင်မောင် + ကိုကို + ညီညီ = ၂၀ ၁။

မောင်မောင် + ကိုကို = ၄ + ညီညီ ၂။

ညီညီ + ကိုကို = ၄ × မောင်မောင် ၃။

၂။ နှင့် ၂။ အရ

မောင်မောင်နှင့်ညီညီသည် အသက်တူရမည်။

ထို့ကြောင့် ကိုကို=ညီညီ = ၃×မောင် မောင် ။ ၄

၁။ မှ ကိုကို=၂၀-၂×ညီညီ=

၁၇။ တွင် အစားသွင်းသော်

$$၃ \times \text{ညီညီ} + ၂ \times \text{ညီညီ} = ၂၀$$

$$\text{ညီညီ} = ၂၀/၅ = ၄ \text{ နှစ်။}$$

ထို့ကြောင့် မောင်မောင်=၄ နှစ်

ကိုကို=၂၀-၂×၄=၁၂ နှစ်

၅။ က=တကျောင်းလုံးရှိကျောင်းသား

သ=သင်္ချာအောင်သောကျောင်းသား၊

အ=အင်္ဂလိပ်စာအောင်သော ကျောင်းသား၊

မ=သင်္ချာရော၊ အင်္ဂလိပ်စာပါ မအောင်သော

ကျောင်းသား။

$$သ = \frac{၁}{၄} က$$

သင်္ချာအောင်သော ကျောင်းသား = အင်္ဂလိပ် စာရော

သင်္ချာပါ အောင်သော ကျောင်းသား +

အင်္ဂလိပ်စာမအောင်ပဲ သင်္ချာသာ အောင်

သောကျောင်းသား။

$$သ = \frac{၁}{၂} + \frac{၁}{၃} \quad \text{အင်္ဂလိပ် စာ မအောင်သော}$$

ကျောင်းသား)

ညီတစ်ယောက်ပဲဟေ့ဦး(နိုင်ငံတကာအဆင့်)

၂၃၇

$\frac{၁}{၄} က = \frac{၁}{၂} \times \frac{၁}{၄} က + \frac{၁}{၄}$ (အင်္ဂလိပ်စာ မအောင်သော ကျောင်းသား)

$$\text{အင်္ဂလိပ်စာမအောင်သောကျောင်းသား} = \frac{၁}{၄} က \times ၃$$

$$= \frac{၁}{၄} က$$

အင်္ဂလိပ်စာ မအောင်သော ကျောင်းသား၏သုံးပုံ တပုံသည် သင်္ချာအောင်လျှင် အင်္ဂလိပ်စာရော သင်္ချာပါ မအောင်သော ကျောင်းသားသည် ကျန်သုံးပုံနှစ်ပုံဖြစ်သည်။

အင်္ဂလိပ်စာရော သင်္ချာပါ မအောင်သော ကျောင်းသား

$$= \frac{၁}{၃} \times (\text{အင်္ဂလိပ်စာမအောင်သောကျောင်းသား})$$

$$= \frac{၁}{၃} \times \frac{၁}{၄} က = \frac{၁}{၁၂} က$$

အခြေ=တကျောင်းလုံး၏ လေးပုံ တပုံသည် သင်္ချာရော၊ အင်္ဂလိပ်စာပါ မအောင်ပဲ။

၆။ က=ဆယ်ပြား အရေအတွက်

ခ=ငါးမူးစေ့ အရေအတွက်

သ=ကျပ်စေ့ အရေအတွက်

က+ခ+သ=၁၀၀

၁၀က+၅၀ခ+၁၀၀သ=၁၆၀၀

၁၀၀×၁၀-၂၂=၄၀၁-၉၀သ=၆၀၀

၄၀+ ၉ သ=၆၀

$$\frac{၆၀-၉သ}{၄}$$

ခ သည် အရေအတွက်ဖြစ်၍ ကိန်းပြည့်ဖြစ်ရမည်
အနှုတ်ကိန်း မဖြစ်ရ။

သ သည် ၆ ထက်မကြီးရ။ သ=၇ ဖြစ်လျှင်

ခ သည် အနှုတ်ဖြစ်သွားမည်။

သ ကို ၁ မှ ၆ အတွင်း ပေး၍ အစားထိုးသော်

ခ ကိန်းပြည့် ဖြစ်စေသော တန်ဖိုးမှာ ၄ ဖြစ်သည်။

သ=၄ အတွက် ခ=၆ ရ၏။

$$သ=၁ ဖြစ်လျှင် ခ = \frac{၆၀-၉}{၂} = ၁၂ \frac{၄}{၂} \text{ (ကိန်းပြည့်မဟုတ်)}$$

$$သ=၂ ဖြစ်လျှင် ခ = \frac{၆၀-၁၈}{၄} = ၁၀ \frac{၃}{၄} \text{ (ကိန်းပြည့်မဟုတ်)}$$

$$သ=၃ ဖြစ်လျှင် ခ = \frac{၆၀-၁၆}{၄} = ၈ \frac{၁}{၄} \text{ (ကိန်းပြည့်မဟုတ်)}$$

$$သ=၄ ဖြစ်လျှင် ခ = \frac{၆၀-၁၅}{၄} = ၆ \text{ (ကိန်းပြည့်ဖြစ်၏)}$$

ထို့ကြောင့်

ဆယ်ပြားစေ့ = ၁၀၀ - ၆ - ၄ = ၉၀ စေ့။

ငါးမူးစေ့ = ၆ စေ့။

ကျပ်စေ့ = ၄ စေ့။

၇။ အလယ်ခေါင် တည့်တည့်တွင်တတုန်း။ အပေ၀
မျက်နှာပြင်တွင် ဤအတုန်းမှ အဖြူရောင် မပေ၀
ပါ။ မျက်နှာပြင် ၆ မျက်နှာတွင် မျက်နှာပြင် တ
ဖက်စီသည် အံစာတုန်း ၆ တုန်းဖြင့်ဖွဲ့စည်းထား
ရာ အလယ်တွင်ထားပါ။ မျက်နှာပြင် ၆ ဖက်အဖြူ
ရောင် ၆ တုန်းထည့်ထား၏။ ဤမျက်နှာပြင် ၆
ဖက်မှ တဖက်လျှင် အဖြူရောင် မျက်နှာပြင် တခု
ရှိရမည်။

အံစာတုန်းကြီး၏ စုစုပေါင်းမျက်နှာပြင် ဧရိယာ
= ၆ × ၆ (စတုရန်းယူနစ်)

$$\frac{\text{အပြုဆောင်ရွက်ရန်အတွက်}}{\text{အစာတုံးကြီး၏ရေယာ}} = \frac{၆}{၆ \times ၆} = \frac{၁}{၆} \quad (\text{ဖြစ်နိုင် သမျှ ထဲမှအနည်းဆုံး})$$

- ဂ။ မူလငွေတန်ဖိုးသည် ကျပ်ရောပြားပါ ၁၀၀ ထက် နည်းရမည်။ ၁၀၀ ထက်များလျှင် ကျပ်နှင့်ပြား မများယွင်းနိုင်ပါ။

$$\begin{aligned} \text{က} &= \text{ကျပ်အရေအတွက်} \\ \text{ခ} &= \text{ပြားအရေအတွက်} \\ ၁၀၀ခ + \text{က} &= ၂(၁၀၀\text{က} + \text{ခ}) + ၃၅၀ \\ ၉၀ခ - ၁၉၉\text{က} &= ၃၅၀ \\ ၉၀ခ &= ၁၉၉\text{က} + ၃၅၀ + ၃၅၂ - ၄၂ \end{aligned}$$

$$\text{ခ} = ၂\text{က} + ၄ + \frac{၃၀ - ၄၂}{၉၀} \quad \dots \dots \dots \text{။ ၁။}$$

ခ သည်ကိန်းပြည့်ဖြစ်ရန် $\frac{၃၀ - ၄၂}{၉၀}$ သည်ကိန်းပြည့် ဖြစ်ရမည်။

$$\text{ဆ} = \frac{၃၀ - ၄၂}{၉၀} \text{ ဟုထားပါ။}$$

$$\text{ထိုအခါ က} = \frac{၉၀\text{ဆ} + ၄၂}{၃}$$

$$= ၃၂\text{ဆ} + ၁၄ + \frac{၂\text{ဆ}}{၃} \text{ ရမည်။ } \text{။ ၂။}$$

ညီမျှခြင်း ။၁။ အရ က သည် အကြမ်းအားဖြင့် ၄၀ ထက် ငယ်ရမည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် ခ = ၂ × ၄၀ + ၄ ဆိုလျှင် ၁၀၀ ဖြစ်သွားမည်။ ထို့ကြောင့် က သည် ၄၀ ထက်မကြီးရ။

$$\text{။ ၂။ အရ က} = ၃၂\text{ဆ} + ၁၄ + \frac{၂\text{ဆ}}{၃}$$

ဆ သည် ၂ မဖြစ်နိုင်။ ဆ = ၂ ဖြစ်လျှင်

$$\text{က} = ၃၂ \times ၅ + ၁၄ + \frac{၂ \times ၂}{၃} \text{ သည် ၄၀ ထက် ကြီးသွားမည်။}$$

$$\text{ဆ} = ၁ \text{ ဆိုလျှင် က} = ၃၂ + ၁၄ + \frac{၂}{၃} \text{ သည် ကိန်းပြည့် မဟုတ်တော့ချေ။}$$

ထို့ကြောင့် $x=0$ ဖြစ်ရမည်။

$$\text{II} \quad \text{အရက} = ၃၂ \times ၀ + ၁၄ + \frac{၂ \times ၀}{၃}$$

$$= ၁၄$$

$$\text{ထို့ကြောင့်} = ၂ \times ၄ + ၁၄ + \frac{၃ \times ၁၄ - ၄၂}{၆၂} = ၃၂$$

ထို့ကြောင့် မူလငွေ = ၁၄ ကျပ်၊ ၃၂ ပြား ဖြစ်၏။

၉။ အုပ်စု(၁) တွင် အသင်းပေါင်း ၈ ပါဝင်သည်ဟု ယူဆပါ။

တစ်ပွဲတွင် ၂ သင်း ပါဝင်ကစားရ၏။

အုပ်စု(၁) မှ က အသင်း ကစားရသည့် ပွဲပေါင်း

$$= \frac{(က-၁)}{၂}$$

အုပ်စု(၂) မှ ကျင်းပမည့် ပွဲပေါင်း

$$= \frac{က(က-၁)}{၂}$$

အုပ်စု(၂) တွင် ပါဝင်သော အသင်းပေါင်း
 $= (၂၄ - က)$

အုပ်စု(၂) မှ ပွဲပေါင်း

$$= \frac{(၂၄ - က)[(၂၄ - က) - ၁]}{၂}$$

ပုစ္ဆာအရ ...

$$\frac{က(က-၁) - (၂၄-က)(၂၄-က-၁)}{၂} = ၆၉$$

က = ၉ ဟုရပါသည်။

ထို့ကြောင့် အုပ်စု(၁) တွင် အသင်းပေါင်း ၉ သင်းပါဝင်သည်။ အနီးရောင်အသင်းသည် ၈ ပွဲ ကန်ရမည်။ တစ်ပွဲမှ မရှုံးသဖြင့် တစ်ပွဲကန်တိုင်း အနည်းဆုံး အမှတ်တစ်ဝက်ရရမည်။ သရေပွဲပေါင်း = ၈ ဖြစ်ပါစေ။

$$(၈-၈) + ၁ = ၁$$

$$\frac{၁}{၂} = \frac{၁}{၂}$$

$$၁ = ၁$$

အဖြေ = သရေပွဲ ၁ ပွဲ။

- ၁၀။ က=ကျောင်းသားဦးရေ ဖြစ်ပါစေ။
 ခ=စာတော်သော ကျောင်းသားဦးရေ။
 စ=အားကစားသမားဦးရေ။
 ဆ=စာလဲမတော်၊ အားကစားသမားလုံး မဟုတ်
 သော ကျောင်းသားဦးရေ။
 အချက် ၃ ချက်လုံး ပြည့်စုံသော ကျောင်းသား
 +စာတော်သော ကျောင်းသား = ၁၃၇

ပုစ္ဆာအရ-

$$ခ+၁၃၇ = \frac{၂၂}{၁၀၀} က \quad \text{-----} ၂။$$

ထိုနည်းတူ
 အချက်သုံးချက်လုံး ပြည့်စုံသော ကျောင်းသား
 +အားကစားသမား = ၈+၁၃၇

ပုစ္ဆာအရ-

$$စ+၁၃၇ = \frac{၂၂}{၁၀၀} က \quad \text{-----} ၂။$$

ထိုနည်းတူ
 အချက် ၃ ချက်လုံး ပြည့်စုံသော ကျောင်းသား
 ဦးရေ $\times$ စာတော်သော အားကစား သမား
 မဟုတ်သော ကျောင်းသားဦးရေ = ဆ+၁၃၇

$$ဆ+၁၃၇ = \frac{၁၇}{၁၀၀} က \quad \text{-----} ၃။$$

ပုစ္ဆာအရ-

$$ခ+စ+ဆ+၁၃၇+၁၃၇၂ = က \quad \text{-----} ၄။$$

$$၁၀။ + ၂။ + ၃။ = ခ+စ+ဆ+၄၁၁$$

$$= \frac{၆၇}{၁၀၀} က \quad \text{-----} ၅။$$

$$၄။ - ၅။ = ၁၁၈၈ = \frac{၃၃}{၁၀၀} က$$

$$က = ၃၆၀၀$$

$$အဖြေ = ကျောင်းသားဦးရေစုစုပေါင်း = ၃၆၀၀။$$

* * *

အပိုင်း (၁၃)

မေးခွန်းများ

၁။ အလှူထွန်းမီးလုံး တစ်လုံးသည် ၈၀ မိနစ် ကြာ
 တိုင်း ၁ ကြိမ် လင်းသည်။ ကျန်တစ်လုံးသည်
 ၆ မိနစ်ကြာလျှင် ၁၁၁ လင်းသည်။ မီးလုံး
 ၂ လုံးသည် နံနက် ၅:၀၀ နာရီတွင်တပြိုင်တည်း
 လင်းကြသော် နောက်ထပ် တပြိုင်တည်း လင်း
 မည့်အချိန်ကို ရှာပါ။

၂။ ဦးလှသည် မြို့သို့ ကြွေပန်းကန်ပြား တချို့ကို
 ဝယ်၍ ဘတ်စ်ကားစီးပြီးအိမ်ပြန်လာသည်။ အိမ်
 ရောက်သော် ပန်းကန်ပြားများ၏ သုံးပုံနှစ်ပုံသည်
 အနားများပဲ့သွားကြောင်းတွေ့ရသည်။ ပန်းကန်
 ပြားများ၏တစ်ဝက်သည် အက်နေကြောင်းတွေ့ရ
 သည်။ ပန်းကန်ပြားအားလုံး၏ လေးပုံတစ်ပုံသည်
 အနားများပဲ့သည့်အပြင် အက်နေကြောင်းတွေ့ရ

သည်။ အကောင်းအတိုင်းကျန်သော ပန်းကန်မှာ
 ၂ ချပ်သာရှိ၏။ ဦးလှ ဝယ်ခဲ့သော ပန်းကန်ပြား
 အရေအတွက်ကိုရှာပါ။

၃။ အောက်ပါမြှောက်လဒ်ဇယားတွင် (၀ မှ ၉ ထိ)
 ဂဏန်းများကို တစ်လုံးလျှင် တစ်ကြိမ်သာ သုံး
 ထားသည်။ လိုနေသော ဂဏန်းများကို ဖြည့်
 ပေးပါ။

၂	x	x
	x	၈
၅	x	x x

၄။ ကျောင်းတစ်ကျောင်းရှိ ကျောင်းသား ဦးရေ၏
 သုံးပုံတစ်ပုံသည် ဘော်လီဘော ကစားသည်။
 တင်းနစ် ကစားသော ကျောင်းသား များ၏
 လေးပုံတစ်ပုံသည် ဘော်လီဘော ကစားသည်။
 တင်းနစ် ကစားသော ကျောင်းသား များ၏
 တဝက်သည် ဘော်လီဘော ကစား၏။ ဘော်လီ
 ဘောစရာ တင်းနစ်ပါ မကစားသော ကျောင်း
 သား ဦးရေသည် တစ်ကျောင်းလုံး၏ မည်သည့်
 အပိုင်းကိန်း ဖြစ်သနည်း။

၅။ အမှတ်စဉ် ၇ နေရာထိ ယူသော ခိုင်နုစို ဂဏန်း
 စနစ်တစ်ခုသည် အောက်ပါ ဂုဏ်သတ္တိများရှိ၏။

၁။ အမှတ်စဉ်တစ်နေရာသည် ဂဏန်းတန်ဖိုး (၁) သို့မဟုတ် (၁) သာ ရှိရမည်။

၂။ အမှတ်စဉ် ၁၊ ၂၊ ၃ နှင့် ၇ နေရာများရှိ ဂဏန်းတန်ဖိုးများကိုပေါင်းလျှင် မဂဏန်း ရရမည်။

၃။ အမှတ်စဉ် ၂၊ ၃၊ ၆၊ ၇ နေရာများရှိ ဂဏန်းတန်ဖိုးများကိုပေါင်းလျှင် မဂဏန်း ရရမည်။


၄။ အမှတ်စဉ် ၄၊ ၅၊ ၆၊ ၇ နေရာများရှိ ဂဏန်းတန်ဖိုးများကိုပေါင်းလျှင် မဂဏန်း ရရမည်။
ဥပမာအားဖြင့်

အမှတ်စဉ်	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇
ဂဏန်းတန်ဖိုး	၁	၀	၁	၁	၀	၁	၁

အောက်ဖော်ပြပါ တိုင်နရို ဂဏန်းသည် အမှားတစ်ခုသာပါနေသည်။ မှန်အောင်ပြင်ပေးပါ။

အမှတ်စဉ်	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇
တန်ဖိုး	၀	၀	၁	၀	၁	၁	၀

၆။



အံ့စာပုံမှာ တစ်ဖက်လျှင် ၃ လက်မရှိသော သစ်သား အံ့စာတုံးဖြစ်ပြီး အနီရောင်ဆေးသုတ်ထားသည်။ ဤအံ့စာတုံးကို ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်း လိုင်းများဖြတ်ထုတ်လျှင် အံ့စာတုံးငယ် ၂၇ တုံး ရပြီး တစ်ခုလျှင် ၁ ကုဗလက်မ ရှိမည်။

(က) ဆေးသုတ်ထားသော မျက်နှာပြင် လုံးဝ မရှိသော အံ့စာတုံးငယ် အရေအတွက် မည်မျှနည်း။

(ခ) မျက်နှာပြင် တစ်ဖက်သာ အနီရောင်ရှိသော အံ့စာတုံးငယ် အရေအတွက်။

(ဂ) မျက်နှာပြင်နှစ်ဖက်သာ အနီရောင်ရှိသော အံ့စာတုံးငယ် အရေအတွက်။

(ဃ) မျက်နှာပြင် ၃ ဘက်သာအနီရောင်ရှိသော အံစာတုးငယ် အရေအတွက်၊

(င) မျက်နှာပြင် ၄ ဘက်လုံးအနီရောင်ရှိသော အံစာတုးငယ် အရေအတွက်ကို မည်မျှ ရှိသနည်း။

၅။ ဦးမောင်မောင်သည် လုပ်သက် ၁၀ နှစ်ကျော်ပြီး လပေါင်းများစွာ အလုပ်ပျက်ရက် မရှိဘဲ အလုပ် လုပ်သည့်အတွက် ခံစားရမည့် ဆုကြေးငွေမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။

ပျက်ရက်မရှိသော လပေါင်းကို နှစ်ထပ်ကိန်း ပြု၍ရသောကိန်းအား ဦးမောင်မောင်၏လုပ်သက် နှင့်စားပါ။ တဖန် ဦးမောင်မောင်၏လုပ်သက်ကို နှစ်ထပ်ကိန်းပြုလုပ်၍ တဆက်တည်း အလုပ် လုပ် သော လပေါင်းနှင့် စားပါ။ ဤစားလဒ်နှစ်ခုကို ပေါင်းပြီး တစ်ထောင်ထဲမှ နှုတ်၍ တစ်ဆယ်နှင့် မြှောက်ပါ။ ရသောငွေမှာ ဆုကြေးငွေဖြစ်သည်။

ဤဆုကြေးငွေကို အခြား နည်းဖြင့် အောက် ပါအတိုင်း တွက်ယူနိုင်သည်။ ပထမစားလဒ်ထဲမှ ဒုတိယစားလဒ်ကိုနှုတ်ပြီး ၁၀ နှင့် မြှောက်လျှင် ဆုကြေးငွေရမည်။ ဦးမောင်မောင် ပျက်ရက်မရှိ လုပ်သော လပေါင်းနှင့် လုပ်သက်ကိုရှာပါ။

၈။ ကျောင်းသားဦးရေကို အောက်ပါအတိုင်း ပေး ထားသည်။

၁။ ကျောင်းသားဦးရေ၏ လေးပုံ သုံးပုံသည် ကျောင်းသူဖြစ်ပြီး ကျောင်းသူ ဦးရေ၏ တစ်ဝက်သည် ကျောင်းသား ဖြစ်လျှင် ကျောင်းသူ ရေသည် ကျောင်းသား ဦးရေထက် ၁၄၄ ယောက်ပိုသည်။

၂။ ကျောင်းသား ဦးရေ၏ တစ်ဝက်သည် ကျောင်းသူဖြစ်လျှင် ကျောင်းသားအရေ အတွက်သည် ကျောင်းသူ အရေအတွက် ထက် ၆ ယောက် ပိုမည်။ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ ဦးရေကို ရှာပါ။

၉။ နည်းပြ ၁၂ ဦးအောင်အောင်သည် တင်းနစ်ပြိုင်ပွဲ ဝင်ရန် တင်းနစ်သမား လေးယောက်ကို စုစည်း၍ အသင်းဖွဲ့ရန် တာဝန်ရှိနေသည်။ ရွေးချယ်ရန် တင်းနစ်သမား ၇ ယောက်ရှိနေသည်။

၁။ တင်းနစ်သမား ၇ ယောက် စလုံးသည် အရည်အချင်း တူညီစွာ တော်ကြသည်။ ထို ၇ ယောက်မှာ အမျိုးသားတင်းနစ်သမား ကိုကို၊ မောင်မောင်နှင့် ကိုလတ်တို့ သုံး

ယောက်နှင့် အမျိုးသမီး တင်းနစ်သမား
ချစ်ချစ်၊ စိုးစိုး၊ စိစိနှင့် ချိုချိုတို့ ဖြစ်ကြ
သည်။

၂။ အသင်းတွင် အနည်းဆုံး တင်းနစ်သမား
(အမျိုးသား) ၂ ယောက် ပါရမည်။
အသင်းဖွဲ့ပြီး လေ့ကျင့်ရန်အသင်းသား ၄
ယောက်သည် တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်
သင့်မြတ်စွာ ယှဉ်ပြိုင်လေ့ကျင့်နိုင်ရမည်။

၃။ မောင်မောင်သည် ချစ်ချစ်နှင့်မတည့်ပါ။

၄။ ချိုချိုသည် မည်သည့် အခွင့်အရေးကို
လက်သွက်ရသည် ဖြစ်စေ ကိုလတ်နှင့်
မကစားနိုင်ဟု ငြင်းပယ်ထားသည်။

၅။ ချစ်ချစ်နှင့် စိစိ နှစ်ယောက်အနက် တစ်
ယောက်သာ ရွေးချယ်ရမည်။

(က) စိစိကိုရွေးချယ်ပြီး မောင်မောင်ကိုပယ်
လျှင် ဤအင်းတွင် ပါဝင်သော
တင်းနစ်သမား လေးဦး၏ အမည်ကို
ရှာပါ။

(ခ) ချစ်ချစ်ကိုရွေးလျှင် ကျန်သုံးယောက်
မှာ မည်သူများဖြစ်သနည်း။

၁၀။ မီးရထားတစ်စင်းတွင် ဂါတ်ဗိုလ်၊ မီးထိုးနှင့် စက်
ခေါင်းမောင်းတို့၏အမည်များမှာကိုသန်း၊ ကိုတင်
နှင့် ကိုမြတို့ဖြစ်သည်။ နာမည်တူခရီးသည် ဦးသန်း
ဦးတင်နှင့် ဦးမြတို့လဲ ပါလာကြသည်။

၁။ ဦးမြသည် မန္တလေးတွင်နေသည်။

၂။ ဂါတ်ဗိုလ်သည် ရန်ကုန်နှင့်မန္တလေးကြား
မြို့တစ်မြို့တွင် နေသည်။

၃။ ဦးတင်၏ ဝင်ငွေမှာ ၄၀၀၀ ကျပ်ဖြစ်သည်။

၄။ ကိုသန်းသည် စစ်ကုရပ်တွင် မီးထိုးအား
နိုင်သည်။

၅။ ဂါတ်ဗိုလ်၏ အိမ်နီးချင်းခရီးသည်၏ ဝင်
ငွေသည် ဂါတ်ဗိုလ်ဝင်ငွေ၏ ၃ ဆရှိသည်။

၆။ ရန်ကုန်တွင်နေသူမှာ ဂါတ်ဗိုလ်နှင့် နာမည်
တူဖြစ်သည်။

စက်ခေါင်းမောင်းသူ၏ နာမည်ကို ဖော်
ထုတ်ပေးပါ။

* * *

အပိုင်း (၁၃)

အဖြေများ

၁။ ၆ နှင့် ၁၀ တို့၏ ဆုံဆည်းကိန်း အငယ်ဆုံးမှာ ၃၀ ဖြစ်သည်။

ထို့ကြောင့် မီးလုံးနှစ်လုံးသည် ၅ နာရီ ၃၀ မိနစ် တွင် တပြိုင်တည်း ထပ်လင်းမည်။

အဖြေ = ၅ နာရီ ၃၀ မိနစ်။

၂။ $k = \text{ဦးလွယ်ခဲ့သော ပန်းကန်ပြားအရေအတွက်}$
 $\text{အနားပဲ့သော အရေအတွက်} = \frac{1}{3}k$
 $\text{အက်နေသော ပန်းကန်ပြားအရေအတွက်} = \frac{2}{3}k$
 $\text{အက်လဲအက်၊ အနားပဲ့နေသော ပန်းကန်ပြား}$
 $\text{အရေအတွက်} = \frac{2}{3}k$

ပန်းကန်ပြားစုစုပေါင်း = အနားပဲ့သော ပန်းကန်ပြား + အက်နေသော ပန်းကန်ပြား + အက်လဲအက် အနားပဲ့နေသော ပန်းကန်ပြား - အကောင်း၊ အက်လဲအက်၊ အနားပဲ့သော ပန်းကန်ပြား သည် အက်သော ပန်းကန်ပြားများ ရေတွက်ရာတွင် တစ်ခါပါ၏။ တစ်ခါ အနားပဲ့သော ပန်းကန်ပြားများ ရေတွက်ရာတွင်လည်း တစ်ခါပါသည်။ ထို့ကြောင့် တစ်ကြိမ်ပြန်နှုတ်ပေးရသည်။

$$k = \frac{1}{3}k + \frac{2}{3}k = \frac{2}{3}k + \frac{1}{3}k$$

$$= \frac{10}{3}k + \frac{1}{3}k$$

$$\frac{k}{10} = \frac{1}{3}$$

$$\frac{k}{10} = \frac{1}{3}$$

$$k = \frac{10}{3}$$

$$\text{အဖြေ} = \text{ဦးလွယ်ခဲ့သော ပန်းကန်ပြားစုစုပေါင်း} = ၂၄ \text{ ချပ်။}$$

၃။

	၂	×	×
		က	ဂ
×	×	×	×
×	×	×	
၅	×	×	×

က သည် ၃ မဖြစ်နိုင်ပါ။ ၃ ဆိုလျှင် ရှေ့ဆုံး
ဂဏန်း ၅ မရှိနိုင်ပါ။
က သည် ၂ လည်းမဖြစ်နိုင်ပါ။ ၂ ရှိပြီးဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် က=၁ ဖြစ်၏။
ဆက်လက်စဉ်းစားခြင်းဖြင့် အောက်ပါအဖြေကို
ရ၏။

$$\begin{array}{r} ၅ \quad ၉ \quad ၇ \\ ၁ \quad ၈ \\ \hline ၅ \quad ၃ \quad ၄ \quad ၆ \end{array}$$

- ၄။ က=တစ်ကျောင်းလုံးရှိကျောင်းသားဦးရေ
ဘ=ဘော်လီဘောကစားသူ
တ=တင်းနစ်ကစားသူ
ဘတ=ဘော်လီဘောရော၊ တင်းနစ်ပါကစားသူ
မတ=တင်းနစ်မကစားသူ
မ=ဘော်လီဘောရော၊ တင်းနစ်ပါမကစားသူ

ပုစ္ဆာအရ

$$ဘ = \frac{၁}{၃}က$$

$$ဘတ = \frac{၁}{၃}က$$

ပုစ္ဆာအရ

ဘော်လီဘောကစားသူ + တင်းနစ် ကစားသူ -
ဘော်လီဘောရောတင်းနစ်ပါကစားသူ + ဘော်လီ
ဘောရော တင်းနစ်ပါမကစားသူ = ကျောင်းသား
ဦးရေ

ဘော်လီဘော ကစားသူများနှင့် တင်းနစ် ကစား
သူများ ပေါင်းလျှင် ဘော်လီဘောရော တင်းနစ်
ပါကစားသူများကို နှစ်ကြိမ် ပေါင်းသဖြင့် တစ်
ကြိမ် ပြန်နှုတ်ပေးရမည်။

$$ဘ + တ - ဘတ + မ = က$$

$$..... ၁၀၀ = ၁၀၀$$

တဖန်

ဘော်လီဘော ကစားသူ စုစုပေါင်း = တင်းနစ်
ကစားသူ၏ လေးပုံတစ်ပုံ + တင်းနစ် မကစားသူ၏
တဝက်။

$$ဘ = \frac{၁}{၃}က + \frac{၁}{၃}က = \frac{၂}{၃}က$$

ကျောင်းသားဦးရေ စုစုပေါင်း = တင်းနစ်ကစား
သူ + တင်းနစ်မကစားသူ = ဘော်လီဘောမကစားသူ

$$က = တ + မတ$$

$$မတ = က - တ$$

၂။ တွင် အစားသွင်းသော်

$$၁ = \frac{၁}{၄}တ + \frac{၁}{၂}(က - တ)$$

$$\frac{၁}{၄}က = \frac{၁}{၄}တ + \frac{၁}{၂}က - \frac{၁}{၂}တ$$

$$\frac{၁}{၄}တ = \frac{၁}{၂}က - \frac{၁}{၄}က + \frac{၁}{၆}က$$

$$တ = \frac{၁}{၃}က$$

ညီမျှခြင်း ၁။ တွင် အစားသွင်းသော်

$$\frac{၁}{၄}က + \frac{၁}{၄}က - \frac{၁}{၄}တ + မ = က$$

$$က - \frac{၁}{၆}က + မ = က$$

$$မ = \frac{၁}{၆}က$$

အဖြေ = ဘော်လီဘောရော တင်းနစ်ပါ မကစား
သူသည် တစ်ကျောင်းလုံးရှိကျောင်းသားဦးရေ၏
၆ ပုံ ၁ ပုံ ရှိပါသည်။

ဤစိမ်းမဟေဠီ(နိုင်ငံတကာအဆင့်)

၅။ ဂုဏ်သတ္တိ(၂)အရ $၀ + ၁ + ၁ + ၀ = ၂$ (စုံဂဏန်း)
 ၂။ (၃)အရ $၀ + ၁ + ၁ + ၀ = ၂$ (စုံဂဏန်း)
 ၃။ (၄)အရ $၀ = ၁ + ၁ + ၀ = ၂$ (စုံဂဏန်း)

၃ ခုလုံးကို မပြေလည်ပါ။ ထို့ကြောင့် ၃ ခု စလုံးတွင်
ဘုံပါဝင်သော အမှတ်စဉ်တစ်ခု၏ဘန်ဖိုးသည် မှားယွင်းနေ၍
ဖြစ်ရမည်။

အမှတ်စဉ်(၂)(၃)(၄)အရ ဘုံပါသော အမှတ်စဉ်မှာ
(၇)ဖြစ်၍(၇)ကို ဝမှ ၁ပြင်လိုက်လျှင် မှန်သွားပါမည်။

အမှတ်စဉ်	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇
တန်ဖိုး	၀	၀	၁	၀	၁	၁	၁

- ၆။ ၁။ အတွင်းဆုံးတွင် အံ့စာတူးငယ်တစ်ခုသာ
ရှိပါသည်။
- ၂။ တစ်မျက်နှာတွင် တစ်တူးပါပြီး ၆ မျက်နှာ
ရှိသဖြင့် ၆ ခုပါသည်။
- ၃။ ယွမ်းမျှ တစ်မျက်နှာတွင် ၂ တူးနှင့် ၆
မျက်နှာ = $၆ \times ၂ = ၁၂$ တူး။
- ၄။ ဒေါင့်ရွှစ်ထောင်တွင် တစ်ဘူးစီ။
- ၅။ လေးမျက်နှာလုံး အနီရောင်ရှိသော အံ့စာ
တူး မရှိပါ။

၇။ က=ဦးမောင်မောင် ပျက်ရက်မရှိ လုပ်ခဲ့သော
လပေါင်း

ခ=ဦးမောင်မောင်၏ လုပ်သက်

ပုစ္ဆာအရ-

$$၁၀(၁၀၀၀ - (\frac{က}{ခ} + \frac{ခ}{က})) = ၁၀(\frac{က}{ခ} - \frac{ခ}{က})$$

$$၁၀၀၀ = \frac{၂က}{ခ}$$

$$က = ၁၀ \sqrt{၅၁}$$

ကသည် ကိန်းပြည့်ဖြစ်၍ $၁၀ \sqrt{၅၁}$ သည်ကိန်း
ပြည့် ဖြစ်ရမည်။

ခ=၅ ဖြစ်လျှင် က=၅၀

ခ=၂၀ ဖြစ်လျှင် က=၁၀၀

ခ=၄၅ ဖြစ်လျှင် က=၁၅၀

ကသည် ၁၅၀ ထက် မကျော်သဖြင့် က=၅၀
သို့မဟုတ် က=၁၀၀ ဖြစ်ရမည်။

ထို့ကြောင့် ခ=၅ သို့မဟုတ် ခ=၂၀ ဖြစ်ရမည်။

ပုစ္ဆာအရ လုပ်သက် ၁၀ နှစ်ကျော်သဖြင့်

ခ=၂၀ က=၁၀၀ ဖြစ်ရမည်။

အဖြေ= တဆက်တည်းလုပ်ခဲ့သော လပေါင်း=၁၀၀
လုပ်သက် =၂၀

၈။ က=ကျောင်းသားဦးရေ

ခ=ကျောင်းသူဦးရေ

ခိုက+ခိုခ=ခိုက+ခိုခ-၁၄၄

$$က = ၂၄ \times ၁၂ = ၂၈၈$$

$$ခိုက + ခိုခ = ခိုက + ခိုခ + ၂၂$$

ခ=၁၄၄ ယောက်

အဖြေ=ကျောင်းသား= ၂၈၈ ယောက်

ကျောင်းသူ = ၁၄၄ ယောက်

၉။ (က) အမျိုးသားအနည်းဆုံး ၂ ဦးပါဝင်ရမည်
ဖြစ်၍ ကိုကိုနှင့် ကိုလတ်ပါရမည်။

(ကန့်သတ်ချက် ၂ အရ)

စီစီကိုရွေးပြီးဖြစ်၍ ချစ်ချစ်ကိုပယ်ရမည်။

(ကန့်သတ်ချက် ၅ အရ)

ကိုလတ်ပါပြီးဖြစ်၍ ချိုချိုသည် အသင်း

တွင် မပါပါ။ (ကန့်သတ်ချက် ၄ အရ)

ထို့ကြောင့် စိုးစိုးကိုသာ ရွေးရမည်။

အသင်းသားလေးဦးမှာ ကိုကို၊ ကိုလတ်၊

စိုးစိုးနှင့် စီစီတို့ ဖြစ်ကြသည်။

(ခ) ချစ်ချစ်ကိုရွေးလျှင် မောင်မောင် မပါ
နိုင်၊ စီစီမပါနိုင်။

ထို့ကြောင့် ကိုကို၊ ကိုလတ် ရွေးရမည်။

ကိုလတ်ပါလျှင် ချိုချိုမပါပါ။

ထို့ကြောင့် ကျန် ၃ ယောက်မှာ 'ကိုကို
ကိုလတ်နှင့် စိုးစိုး'တို့ ဖြစ်သည်။

- ၁၀။ အချက်(၄)အရ မီးထိုးမှာ ကိုသန်း ဖောက်ပါ။
အချက်(၅)အရ ဂါတ်ဗိုလ်သည် ကိုမြ မဟုတ်ပါ။
အချက်(၆)အရ ကိုတင်သည် ဂါတ်ဗိုလ်၏ အိမ်နီး
ချင်း မဟုတ်ပါ။

အချက်(၆)အရ ဦးတင်သည် ရန်ကုန်မှာ မနေပါ။
ထို့ကြောင့် ဦးမြ ... မန္တလေး
ဦးတင် ... ရန်ကုန်
ဦးသန်း ... ရန်ကုန်၊ မန္တလေးကြား
ဂါတ်ဗိုလ်၏ အိမ်နီးချင်း

ထို့ကြောင့် ဂါတ်ဗိုလ် = ကိုတင်
အချက်(၄)အရ ကိုသန်းသည် မီးထိုးမဟုတ်ပါ။
ထို့ကြောင့် ဖက်ခေါင်း မောင်းသူသည် ကိုသန်း
ဖြစ်သည်။

* * *

အပိုင်း (၁၄)

မေးခွန်းများ

- ၁။ ကုန်ဆိုင် ပိုင်ရှင် တစ်ယောက်သည် ကုန်ပစ္စည်း
ရောင်းရာတွင် ရောင်းချေးပေါ်မှ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း
မြတ်၏။ သူသည် အရင်းပေါ်မှာ ရာခိုင်နှုန်း
မည်မျှ မြတ်သနည်း။
- ၂။ ဘော်လုံးသင်းတသင်းသည် ဘော်လုံးရာသီတစ်ခု
တွင် ပွဲပေါင်း ၁၅၄ ပွဲ ကန်ရမည်ဖြစ်သည်။ လက်ရှိ
အချိန်တွင်ထိုအသင်းသည် ပွဲ ၄၀ ခိုင်ပြီး ပွဲ ၂၀ ရှုံး
ထားသည်။ အသင်း မန်နေဂျာသည် ဤရာသီ
တလျှောက်လုံး ၆၅ ရာခိုင်နှုန်း ခိုင်ပွဲရရှိချင်သည်။
ဘော်လုံးအသင်းသည် မန်နေဂျာ၏လိုလားချက်
ပြည့်မီအောင် ဤဘော်လုံးရာသီ၏ ကျန်ပွဲများ

အနက် နောက်ထပ်ပွဲပေါင်းမည်မျှကို နိုင်အောင် ကန်ရမည်နည်း။

၃။ စက်ရုံ ကပ်ရုံတွင် လုပ်သားအင်အားမလုံလောက် ထုတ်လုပ်မှု ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း လျော့ချ လိုက်ရသည် မူလအတိုင်း ရာနှုန်းပြည့်ထုတ်လုပ်နိုင်ရန် လုပ်သား အင်အား ရာခိုင်နှုန်းမည်မျှ တိုးရမည်နည်း။

၄။ စာအုပ်များကို ၂ ကျပ်နှင့် ၃ ကျပ် ၅၀ ပြားကြား ပေးဝယ်ခဲ့ရသည်။ ပြန်ရောင်းရာတွင် ၃ ကျပ် ၄ ကျပ် ၂၅ ပြားကြား အမျိုးမျိုး ခွဲရောင်းခဲ့ သည်။ စာအုပ် ၈ အုပ် ရောင်းလျှင် အများဆုံး မြတ်နိုင်သည့် အမြတ်ငွေကို ဘာပေးပါ။

၅။ ကံသိသ် ဂဏန်းတန်ဖိုး ၃ နှင့် ၆ ကြားရှိ ကိန်း တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ခေသည် ဂဏန်းတန်ဖိုး ၁၅ နှင့် ၆၀ ကြားရှိ ကိန်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ခ/က သည် ဂဏန်းတန်ဖိုး မည်မျှခန့် ရှိသည်ကို အောက်ပါ ပေးထားချက်များမှ ရွေးပေးပါ။

။၁။	၁၅	နှစ်	၁၀
။၂။	၅	နှစ်	၂၀
။၃။	၂၅	နှစ်	၁၀
။၄။	၁၀	နှစ်	၂၀
။၅။	၂၅	နှစ်	၂၀

၆။ နန်စီသည် ရောင်စုံ ပန်းများကို တစ်တန်းလျှင် တင်ရောင်းရာတွင် စိုက်ရန် စီစဉ်နေသည်။ အရောင် ၆ မျိုးမှာ အပြာ၊ အစိမ်း၊ လိမ္မော်၊ ခရမ်း၊ အနီနှင့် အဝါ ဖြစ်သည်။ သူသည် အရောင်များ လိုက် ဖက်ပြီး မျက်စိပသာဒရှိစေရန် အောက်ပါအတိုင်း စိုက်မည်ဖြစ်သည်။

- (၁) အနီရောင်နှင့်ခရမ်းရောင်ကိုဝေးနိုင်သူမျှဝေ အောင် စိုက်မည်။
- (၂) လိမ္မော်ရောင်ကို အနီရောင်နှင့် ၃ တန်းအကွာ တွင် စိုက်မည်။
- (၃) အဝါရောင်ပန်းများကို အနီရောင်နှင့် လိမ္မော် ရောင်တန်း ၂ တန်းကြား လွတ်ရာ တန်း တစ်တန်းတွင် စိုက်မည်။
- (၄) အပြာရောင်ပန်းတန်းသည် ခရမ်းရောင်ပန်း တန်းနှင့် လေးတန်းမြောက်တွင် ရှိသည်။

(၅) အစိမ်းရောင်သည် လိမ္မော်ရောင်နှင့် ခရမ်း
ရောင်ကြားတွင် စိုက်မည်။

နန်စိစိုက်သော ပန်း ၆ တန်းကို အရောင်အလိုက်
အစီအစဉ်ရေးပြပါ။

၇။ ဦးလှအိမ်ရှိသောလမ်းမှ သူ၏ရုံးသို့သွားရန် လမ်း
၇ လမ်းကို ဖြတ်သွားရသည်။
ဦးလှအိမ်ရှိသောလမ်းသည်အလမ်းနှင့်ကပ်လျက်
ဖြစ်သည်။

ဘီလမ်းသည်အလမ်းနှင့်နှစ်လမ်းကြားဖြစ်သည်။
စီလမ်းသည်ဘီလမ်းနှင့်နှစ်လမ်းကျော်တွင်ရှိသည်။
ဒီလမ်းသည် စီလမ်းနှင့်ကပ်လျက်ဖြစ်သည်။
အီးလမ်းသည် ဘီလမ်းနှင့် အက် လမ်းကြားတွင်
ရှိသည်။

ကျန်သောလမ်း၏ မည်မျှ ဂျီဖြစ်သည်။
ဦးလှ၏အိမ်မှ ရုံးသို့သွားရာ လမ်းတစ်လျှောက်
ဖြတ်သွားရမည့်လမ်းများကိုအစဉ်လိုက်ရေးပြပါ။

၈။ * များနေရာတွင် သင့်တော်သော ဂဏန်းများ
ဖြည့်ပေးပါ။

	*	*	*	*	*
	x		*	*	*
	*	*	*	*	*
	*	*	*	*	၁
	*	*	၀	*	*
	+		*	*	*
	*	*	*	*	၀
	+			*	*
	*	*	*	၉	*
	+				*
	*	*	*	*	၀

၉။ ကလေးပြိုင်ပွဲတစ်ခုတွင် ကလေး ၅ ယောက် ပါ
၀၆ ယှဉ်ပြိုင်ပါသည်။ အလေးချိန်သည် ပေါင်
ဖြင့် အတိအကျဖြစ်ပြီး မည်သည့် ကလေးနှစ်ဦးမှ
အလေးချိန် မတူပါ။

၁။ ကလေး အေသည် ဘီထက် တစ်ပေါင်ပိုလေး
သည်။

၂။ ဘီသည် စီထက် ၂ ပေါင် ပိုလေးသည်။

- ၁၃။ စီသည် ဒီထက် တစ်ပေါင်လျော့သည်။
 ၁၄။ အီးသည် စီထက် ၂ ပေါင်နည်းသည်။
 ၁၅။ ဆဋ္ဌမမြောက် ကလေး ပါဝင် ယှဉ်ပြိုင်
 လျှင် ဆဋ္ဌမမြောက် ကလေးနှင့်ပတ်သက်၍
 အောက်ပါ အချက်များအနက် မည်သည့်
 အချက်သည် မှန်ကန်သနည်း။

ဆဋ္ဌမမြောက် ကလေးသည် -

- (က) အေထက်ပေါ့ပြီး ဘီထက်လေး၏။
 (ခ) ဘီထက်ပေါ့ပြီး ဒီထက် လေး၏။
 (ဂ) စီထက်ပေါ့ပြီး အီးထက် လေး၏။
 (ဃ) စီထက်ပေါ့ပြီး ဒီထက်လေး၏။
 (င) အီးထက်ပေါ့ပြီး စီထက်လေး၏။

၁၀။

ဦးမြသည် မြင်းပြိုင်ပွဲအတွက် မြင်းငါးကောင်
 ကို ပြေးခိုင်းရန် စီစဉ်ထားသည်။ သူ့တွင်
 အေ၊ ဘီ၊ စီ၊ ဒီ၊ အီး ဟူ၍ ပြိုင်ပွဲဝင် မြင်း ငါး
 ကောင် ရှိသည်။ မြင်းတစ်ကောင်သည် နှစ်ရက်
 ဆက်တိုက် မပြေးနိုင်ပါ။ တစ်ရက်တည်းတွင်
 လည်း မြင်းနှစ်ကောင် ပြိုင်တူမပြေးပါ။

- (ခ) အေ သည် စီ သို့မဟုတ် ဒီ ပြေးသော နေ့၏
 နောက်နေ့တွင် ပြေးရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။
 (၂) ဘီသည် ဒီ ပြေးပြီးနောက်ရက်တွင် မပြေး
 နိုင်ပါ။
 (၃) စီသည် ဘီ ပြေးပြီးနောက်ရက်တွင် ပြေး
 ရန် အစီအစဉ်ဆွဲပြီးဖြစ်သည်။
 (၄) အေ ပြေးပြီး ဒီ ဆက်တိုက် ပြေးနိုင်သည်။
 (၅) အီးသည် ဒီ ပြေးပြီးနောက်ရက်မှ ပြေးနိုင်
 မည်။

အီးသည် ဓာတိယ ရက်တွင် ပြေးလျှင်
 ရှေ့ဆုံးရက်ပြေးသော မြင်း ၂ ကောင်ကို
 ရှောင်ပေးပါ။

* * *

$$\begin{aligned} (၄၀+က)/၁၅၄ &= ၆၅/၁၀၀ \\ ၄၀၀၀+၁၀၀က &= ၁၀၀၀၀ \\ ၁၀၀က &= ၆၀၀၀ \\ က &= ၆၀ပွဲ \end{aligned}$$

အဖြေ = နောက်ထပ် ပွဲပေါင်း = ၆၀ နိုင်ဆောင်
စာန်ရမည်။

အပိုင်း (၁၄)

အဖြေများ

၁။ ရောင်းချေး ၁၀၀ ကျပ် ဖြစ်ပါစေ
အမြတ် = ၂၀ ကျပ်
အရင်း ၁၀၀၀ - ၂၀ = ၉၈၀ ကျပ်
ထို့ကြောင့် အရင်းပေါ်တွင်မြတ်သောရာခိုင်နှုန်း
= $(၁၀၀/၉၈) \times ၂၀$
= ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း

အဖြေ = ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း

၂။ က = နိုင်ငံမည့်ပွဲပေါင်း
(နိုင်ငံသောပွဲပေါင်း) / (ကစားသောပွဲပေါင်း)
= နိုင်ငံသောပွဲ ရာခိုင်နှုန်း

၃။ က ရာခိုင်နှုန်း = တိုးရမည့် လုပ်သားရာခိုင်နှုန်း
လက်ရှိထုတ်လုပ်နှုန်း = ၈၀ ရာခိုင်နှုန်း
ကရာခိုင်နှုန်းတိုးမှုကြောင့်တိုးလာသည့်ထုတ်လုပ်မှု

$$= \frac{က}{၁၀၀} \times \frac{၈၀}{၁၀၀}$$

လက်ရှိထုတ်လုပ်မှု + က ရာခိုင်နှုန်း တိုးမှုကြောင့်
တိုးလာသော ထုတ်လုပ်မှု = ရာခိုင်နှုန်းပြည့် ထုတ်
လုပ်မှု

$$\frac{၈၀}{၁၀၀} + \left(\frac{က}{၁၀၀} + \frac{၈၀}{၁၀၀} \right) = ၁၀၀$$

$$\begin{aligned} ၄၀၀ + ၄က &= ၅၀၀ \\ က &= ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း \end{aligned}$$

၄။ ဂ အုပ်အတွက် အနည်းဆုံးဖြစ်နိုင်သော အရင်း
 $= ၂ \times ၈ = ၁၆$ ကျပ်
 ဂ အုပ်ကို အများဆုံး ဖြစ်နိုင်သော ရောင်းရငွေ
 $= ၄,၂၅ \times ၈ = ၃၄$ ကျပ်
 အများဆုံး ဖြစ်နိုင်သော အရင်း
 $= ၃၄ - ၁၆ = ၁၈$ ကျပ်
 အဖြေ = ၁၈ ကျပ်

၅။ က သည် ၆ ဖြစ်ပြီး ခ သည် ၁၅ ဖြစ်လျှင်
 $ခ/က = ၁၅/၆ = ၂၅$
 က သည် ၃ ဖြစ်ပြီး ခ သည် ၆၀ ဖြစ်လျှင်
 $ခ/က = ၆၀/၃ = ၂၀$
 အဖြေ = (၅)၂၅ နှင့် ၂၀ ကြားတွင်ရှိသည်။

၅။ ပုံစံ ချကြည့်လျှင်

(၁) စိ ခရမ်း
 (၂) စိ လိမ္မော် ခရမ်း
 (၃) စိ ပြာ လိမ္မော် ခရမ်း
 (၄) စိ ပြာ ၀၁ လိမ္မော် ခရမ်း
 (၅) စိ ပြာ ၀၁ လိမ္မော် စိမ်း ခရမ်း

အဖြေ = နီ၊ ပြာ ၀၁၊ လိမ္မော်၊ စိမ်း၊ ခရမ်း

၇။ ပေးထားချက်များကို ပုံဆွဲကြည့်လျှင်

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈

ဦးလှ အေ

အိမ်လမ်း အေ

ဘိ

ဘိ

စိ

အက် အီး ဘိ

ဒီ စိ

ဂျီ လမ်းသာကျန်တော့သည်။ ဂျီလမ်းသည် ဘီနှင့်
 ဒီ ကြား နံပါတ် ၆ တွင် ဖြစ်ရမည်။

ပုံအရ

ဦးလှ ဖြတ်သွားရမည့် လမ်းများမှာ...
 အေ၊ အက်၊ အီး၊ ဘိ၊ ဂျီ၊ ဒီ နှင့် စိ ဖြစ်၏။

၈။ နောက်ဆုံးအဆင့် ပေါင်းလဒ်ကို ကြည့်ခြင်းဖြင့်
 ဖြစ်နိုင်သမျှကိန်းအကြီးဆုံးဖြစ်ရမည်။ ဤအချက်
 မှ ဆက်၍ စဉ်းစားသွားခြင်းဖြင့် အောက်ပါ
 အဖြေကို ရသည်။

၉၉၉၉၉
၉၉၉
၀၉၉၉၉
၀၉၉၉၉
၀၉၉၉၉
၉၉၀၉၉၀၀၀
+ ၉၉၉၉၉
၉၉၉၉၉၀၀၀
၉၉၉
၉၉၉၉၉၉၉
၉
၁၀၀၀၀၀၀၀၀

၉။ ပေးထားချက်များကို ဇယားဆွဲကြည့်လျှင်

(၁)	(၂)	(၃)	(၄)
အ	အ	အ	
	၁	၁	
	၁	၁	
			၁
			၁
			၁

လွတ်နေသောနေရာသည် စီနို အီးကြားတွင် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဆဌမမြောက် ကလေး သည် စိတ်ကံတစ်ပေါင်ပို လျော့ပြီး အီးထက် တစ်ပေါင် ပိုလေးနိုင်သည်။

အဖြေ = (၈) ဆချက်သည် မှန်ကန်ပါသည်။

၁၀။ ပုစ္ဆာအရ စီ၊ ဒီနှင့်အီးသည် ပထမရက် မပြေးနိုင် ပါ။ အောနှင့်ဘီသည် ပထမရက် ပြေးနိုင်မည်။ ဘီသည် ပထမရက်တွင် ပြေးလျှင် ဘီသည် ပထမရက်၊ အီးသည် တတိယရက်၊ ကန့်သတ်ချက်(၅)အရအီး၏ရှေ့တွင် ခြံမည်။ ကန့်သတ်ချက်(၃)အရ စီသည် ဘီ၏နောက်ရက် တွင် ပြေးရမည်။

ဒီနှင့်စီသည် ဒုတိယရက်တွင် နှစ်ကောင်လုံး တပြိုင် တည်း မပြေးနိုင်ပါ။

ထို့ကြောင့် အီးသည် တတိယရက် ပြေးလျှင် ဘီ ပထမရက် ပြေးခြင်း မဟုတ်ပါ။

အောသည် ပထမရက် ပြေးလျှင်

အောသည် ပထမရက်၊ အီးသည် တတိယရက်၊ ကန့်သတ်ချက်(၄)မှာ အေးပြီး ဒီပြေးနိုင်သည်။

ကန့်သတ်ချက်(၅)မှာ အီးသည် ဒီ၏ နောက်ရက်
တွင် ပြေးနိုင်သည်။

ကန့်သတ်ချက် (၂)ခု လုံးကို ပြေလည်သဖြင့်
ဒုတိယရက်တွင် ဒီပြေးမည်။

အပြေ=အီး၏ ရှေ့နှစ်ရက်တွင် ပြေးသော မြင်း
နှစ်ကောင်မှာ—

အေ=ပထမရက်။

ဒီ=ဒုတိယရက် ဖြစ်သည်။

* * *

အပိုင်း (၁၅)

မေးခွန်းများ

၁။ ကုန်စုံဆိုင်ပိုင်ရှင်တစ်ယောက်သည် ဆွဲခြင်း တစ်ခု
ကို ၉၀၀ ကျပ်ဖြင့် ဝယ်ခဲ့၏။ သူ့ဆိုင်တွင် ဝယ်
လျှင် ရောင်းဈေးစာရွက်ပေါ်၌ တန်ဖိုးထက် ၁၀
ရာခိုင်နှုန်း လျော့အရောင်း လေသည်။ သူသည်
ဆွဲခြင်းပေါ်မှ အရင်း၏ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းလည်း
မြတ်ချင်သည်။ ဆွဲခြင်းကို ရောင်းဈေးမည်မျှဟု
ရေးထားမည်နည်း။

၂။ ကျောင်းတစ်ကျောင်းရှိ ဆရာ၊ ဆရာမ အားလုံး၏
သုံးပုံ နှစ်ပုံသည် ဆရာမများဖြစ်သည်။ ဆရာ ၁၂
ဦးသည် လူမျိုးဖြစ်သည်။ ဆရာအားလုံး၏ သုံးပုံ
ငါးပုံသည် လက်ထပ်ပြီး ဖြစ်သည်။ ကျောင်း
တစ်ကျောင်းလုံးရှိ ဆရာ၊ ဆရာမဦးရေကို ရှာပါ။

၃။ ကျွန်ုပ်၏ ရုံးရှိ အတွင်းရေးမှူးများအားလုံးသည် အသက် ၂၀ နှစ်ထက် ငယ်ကြသည်။ ထိုရုံးရှိ မိန်းကလေးအားလုံးသည် အလွန် လှပသည်။ ကျွန်ုပ်၏ အတွင်းရေးမှူးသည် ရွှေရောင်ဆံပင်နှင့် မျက်လုံး အပြာရောင်ရှိသည်။ အောက်ပါတို့ အနက် မည်သည့် အချက်သည် ပေးထားသော အချက်နှင့် ကိုက်ညီသနည်း။

(၁) ကျွန်ုပ်၏အတွင်းရေးမှူးသည် အသက် ၂၀ နှစ်ထက် ငယ်၏။

(၂) ကျွန်ုပ်၏ အတွင်းရေးမှူးသည် လှပသော မိန်းကလေးဖြစ်သည်။

(၃) (၁) ရော (၂)ပါ မမှန်ပါ။

(၄) (၁) ရော (၂)ပါ မှန်ပါသည်။

၄။ ချောတိုင်တက်ပွဲတွင် လူကပ်ယောက်သည် တစ်နာရီတွင် ပေသုံးဆယ် တက်နိုင်သည်။ တစ်နာရီတက်ပြီးလျှင် တစ်ခါ နားသည်။ သို့သော် တိုင်ပေါ်ရှိ ဆီများကြောင့် နားချိန်တွင် ပေ ၂၀ လျော့ကျသည်။ ချောတိုင်သည် ပေ ၁၂၀ မြင့်သည်။ သူသည် နံနက် ၈:၀၀ နာရီမှ စတက်လျှင် မည်သည့်အချိန်တွင် ချောတိုင် ထိပ်သို့ ရောက်သနည်း။

၅။ ပစ္စည်းတစ်ခုကို နည်းလမ်း နှစ်ခုဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်သည်။ ပစ္စည်း ရောင်းဈေး၏ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ပေးသွင်းပြီး ကျန်ငွေကို အရစ်ကျ စနစ်ဖြင့် တစ်ကြိမ်လျှင် ၁၆ ကျပ်ဖြင့် ၅ ကြိမ် ပေးသွင်း၍ ဝယ်နိုင်သည်။ လက်ငင်းငွေချေစနစ်ဖြင့် ၈၈ ကျပ် ပေး၍ ဝယ်နိုင်သည်။ လက်ငင်း ဝယ်ခြင်းသည် ငွေမည်မျှ သက်သာသနည်း။

၆။ က နှင့် ခ သည် ကိန်းပြည့်များဖြစ်ပြီး ၃ နှင့် စား၍ ပြတ်သောကိန်းများ ဖြစ်ကြသည်။ အောက်ပါ ပေးထားချက်များမှ အမြဲမမှန်သော အချက်ကို ရွာပါ။

(က) က+ခ သည် ၉ နှင့်စား၍ ပြတ်သည်။

(ခ) က+ခ သည် ၃ နှင့်စား၍ ပြတ်သည်။

(ဂ) က'-ခ' သည် ၉ နှင့်စား၍ ပြတ်သည်။

(ဃ) က-ခ သည် ၃ နှင့်စား၍ ပြတ်သည်။

(င) က+ခ သည် ၆ နှင့်စား၍ ပြတ်သည်။

၇။ ပိတာသည် သူ၏ခွေးနှင့်အတူ မီးရထားဖြတ်သော တံတားတစ်ခုကို ဖြတ်လျှောက်လာရာ တံတား၏

၆ပုံ၅ပုံသို့ရောက်နေသည်။ ထိုအချိန်တွင် ရွှေတည့်တည့်မှ ရထားတစ်စင်း တစ်နာရီ ၄၅ မိုင်နှုန်းဖြင့် လာနေသည်ကို မြင်သဖြင့် နောက်သို့ လှည့်၍ အမြန်နှုန်းဖြင့် ပြေးလေသည်။ သူ၏ ခွေးမှာ ချက်ချင်းမပြေးဘဲ ပီတာ ပြန်ပြေးသော နှုန်း၏ ၃ပုံ ၁ပုံ နှုန်းဖြင့် ဆက်သွားရာ ရထားသည် တံတားအသို့ ရောက်ရှိတွင် ခွေးသည် တံတားတဘက်ကို ဖြတ်ကျော် သွားနိုင်သည်။ ပီတာသည် ပြန်လှည့်ပြေးရာ ရထားသည် တံတား၏ အဆုံးသို့ရောက်တွင် လွတ်ရုံကလေး လွတ်သွားသည်။ ပီတာ ပြေးသော အမြန်နှုန်းကို ရှာပါ။

၈။ အေ၊ဘီ၊စီ၊ဒီ၊အီး၊ အက်နှင့် ဂျီတို့သည် ငါးမျှား ပြိုင်ပွဲတွင် ဆုရရှိသူ ၇ဦးဖြစ်သည်။ ဆုများသည် ပူးတွဲဆု မရှိပါ။

၁။ အေသည် ဒီထက် အဆင့်တစ်ဆင့် နောက်ကျသည်။

၂။ ဒီသည် စီထက် အဆင့်၂ဆင့် နိမ့်သည်။

၃။ အီးသည် ဘီထက် အဆင့်၅ဆင့် နောက်ကျသည်။

ငေးငေ့ ၇။ အီးသည် အက်ထက် တစ်ဆင့်မြင့်သည်။

နေးငေ့ ၈။ အက်သည် ဒီထက် ၃ ဆင့် နိမ့်သည်။

(က) ဂျီသည် မည်သည့်ဆုကို ရသနည်း။

(ခ) အကယ်၍ ဘီနှင့်ဒီသည် မတရားနည်း သုံးသဖြင့် ပြိုင်ပွဲမှ ထုတ်ဖယ်ခံရလျှင် ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယဆုရရှိသူ ၃ ဦးကိုရှာပါ။

၉။ တက္ကသိုလ်တစ်ခုတွင် ဘာသာရပ်တစ်ခုချင်းစီတွက် တက်ရောက် သင်ကြားသော ကျောင်းသားဦးရေမှာ မတူကြပါ။

၁။ စီးပွားရေးတက်သူ ကျောင်းသားသည် ဆက်သွယ်ရေး ကျောင်းသားထက် ၄ ယောက် ပိုများ၏။

၂။ စာပေ အနုပညာကျောင်းသားသည် ဆက်သွယ်ရေး ကျောင်းသားထက် ၂ ယောက် ပိုများ၏။

၃။ သမိုင်း ကျောင်းသားသည် စာပေအနုပညာ ကျောင်းသားထက် ၃ ယောက် နည်းသည်။

၄။ သမိုင်း ကျောင်းသား ဦးရေသည် သင်္ချာ ကျောင်းသားဦးရေထက် တစ်ယောက်မျှ၏။

၅။ သင်္ချာကျောင်းသားပေါင်းသည် ဓာတုဗေဒ ကျောင်းသား ဦးရေထက် ၃ ယောက် နည်းသည်။

- (က) ကျောင်းသားဦးရေ အများ၊ အနည်း အလိုက် တာသားရပ်များကို စီပေးပါ။
- (ခ) စာပေအနုပညာနှင့်သမိုင်းကျောင်းသား ပေါင်းသည် ဓာတုဗေဒ ကျောင်းသား ဦးရေ ၂ဆထက် တစ်ယောက် နည်းသည် ဆိုသော အချက်သည် မှန်ပါသလား။

၁၀။ ဆေးတစ်မျိုးဖော်စပ်ရန် ဓာတုဗေဒဓာတ်ပေါင်း များကို စုပေါင်း ထည့်သွင်းရသည်။ ဓာတုဗေဒ ဓာတ်ပေါင်း အေးသိနှင့်စီသည် ခိုင်မြဲသောဓာတ် ပေါင်းဖြစ်ပြီး ဒီအီးအက်နှင့် ဂျီသည် မခိုင်မြဲ သော ဓာတ်ပေါင်းများဖြစ်သည်။

ထိုဆေးထဲတွင် အနည်းဆုံး ခိုင်မြဲသော ဓာတ် ပေါင်း ၂မျိုး လိုအပ်သည်။ ထို့ပြင် အချို့သော ဓာတ်ပေါင်းများသည် ရောနှောရန်မဖြစ်နိုင်ပေ။ ရောမိပါက ပေါက်ကွဲနိုင်သည်။ ဆေးဖော်စပ်ရန် ဓာတ်ပေါင်း ၄မျိုး လိုအပ်သည်။

ဓာတ်ပေါင်း အီသည် ဓာတ်ပေါင်း ဒီနှင့် မရော နိုင်ပါ။

ဓာတ်ပေါင်းစီသည် ဓာတ်ပေါင်းအက်နှင့် မရော နိုင်ပါ။

ဓာတ်ပေါင်းအက်သည် ဓာတ်ပေါင်းဂျီ နှင့်မရော နိုင်ပါ။

- (က) ဓာတ်ပေါင်းအက်ကို မသုံးမဖြစ်သုံးရလျှင် နောက်သုံးမျိုးမှာ မည်သည်တို့ ဖြစ် သနည်း။

- (ခ) အောက်ပါတို့တွင် မည်သည်တို့သည် မမှန် ကန်သောအချက် ဖြစ်သနည်း။

၁။ ဓာတ်ပေါင်း စီ ကို သုံးလျှင် ဓာတ် ပေါင်း ဂျီ ကို သုံး၍ရမည်။

၂။ ဓာတ်ပေါင်း အီ ကို မသုံးလျှင် ဓာတ် ပေါင်း အက် ကို သုံးရမည်။

၃။ ဓာတ်ပေါင်း စီ ကို သုံးလျှင် ဓာတ် ပေါင်း ဒီ ကို သုံး၍ရမည်။

* * *

၂။ စာ=ဆရာ၊ ဆရာမ ဦးရေ
 ဆရာမ ဦးရေ = $(၂/၃) \times (က)$
 ထို့ကြောင့် ဆရာမဦးရေ = $(၁/၃) \times က$
 လက်ထပ်ပြီးဆရာ = $(၃/၅) \times (ဆရာမဦးရေ)$
 ထို့ကြောင့်လူပျိုဆရာမဦးရေ = $(၂/၅) \times (ဆရာမဦးရေ)$
 $(၂/၅) \times (၁/၃) က = (၂/၁၅) က$

ပုစ္ဆာအရ

$$(၂/၁၅) \times က = ၁၂$$

$$က = ၉၀$$

အဖြေ = ဆရာ၊ ဆရာမဦးရေ = ၉၀ ယောက်

၃။ တချက်ချင်း မှန်မမှန် စစ်ကြည့်မည်။

၁။ မှန်ပါသည်။ ရုံးတရုံးလုံးရှိအတွင်းရေးမှူး
 အားလုံး ၂၁ နှစ်ထက် ငယ်ရမည်။

၂။ မမှန်ပါ။ မိန်းကလေးဟု မပြောပါ။
 အတွင်းရေးမှူးသည် ယောက်ျား တစ်
 ယောက် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

၃။ မမှန်ပါ။

၄။ မမှန်ပါ။

အဖြေ = ပေးထားသော အချက်အလက် နှုတ်
 ကိုက်ညီသည်မှာအမှတ်(၁)အချက်ဖြစ်သည်။

အပိုင်း (၁၅)

အဖြေများ

၁။ က = ရောင်းဈေး စာရွက်ရှိ ရောင်းဈေး
 အမြတ်ငွေ = ၂ ဝရာခိုင်နှုန်း (၃၀) = ၆ ကျပ်
 တကယ်ရောင်းဈေး = ၃၆ ကျပ်
 ရောင်းဈေး စာရွက်တွင် ရှိရမည့်ရောင်းဈေး
 - ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ = အမှန်တကယ်ရောင်းဈေး
 က - ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ = ၃၆
 က - ၀.၁ က = ၃၆
 က = ၄၀ ကျပ်
 အဖြေ = ၄၀ ကျပ်ဟု ရေးရမည်။

၄။ တစ်နာရီတွင် အသားတင်တက်နိုင်သော အမြင့်
= ၃၀ - ၂၀ = ၁၀ ပေ။

၉ နာရီကြာ လျှပ် = ၁၀ x ၉ = ၉၀ ပေ။
ညနေ ၅:၀၀ နာရီတွင် ပေ ၉၀ ရောက်ပြီဖြစ်သည်။
နောက်တစ်နာရီ တက်လျှင် ချောတိုင် ထိပ်သို့
ရောက်ပြီဖြစ်၍ ထပ်မံလျှောကျနိုင်တော့ပါ။

အဖြေ = ညနေ ၆:၀၀ နာရီတွင် တိုင်ထိပ်ရောက်မည်။

၅။ ပစ္စည်းတန်ဖိုးကို ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း ပေးပြီး ကျန်ငွေ
ကို အရစ်ကျသွင်းရသဖြင့် အရစ်ကျ ပေးရငွေမှာ
၈၀ ရာခိုင်နှုန်းရှိသည်။

အရစ်ကျသွင်းငွေ = ၅ x ၁၆ = ၈၀ ကျပ်

ထို့ကြောင့် ပစ္စည်းတန်ဖိုး၏ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း = ၂၀ ကျပ်

ထို့ကြောင့် ပထမနည်းဖြင့် ဝယ်လျှင် ကုန်ကျငွေ
= ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းသွင်းငွေ + အရစ်ကျ ပေးငွေ
= ၂၀ + ၈၀ = ၁၀၀ ကျပ်

လက်ငင်း ဝယ်လျှင် ကုန်ကျငွေ = ၁၀၀ ကျပ်

သက်သာသောငွေ = ၁၂ ကျပ်

အဖြေ = ၁၂ ကျပ် သက်သာမည်။

၆။ က = ၃၀ နှင့် ခ = ၃၀ ဆယ့် တားပါ။
စနစ်သမည်ကြိုက်ရာကိန်းပြည့်တစ်ခုဖြစ်သည်။

၁။ က x ခ = ၃၀ x ၃၀ = ၉၀၀
၉ နှင့် စား၍ ပြတ်သည်။ (က) အချက်မှန်သည်

၂။ က + ခ = ၃၀ + ၃၀ = ၆၀ (စ + ဆ)
၃ နှင့် စား၍ ပြတ်သည်။ (ခ) အချက်မှန်သည်။

၃။ က - ခ = (က + ခ) (က - ခ)
= ၃ (စ + ဆ) ၃ (စ - ဆ)
= ၉ (စ + ဆ) (စ - ဆ)
၉ နှင့် စား၍ ပြတ်သည်။ (ဂ) အချက်မှန်သည်။

၄။ က - ခ = ၃၀ - ၃၀ = ၀ (စ - ဆ)
၃ နှင့် စား၍ ပြတ်သည်။ (ဃ) အချက်မှန်သည်။

၅။ က + ခ = ၃၀ + ၃၀ = ၆၀ (စ + ဆ)
၆ နှင့် စား၍ ပြတ်မပြတ် မသေချာပါ။ (စ + ဆ)
၏ တန်ဖိုးပေါ် မူတည်သည်။
ထို့ကြောင့် (င) အချက်သည် မှားပါသည်။

အဖြေ = (င)

၇။ ပီတာသည် ကျန်သော တံတား၏ ၃ ပုံတစ်ပုံကို
ဖြတ်၍ ပြေးရမည်။ ဤအချိန်တွင် ပီတာသည် ခွေး
ထက် အမြန်နှုန်း ၃ ဆ ပိုမြန်အောင် ပြေးသဖြင့်
တံတားအရှည်၏ ၆ ပုံ ၃ ပုံကို ရောက်မည်။ ထိုအ

ချိန်တွင် ရထားသည် တံတားအစသို့ ရောက်နေသည်။ ရထားသည် တံတားအဆုံးသို့ရောက်သောအချိန်အတွင်း ပီတာသည် သူပြေးရန်ကျန်သောခရီးကို ပြေးရမည်။ သို့မှသာ ရထားမတိုက်ပဲ လွတ်သွားမည်။

ပီတာပြေးရန်ကျန်သောခရီး = လက်ရှိရောက်သောနေရာ - ပြေးပြီးသောခရီး

$$= \frac{1}{6} \times \text{တံတားအရှည်} - \frac{1}{6} \text{ တံတားအရှည်}$$

$$= \frac{1}{6} \text{ တံတားအရှည်}$$

ရထားသည် တံတားအရှည်တစ်ခုလုံး (၆/၆) ကို ဖြတ်ချိန်အတွင်း ပီတာသည် တံတားအရှည် (၂/၆) ကို ဖြတ်နိုင်သည်။

ထို့ကြောင့် ပီတာပြေးသောနှုန်းသည် ရထားခုတ်သောနှုန်းထက် ၃ ဆ နှေး၏။

အချိန်တူအတွင်း ရထားခုတ်သောခရီး = $\frac{3}{2} \times (\text{တံတားအရှည်})$

ရထားခုတ်သောခရီး = တံတားအရှည်
ရထားသည် တစ်နာရီ ၄၅ မိုင် ခုတ်သည်။

ထို့ကြောင့် ပီတာသည် ရထားထက် ၃ ဆ နှေးလျှင်
 $= 99 / 3 = 33$ မိုင်၊
 အဖြေ = ပီတာသည် တစ်နာရီလျှင် ၁၅ မိုင်နှုန်း ပြေးသည်။

၈။ ပေးထားသော ကန့်သတ်ချက်များအရ ဇယား ဆွဲကြည့်လျှင်

ကန့်သတ်ချက် (၁) အရ		ဒီ	အေ
။ (၂) ။	မိ	ဒီ	
။ (၅) ။		ဒီ	အက်
။ (၄) ။			အီး အက်
။ (၃) ။	ဘီ		အီး

ပုံအရ အဆင့် ၃ နေရာသာ လွတ်နေသည်။

(က) ထို့ကြောင့် ဂျီသည် တတိယဆုရ၏။

(ခ) ဘီနှင့်ဒီကို ပယ်လျှင်
 စီသည် ပထမနေရာ
 ဂျီသည် ဒုတိယနေရာ
 အေသည် တတိယ ရမည်။

၉။

(၁)	(၂)	(၃)	(၄)	(၅)	
စီးပွားရေး	x	x	x	x	
x	x	x	x	x	
x	စာပေ	စာပေ	x	x	စာပေ
					အနုပညာ
x	x	x	x	ဓာတု	ဓာတုဗေဒ
ဆက်သွယ်	ဆက်သွယ်	x	x	x	ဆက်သွယ်
					ရေး
x	x	သမိုင်း	သမိုင်း	x	သမိုင်း
x	x	x	သင်္ချာ	သင်္ချာ	သင်္ချာ

(က) အပေါ်မှယေးအရ အများအနည်းလိုက်
စီသော်-

စီးပွားရေး၊ စာပေ၊ အနုပညာ၊ ဓာတုဗေဒ၊
ဆက်သွယ်ရေး၊ သမိုင်း၊ သင်္ချာဖြစ်၏။

(ခ) က=သမိုင်းကျောင်းသားဦးရေ
က+၃=စာပေ အနုပညာ ကျောင်းသား
ဦးရေ

စာပေအနုပညာ+သမိုင်း=၂က+၃

က+၂=ဓာတုဗေဒ

၂xဓာတုဗေဒကျောင်းသား=၂က+၄

ဤစည်းပေး၍ (နိုင်ငံတကာအဆင့်)

၂၆၁

ထို့ကြောင့် စာပေ အနုပညာနှင့် သမိုင်း
ကျောင်းသား ဦးရေပေါင်းသည် ဓာတုဗေဒ
ကျောင်းသား ဦးရေ ၃ ဆထက် တစ်ယောက်
နည်းသည်ဆိုသောအဆို မှန်ပါသည်။

၁၀။ (က) ဓာတ်ပေါင်း အက်ကို သုံးထားပြီး ဖြစ်
သည်။ ထို့ကြောင့် စီနှင့်ဂျီမှာ မသုံးနိုင်
တော့ပါ။

ခိုင်မြဲသော ဓာတ်ပေါင်းထဲမှ စီကို သုံး
လျှင် အေနှင့်ဘီကို သုံးရမည်။

ဓာတ်ပေါင်း ဘီသုံးလျှင် စီမသုံးနိုင်ပါ။
ထို့ကြောင့် မခိုင်မြဲသော ဓာတ်ပေါင်းထဲမှ
အီးကိုသာ ရွေးရမည်။

အဖြေ=ကျန်သုံးမျိုးမှာ ခိုင်မြဲသောဓာတ်ပေါင်း
အေနှင့်ဂျီ
မခိုင်မြဲသောဓာတ်ပေါင်း အီး။

(ခ) (၁) အချက်မှန်မမှန်စစ်ဆေးကြည့်မည်။
စီကိုသုံးလျှင် အက်သုံးရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။
အက်မသုံးလျှင် ဂျီကိုသုံးနိုင်ပါသည်။
(၁) အချက် မှန်ကန်ပါသည်။

(၂) အချက်မမှန်မမှန်စစ်ဆေးကြည့်လျှင်
ဘိက္ခုမသုံးလျှင် ခိုင်မြဲသော ဓာတ်
ပေါင်း ၂ မျိုးရရန် အော့အန်စီကို
သုံးရမည်။ စီကိုသုံးလျှင် အက်ကို
မသုံးနိုင်ပါ။

(၂) အချက် မှားပါသည်။

(၃) စီကိုသုံးလျှင် အက်ကို မသုံးနိုင်ပါ။
သို့သော် ဒီကိုမူ သုံး၍ရသည်။

(၃) အချက် မှန်ပါသည်။

အဖြေ = (၂) အချက်သည် မမှန်သောအချက် ဖြစ်
သည်။

* * *

အပိုင်း (၁၆)

မေးခွန်းများ

၁။ တက္ကသိုလ်တစ်ခုရှိ ကျောင်းသူ ဦးရေ၏ တစ်စက်
သည် ဓားသောက်ဆိုင်တွင် ရှိနေကြသည်။
ကျောင်းသားဦးရေ၏ ၃ ပုံ ၁ ပုံသည် ဓားသောက်
ဆိုင်တွင် ရှိနေကြသည်။
ကျောင်းသူ ကျောင်းသား အားလုံး၏ မည်သည့်
အစိတ်အပိုင်းသည် ဓားသောက်ဆိုင်တွင် ရှိနေ
သနည်း။ အောက်ပါ ပေးထားသော အဖြေများ
မှ တခုကို ရွေးပေးပါ။

(က) ၅/၆

(ခ) ၅/၁၂

(ဂ) ၃/၄

(ဃ) ၂/၅

(င) အဖြေရှာမရပါ။

၂။ လူသုံးယောက်၏ ပျမ်းမျှ အသက်သည် ၄၄ နှစ် ဖြစ်၏။ သူတို့သုံးယောက်အနက် မည်သူမျှ အသက် ၄၂ နှစ်ထက် မငယ်ကြလျှင် သူတို့ထဲမှ အသက် အကြီးဆုံးလူ၏ အသက်သည် မည်မျှအထိ အကြီး ဆုံး ဖြစ်နိုင်သနည်း။

၃။ ရုံးတစ်ရုံးတွင် လုပ်သားအားလုံး၏ ၃ ပုံ ၁ ပုံသည် အမျိုးသမီးဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးဦးရေ၏တစ်ဝက် သည် အိမ်ထောင်ရှိသည်။ အိမ်ထောင်ရှိပြီးအမျိုး သမီးဦးရေ၏ ၃ ပုံ ၁ ပုံသည် ကလေး ရှိသည်။ ယောက်ျားဦးရေ၏ ၃ ပုံ ၄ ပုံသည် အိမ်ထောင်ရှိ ပြီး အိမ်ထောင်ရှိ ယောက်ျားဦးရေ၏ ၂/၃ သည် ကလေးရှိသည်။ ကလေးမရှိသော လုပ်သားဦးရေ သည် လုပ်သားအားလုံး၏ မည်သည့်အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်သနည်း။

၄။ ကိန်းပြည့် မဂဏန်း အချို့၏ ပေါင်းလဒ်သည် (၀) ဖြစ်၏။

- (က) ထိုမဂဏန်းများမြောက်လဒ်သည်(၀)ဖြစ်၏။
- (ခ) ထိုမဂဏန်းများ၏ ပျမ်းမျှသည် (၀) ဖြစ်၏။
- (ဂ) ထိုမဂဏန်းအရေအတွက်သည်စုံဂဏန်းဖြစ်၏။

အထက်ပါ ၃ ချက်အနက် မည်သည့်အချက်သည် မှန်သနည်း။

၅။ စာမေးပွဲတစ်ခုတွင် မေးခွန်း ၄၀ ရှိ၏။ တစ်ပုဒ် မှန်လျှင် တစ်မှတ်ရသည်။ အဖြေမှားသော တစ်ပုဒ် အတွက် ၂ မှတ်လျော့၏။ မဖြေသောအပုဒ်အတွက် အမှတ်မရ။ လျှော့လဲ မလျှော့ပါ။ ကျောင်းသူ တစ်ယောက်သည် ထိုစာမေးပွဲတွင် ၁၅ မှတ်ရ၏။ သူသည် ပုစ္ဆာ ၅ ပုဒ်ကို မှားဖြေခဲ့ သည်။ ထိုကျောင်းသူသည် ပုစ္ဆာအားလုံး၏ မည် သည့် ရာခိုင်နှုန်းကို ဖြေဆိုခဲ့သနည်း။

၆။ စာကြည့်တိုက်ရှိ စာအုပ်များကို ၄၁ ရမ်း ဖတ်ရှု သော ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ တစ်သု အတွင်း ၄၁ ရမ်း နှုန်းမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။

- ။၁။ အေသည် ဘီထက် လေးအုပ်ပိုငှားခဲ့သည်။
- ။၂။ ဘီသည် ဇီထက် ၂ အုပ်ပိုငှားခဲ့သည်။
- ။၃။ အေသည် ဒီထက် ၂ အုပ်ပိုငှားခဲ့သည်။
- ။၄။ အီးငှားသော စာအုပ် အရေအတွက်သည် ဒီထက် ၃ အုပ်နည်းသည်။
- ။၅။ အက်သည် အီးထက် ၄ အုပ် ပိုဖတ်ခဲ့သည်။

သူသည် သိပ္ပံကျောင်းသားဖြစ်၍ သိပ္ပံဘာသာရပ် ၂ ခု ယူရမည်ဖြစ်သည်။ တမန် လူဦးရေကန် သတ်မှုကြောင့် အောက်ပါ သတ်မှတ်ချက်များ ရှိနေသည်။

- ။၁။ ဓာတုဗေဒနှင့် အင်္ဂလိပ်စာ ၂ ခုလုံးမယူရပါ။
- ။၂။ ဇီဝဗေဒနှင့်ပြင်သစ်အနက် တခုသာယူရမည်။
- ။၃။ အင်္ဂလိပ်စာနှင့် အနုပညာတွင်လည်း တခုသာ ရွေးချယ်ရမည်။

(က) မောင်မောင်သည် အင်္ဂလိပ်စာကို ယူရန် ဆုံးဖြတ်ပြီးလျှင် ကျန်ဘာသာရပ် ၃ ခုကို ရွာပေးပါ။

(ခ) မောင်မောင်သည် အနုပညာဘာသာရပ်ကိုယူပြီး ဓာတုဗေဒကို ပယ်လျှင် ကျန်ဘာသာရပ်သုံးခုကို ရွာပေးပါ။

၈၀။ ကြက်တောင်ရိုက် ပြိုင်ပွဲ ဝင်ရန်အတွက် နည်းပြ ဆရာ တယောက်သည် အသင်းဖွဲ့စည်းရန် လူရွေးချယ်ရမည်။ သူသည် ညာသန်အားကစားသမား နှစ်ယောက်နှင့် ဘယ်သန် အားကစားနှစ်ယောက် လိုအပ်သည်။ ညာသန်အားကစားသမားအေ၊ဘီ

နှင့် စီမံ နှစ်ယောက်ကို ရွေးချယ်ရမည်။ ဘယ်သန် အားကစားသမားဒီ၊အီး၊အက်နှင့်ဂျီမုနှစ်ယောက် ကို ရွေးချယ်ရမည်။

။၁။ ဘီနှင့်ဒီသည် မတည့်သဖြင့် တစ်ယောက်သာ ရွေးချယ်ရမည်။

။၂။ စီနှင့်ဂျီအနက် တစ်ယောက်သာရွေးသင့်သည်။

။၃။ ဒီနှင့် အက်မှာလည်း တစ်သင်းထဲတွင် တူတူ မနေနိုင်ဟု ငြင်းထားသည်။

အောက်ပါ ပေးထားသော အတွဲများ အနက် မည်သည့်အတွဲသည် ကန်သတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော အသင်းဖွဲ့စည်းနိုင်မည်နည်း။

- (က) အေ၊စီ၊ဂျီ၊ဒီ
- (ခ) အေ၊ဘီ၊ဒီ၊အီး
- (ဂ) အေ၊ဘီ၊စီ၊အီး
- (သ) ဘီ၊စီ၊အီး၊အက်

* * *

အပိုင်း (၁၆)

အဖြေများ

၈။ (င) အဖြေရှာမရပါ။

အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျောင်းသူဦးရေ
သည် ကျောင်းသူ ကျောင်းသား ဦးရေ၏
မည်သည့် အစိတ်အပိုင်းဟု ပုစ္ဆာအတွင်း
ပေးထားသောကြောင့် ဖြစ်၏။

၂။ သုံးယောက်ပေါင်းအသက်=၃×၄၂=၁၂၆
နှစ်ယောက်သည် ၄၂ နှစ်ဖြစ်ပါက
အငယ်ဆုံး နှစ်ယောက်ပေါင်း=၈၄
ထို့ကြောင့် အသက်အကြီးဆုံး ဖြစ်နိုင်သည်မှာ
=၁၂၆-၈၄=၄၂ နှစ်
အဖြေ=၄၂ နှစ်။

၃။ က=လုပ်သားဦးရေ

အိမ်ထောင်ရှိမိန်းမလုပ်သား=(၁/၃)×က×(၁/၂)

ကလေးရှိ မိန်းမလုပ်သား

=(၁/၆)×က×(၁/၃)=(၁/၁၈)က

ယောက်ျားလုပ်သားဦးရေ=(၂/၃)က

အိမ်ထောင်ရှိယောက်ျား

=(၂/၃)×က×(၃/၄)=(၁/၂)က

ကလေးရှိယောက်ျား

=(၁/၂)×က×(၂/၃)=(၁/၃)က

ထို့ကြောင့် ကလေးရှိလုပ်သား = ကလေးရှိမိန်းမ

+ ကလေးရှိယောက်ျား

=(၁/၁၈)က+(၁/၃)က=(၇/၁၈)က

ထို့ကြောင့် ကလေးမရှိသောလုပ်သား=၁၁/၁၈

အဖြေ=၁၁/၁၈

၄။ (ဝ)သည် မဂဏိန်းမဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့်အချက်

။က။ သည် မမှန်ပါ။

ပျမ်းမျှ=(ပေါင်းလဒ်)/အရေအတွက်

=(၀)/အရေအတွက်=၀

အရေအတွက် မည်မျှပင်ဖြစ်စေကာမူ ပေါင်းလစ်သည် ဝ ဖြစ်လျှင် ပျင်းမျှလည်း (ဝ) ဖြစ်သည်။
အချက်။ ၁။ သည် မှန်ပါသည်။
ပေါင်းလစ် ဝ ဖြစ်ရန် ထို မဂဏန်းများထဲရှိ အပေါင်းတန်ဖိုးရှိ မဂဏန်းများ ပေါင်းလစ်နှုန်း အနှုတ်တန်ဖိုးရှိ မဂဏန်းများ ပေါင်းလစ်သည် တန်ဖိုးတူရမည်။

အပေါင်းတန်ဖိုးရှိမဂဏန်းအရေအတွက်သည် စုံဖြစ်လျှင် ပေါင်းလစ်မှာလည်း အပေါင်းတန်ဖိုး စုံထွက်ရမည်။

အနှုတ်တန်ဖိုး စုံဖြစ်ရန်အနှုတ်တန်ဖိုးရှိမဂဏန်း အရေအတွက်သည် စုံဖြစ်သည်။

ထို့နည်းတူ အပေါင်း တန်ဖိုးရှိ မဂဏန်းအရေအတွက်သည် (မ) ဖြစ်လျှင် အနှုတ်တန်ဖိုးရှိမဂဏန်း အရေအတွက်သည်လည်း (မ) ဖြစ်ရမည်။

စုံတန်ဖိုးနှစ်ခုပေါင်း = စုံ

မ တန်ဖိုးနှစ်ခုပေါင်း = စုံ

ထို့ကြောင့် မ အရေအတွက်ကဲ့မဲ့ အပေါင်းတန်ဖိုးရှိ မဂဏန်းအရေအတွက်နှင့် အနှုတ်တန်ဖိုးရှိ မဂဏန်းအရေအတွက်ပေါင်းလျှင် အမြဲ စုံဖြစ်သည်။

အချက် (ဂ) မှန်ပါသည်။

အဖြေ = အချက် (ခ) နှင့် (ဂ) အမြဲမှန်ပါသည်။

၅။ က = မှန်သောပုစ္ဆာအရေအတွက်

ပုစ္ဆာအရ-

$$က - ၂ \times က = ၁၅$$

$$က - ၂ \times ၅ = ၁၅$$

$$က = ၂၅$$

ဖြေဆိုခဲ့သောပုစ္ဆာ = မှန်သောပုစ္ဆာ ၁၈ ရှေ့အတွက်

$$+ မှားသောပုစ္ဆာအရေအတွက် = ၂၅ + ၅ = ၃၀$$

$$မေးခွန်းစုစုပေါင်း = ၄၀$$

$$ဖြေဆိုခဲ့သောအစိတ်အပိုင်း = (၃၀ / ၄၀) \times ၁၈၀$$

$$= ၁၃၅ \text{ ရာခိုင်နှုန်း}$$

$$အဖြေ = ၁၃၅ \text{ ရာခိုင်နှုန်း}$$

၆။ ပေးချက်ကို ဇယားချကြည့်သည်

(၁)	(၂)	(၃)	(၄)	(၅)
အေ		အေ၊		
-		-		အက်
-		ဒီ	ဒီ	-
-			-	-
ဘီ	ဘီ	စီ	အီး	အီး

အဖြေ = ပုံအရ အများ အနည်းစီ ကြည့် လျှင်

အေ၊ အက်၊ ဒီ၊ ဘီ၊ အီး၊ စီ ဖြစ်၏။

၇။ (က) ဆီ သည် ပထမရက်တွင် အလုပ်ဆင်းသည်။
ဒုတိယရက်တွင်
အေ သည် အလုပ်ဆင်းနိုင်သည်။
စီ သည် အလုပ်ဆင်းနိုင်သည်။
ဒီ သည် အလုပ်ဆင်းနိုင်သည်။
အီး နှင့် အက် သည် အလုပ်မဆင်းနိုင်ပါ။

သို့သော် စီနွင့်ဒီသည် တစ်ရက်စီ အလုပ်မဆင်းနိုင်
ပါ။ စီဆင်းနိုင်သည့် ရက်တွင်သာ ဒီဆန်းနိုင်
သည်။ ထို့ကြောင့်တစ်ရက်တည်းတွင် စီသို့မဟုတ်
ဒီတစ်ယောက်သာ အလုပ်ဆင်းရမည်။

အပြေ=ဒုတိယရက်တွင် အေနှင့် စီ သို့မဟုတ် အေ
နှင့် ဒီ အလုပ်ဆင်းနိုင်သည်။

(ခ) အေသည် တနင်္လာနှင့်ဗုဒ္ဓဟူးတွင် အလုပ်ဆင်းသည်။

ကြာသပတေးနေ့တွင်...
ဘိ သည် အလုပ်ဆင်းနိုင်သည်။

စီသည် ဘီ ပြီးမှ ဆင်းနိုင်မည် ဖြစ်၍
ကြာသပတေးနေ့တွင် မဆင်းနိုင်ပါ။

ဒီသည်လည်း စီနှင့်အတူတူဖြစ်၍ အလုပ်ဆင်း
နိုင်ပါ။
အီးသည် ကြာသပတေးနေ့တွင် အလုပ်မဆင်း
နိုင်ပါ။
အက်သည် အလုပ်ဆင်းနိုင်သည်။

အဖြေ=ဘီနှင့် အက်သည် ကြာသပတေးနေ့တွင်
အလုပ်ဆင်းနိုင်သည်။



• ୧ • ୨

ଓଁ ୟୁ ଓ ଓ ପ .
ଓ ଓ ୟୁ . ୟୁ

. ୟୁ ଓ ଓ
. ୟୁ ଓ ଓ

၉။ (က) အင်္ဂလိပ်စာယူလျှင်
 ဓာတုဗေဒနှင့်အနုပညာကိုမယူနိုင်စော့ပါ။
 သိပ္ပံဘာသာရပ်တွင်ဓာတုဗေဒမယူနိုင်လျှင်
 ကျန်သော ဇီဝဗေဒနှင့်ရှုပဗေဒကို ယူရမည်။
 ဇီဝဗေဒယူလျှင်ပြင်သစ်ဘာသာမယူနိုင်ပါ။
 ဝါသနာပါရာ ဘာသာရပ်အတွက် ပြင်သစ်
 နှင့် အနုပညာမယူနိုင်လျှင်အင်္ဂလိပ်နှင့်စာပေ
 ဘာသာရပ်ကို ယူရမည်။

အဖြေ=ဇီဝဗေဒ၊ ရှုပဗေဒ၊ စာပေ ဘာသာရပ် ဖြစ်
 သည်။

(ခ) အနုပညာဘာသာရပ်ကိုယူလျှင်
 အင်္ဂလိပ်စာ မယူနိုင်ပါ။
 ဓာတုဗေဒကို ပယ်လျှင် ဇီဝဗေဒနှင့် ရှုပ
 ဗေဒ ယူရမည်။
 ဇီဝဗေဒယူလျှင် ပြင်သစ် မယူနိုင်ပါ။
 ထို့ကြောင့် စာပေဘာသာရပ်ကိုယူရမည်။

အဖြေ=ဇီဝဗေဒ၊ ရှုပဗေဒ၊ စာပေ ဘာသာရပ်တို့
 ဖြစ်သည်။

၁၀။ မေးထားချက်များအရ ဖြစ်နိုင်သော အတွဲများ
 ဇယားချကြည့်မည်။

ညာသန် အေနှင့်ဘီ ရွေးပြီးလျှင်

။၁။ အေ၊ဘီ၊အက်၊ဂျီ

။၂။ အေ၊ဘီ၊ဂျီ၊အီး

။၃။ အေ၊ဘီ၊အက်၊အီး

သုံးတွဲသည် အသင်းဖွဲ့ရမည်။

ညာသန် ဘီနှင့်စီ ရွေးပြီးလျှင်

။၄။ အေ၊စီ၊ဒီ၊အီး

။၅။ အေ၊စီ၊အက်၊အီး

နှစ်တွဲသည် အသင်းဖွဲ့၍ရသည်။

ညာသန် ဘီနှင့်စီကို ရွေးပြီးလျှင်

ဘီ၊စီ၊အက်၊အီးသည် အသင်းဖွဲ့၍ ရသည်။


ပုစ္ဆာမှဖြစ်နိုင်သော အတွဲလေးတွဲအနက်

(ဆ) ဘီ၊စီ၊အီး၊အက်သည်သာလျှင် ဖြစ်နိုင်
 သောအတွဲတွင် ပါဝင်သည်။

အဖြေ=သ


အပိုင်း (၁၇)

မေးခွန်းများ




အထက်ပါပုံတွင် အေအီး၊ အီးဒီ၊ ဒီစီ အလျားတို့ တူညီကြသည်။ အရောင်ချယ်ထားသော ကြိတ်ငယ်လေး၏ရေယာ ၅ စတုရန်းပေ ဖြစ်သည်။ ကြိတ်ကြီး အေ၊ဘီ၊စီ ၏ရေယာ ၈ ကို ရှာပါ။

၂။




ဗုဒ္ဓိတွင် အမ်၊ အန်၊ အို၊ ပီ သည် စတုရန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကြည့်သည့် အမ်၊ အန် မျဉ်း၏အလယ်မှတ်၊ အာသည့် အန်၊ အို မျဉ်း၏အလယ်မှတ်ဖြစ်ကြသည်။ ကြိတ် ဝိ၊ ကြူ၊ အာ ၏ ခရိယာနှင့် စတုရန်း၏ ရေယာတို့အချိုးကို ရှာပေးပါ။

၃။



အသက်ပါပုတွင် စက္ခုရန်နှင့် ကြိတ် အရေအတွက် ညီမျှသည်ကို ရေတွက်ပါ။


၄။



ပုတွင် စီသည် ပေးထားသော စက်ဝိုင်း၏ အလယ် ချိတ်ဖြစ်သည်။ စက်ဝိုင်း၏အချင်းကို ရှာပါ။

၅။ ရန်ကုန်

ပုသိမ်




ရန်ကုန်မှ ပုသိမ်သို့သွားနိုင်သော နည်းလမ်းများစွာ ရှိသည်။ ဖြစ်နိုင်သောလမ်းတစ်ခုမှာ (အေး၊ စီ၊ ဒီ၊ အီး၊ အက်) ဖြစ်ပါသည်။ အခြားနည်းလမ်းအားလုံးကို ရှာပေးပါ။

၆။ ဆပ်ကပ် အဖွဲ့တစ်ခုနှင့် တီးခိုင်းအဖွဲ့တစ်ခုသည် သီးခြား မြို့ ၃ မြို့တွင် ဖျော်ဖြေရန် စီစဉ်ထားကြသည်။ မြို့တစ်မြို့တွင် ကပွဲရုံတစ်ခုသာရှိသည်။ ကပွဲရုံတစ်ခုတွင် အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့သာ ကပြ နိုင်ကြသည်။ မြို့တိုင်းတွင် အဖွဲ့တိုင်းသည် သတ်မှတ်ထားသော ဖျော်ဖြေမှုအစီအစဉ်အတိုင်း ပြီးဆုံးသည်။ ထို ရက်ဆက်ကပြ ရမည်။ မြို့တစ်မြို့စီတွင် ကပြရမည့် ရက်များမှာ အောက်ပါ အတိုင်း ဖြစ်သည်။

မြို့အမည်	ဆပ်ကပ်	တီးခိုင်း
အေး	၇	၆
ဘီ	၄	၂
စီ	၃	၅

သတ်မှတ်ထားသော ဖျော်ဖြေမှု အားလုံး အချိန်တို
အတွင်း ပြီးဆုံးရန် အဖွဲ့ ၂ ဖွဲ့သည် မြို့သုံးမြို့တွင် မည်ကဲ့သို့
ဖျော်ဖြေရမည်ကို စီစဉ်ပေးပါ။

၇။



လျှပ်စစ်ကြိုး သွယ်တန်းသူ တစ်ဦးသည် အေရွာတွင်
ရွာတစ်ဆင့်ပြီးနောက် အခြားရွာများဖြစ်ကြသောဘီ၊စီ၊
ဒီ၊အီးတို့သို့ ဖြန့်ဝေပေးရန် စီစဉ်ခဲ့သည်။ ဓာတ်အားလိုင်း
များသည် ရွာတစ်ရွာမှတစ်ရွာသို့သာ ဆက်နိုင်သည်။ ကြားမှ
တ်ဆက်၍မရပါ။ တစ်ရွာနှင့်တစ်ရွာကြားအကွာအဝေးကို
ဖြင့် ပုံနှိပ် ပြထားပါသည်။

ဥပမာ။ ။ ဓာတ်အားလိုင်း အေဘီ၊ အေဒီစီ၊ ဒီအီး
ဆက်လျှင် ဓာတ်အားလိုင်းကြိုး အရှည်မှာ—
(၁၀)+(၂၂+၁၅)+(၁၉)=၇၄ မိုင် ရ၏။

လိုင်းကြိုးအရှည် အကုန်အကျ အတိုဆုံး ဖြစ်စေရန်
ဆက်ရမည့်ရွာကို အစဉ်အတိုင်း ရေးပေးပါ။ ကုန်ကျမည့်ကြိုး
အရှည်ကို ရှုပါ။

၈။ [] လက္ခဏာသည် ကိန်းတစ်ခု၏ အငယ်ဆုံးကိန်း
ပြည့်တန်ဖိုးကိုပေးသည်။
[] လက္ခဏာသည် ကိန်းတစ်ခု၏ အကြီးဆုံး
တန်ဖိုးကိုပေးသည်။

ဥပမာ။ ။ $[၂] = ၂$ ၊ $[၂၀] = ၂$ ၊ $[၂:၀] = -၃$
[] လက္ခဏာသည် ကိန်းတစ်ခု၏အကြီး
ဆုံးတန်ဖိုးကို ပေးသည်။

ဥပမာ။ ။ $[၂] = ၂$ ၊ $[၂.၀] = ၃$ ၊ $[-၂.၀] = -၂$
အောက်ပါတို့မှမည်သည့်အချက်သည် မှန်
ကန်ပါသနည်း။

၁။ $[က၂] = [က]$ ဖြစ်လျှင် က သည် ကိန်းပြည့် ဖြစ်
သည်။


၂။ $[က၂ + ၁] သည် = [က]$ ဖြစ်လျှင် က သည် ကိန်း
ပြည့် မဟုတ်ပါ။

၃။ $[က၂ [ခ]] = [က]$ [ခ] သည် ကနှင့် ခ အား
လုံးအတွက် မှန်ကန်ပါသည်။


၄။ $-[က] = [-က]$ သည် က တန်ဖိုး အားလုံး
အတွက် မှန်ကန်ပါသည်။

- (က) (၄)အချက်သာ
- (ခ) (၁)နှင့်(၄)အချက်သာ
- (ဂ) (၁)၊(၂)နှင့်(၃)သာ
- (ဃ) (၁)၊(၂)နှင့်(၃)သာ
- (င) (၁)၊(၂)၊(၃)နှင့်(၄)သာ
- (က) မှ (င)အထိ ပေးထားချက်မှ မှန်ကန်သောတစ်ချက်ကို ရေးပြပါ။

၉။ အောက်ပါ ဥပမာများသည် (Binary Tree) တခုကို မည်သို့ရေးသားသည်ကို ဖော်ပြထားပါသည်။




(BAC)ကို ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။




(CBDAFEG)ကို ဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်သည်။

-အောက်ပါပုံအား မည်သို့ရေးသားမည်နည်း။



၁၀။ ကစားနည်းတစ်ခုသည် တိုင်ပုတိုင် ၁၊၂၊၃ နှင့် အဝိုင်း ၃ ချပ်၊ က၊ခ၊ဂ တို့ပါဝင်သည်။ အဝိုင်း ၃ ချပ်ကို ငယ်စဉ်ကြီးလိုက် စဉ်ထားပါသည်။ စည်းကမ်းချက်များမှာ

- က။ တစ်ကြိမ်တွင် အဝိုင်းတစ်ချပ်သာရွှေ့ရန်၊
- ခ။ ကြီးသောအဝိုင်းချပ်ကို ငယ်သောအဝိုင်းချပ်ပေါ်သို့ မတင်ရ။



တိုင် ၃ သို့ရောက်ရန်အကြိမ်မည်မျှရွှေရမည်နည်း။
ဥပမာ။ ၁။ ၁၊ ၂၊ သည် အပိုင်း ၈ ကို တိုင်
၁ မှ ၂ သို့ ရွှေသည်ဟု အဓိပ္ပာယ် ရသည်။
အပိုင်းချပ်အမည်

မူ	သို့
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+

* * *

အပိုင်း (၁၇)

အဖြေများ

၁။ $\text{တြိဂံ၏ ဧရိယာ} = \frac{၁}{၂} \times \text{အခြေ} \times \text{အမြင့်}$
 $\text{တြိဂံ စီဒါအိ၏ ဧရိယာ} = \frac{၁}{၂} \times \text{ဒီအိ} \times \text{အမြင့်}$
 $\text{တြိဂံကြီးအေ၊ဘီစီ၏ ဧရိယာ} = \frac{၁}{၁} \times \text{အေဘီ} \times \text{အမြင့်}$

အမြင့်နှစ်ခုမှာ တူညီကြသည်။
 တဖန် အေဘီ = $၃ \times \text{ဒီအိ}$
 ထို့ကြောင့် $\text{တြိဂံ အေဘီစီ၏ ဧရိယာ}$
 $= \frac{၃ \times ၁}{၂} \times \text{ဒီအိ} \times \text{အမြင့်}$
 $= ၃ \times (\text{တြိဂံ စီဒါအိ၏ ဧရိယာ}) = ၃ \times ၅ = ၁၅$
 $= ၁၅ \text{ စတုရန်းပေ။}$

၂။ စတုရန်း၏ရေယာ = $PO \times MP$
 တြိဂံ PMQ ၏ရေယာ = $\frac{၁}{၂} \times PM \times MQ$
 တြိဂံ QNR ၏ရေယာ = $\frac{၁}{၂} \times QN \times RN$
 တြိဂံ POR ၏ရေယာ = $\frac{၁}{၂} \times PO \times RO$
 တြိဂံ PMQ + တြိဂံ QNR + တြိဂံ POR

$$= (\frac{၁}{၄}) PO \times MP + (\frac{၁}{၈}) \times PO \times MP + (\frac{၁}{၄}) \times PO \times MP$$

$$= \frac{၁}{၈} \times PO \times MP$$

$$= \frac{၁}{၈} (\text{စတုရန်း၏ရေယာ})$$

 ထို့ကြောင့် PQR ၏ ရေယာ = စတုရန်း ရေယာ

$$- (\Delta POR + \Delta QNR + \Delta MPQ)$$

$$= (PO \times MP) - \frac{၁}{၈} PO \times MP$$

$$= \frac{၇}{၈} \text{ စတုရန်း၏ ရေယာ}$$

၃။ စတုရန်းစုစုပေါင်း = ၁၅ ခု
 တြိဂံစုစုပေါင်း = ၄၄ ခု

၄။ ထောင့်မှန် စတုဂံတွင် ထောင့်ဖြတ် မျဉ်း ၂
 ကြောင်းသည် တူညီကြသည်။
 ထို့ကြောင့် $BD = CE = \frac{၁}{၂}$ လက်မ

သို့သော် $CE =$ အချင်းဝက်
 ထို့ကြောင့် စက်ဝိုင်း၏ အချင်း = $၂ \times CE = ၁၉$
 လက်မ။

- ၅။ သွားနိုင်သော လမ်းများမှာ
- ၁။ အေ ဘီ ဒီ အီး အက်
 - ၂။ အေ ဘီ ဒီ ဂျီ အက်
 - ၃။ အေ ဘီ ဒီ ဂျီ အိပ်
 - ၄။ အေ ဝီ ဒီ အီး အက်
 - ၅။ အေ ဝီ ဒီ ဂျီ အက်
 - ၆။ အေ ဝီ ဒီ ဂျီ အိပ်

၆။ အချိန်အတိုဆုံး ဖြစ်စေမည့် အစီအစဉ် များစွာ ရှိပါသည်။

ဖြစ်နိုင်သော အစီအစဉ်တစ်ခုမှာ

ဆပ်ကပ် အေ ဘီ ဝီ
 တီးဝိုင်း ဘီ ဝီ အေ

၇။ အောက်ပါနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုပါက ဤသို့သော ပုစ္ဆာအတွက် မှန်ကန်ပါသည်။

(၁) လက်ရှိနေရာမှ ခရီး အကွာအဝေး အနီးဆုံး နေရာသို့ သွားပါ။

(၂) ခရီးအနီးဆုံးနေရာသည် သွားပြီးသော နေရာ မဖြစ်ရ။

အေမှအနီးဆုံးမှာ ဘီဖြစ်၍ ဘီသို့ သွယ်တန်းမည်။
ဘီသို့ ရောက်သောအခါ ဘီနှင့်အနီးဆုံး စီသို့ သွယ်တန်းမည်။

စီမှအနီးဆုံးမှာ ဘီဖြစ်သော်လည်း ဘီမှာရောက် ရှိပြီး ဖြစ်သည်။

ထို့ကြောင့် စီမှ အခြားအနီးဆုံး ဒီသို့ သွယ်တန်း မည်။

ဒီမှ အနီးဆုံးမှာ သွားပြီးဖြစ်၍ ဒီမှအနီးသို့ သွယ် တန်းမည်။

လှိုင်းကြိုး သွယ်တန်းရမည့် အစီအစဉ်

= အေဘီစီဒီအီး

လှိုင်းကြိုးအရှည်မှာ = အေဘီ + ဘီစီ + စီဒီ + ဒီအီး
= ၁၀ + ၁၁ + ၁၅ + ၁၉ = ၆၃ မိုင်

၈။ ပေးထားချက် ၁-မှ ၄ အထိ တစ်ချက်စီ အတွက် ဂဏန်းများ ထည့်သွင်း ကြည့်ခြင်းဖြင့် မှန်မမှန် စိစစ်ကြည့်လျှင်

၁။ ၂ နှင့် ၄ သာ မှန်ကြောင်း တွေ့ရမည်။

ထို့ကြောင့် အဆိုပြုချက် ၈ မှ ၆ အထိတွင် ဃ အချက်သာ မှန်ကန်သည်။

အဖြေမှာ = (၃) ဖြစ်၏။

၉။ HDIBJEKALFMCNGO

၁၀။	က	၁	၃
	ခ	၁	၂
	ဂ	၃	၂
	င	၁	၃
	စ	၂	၁
	ဆ	၂	၃
	ဇ	၁	၃

လူတစ်ဦးစီကို အသိဉာဏ် ရှိမရှိ စမ်းသပ်ရာတွင် ဆိုက်ကို ပညာရှင်များ သုံးလေ့ရှိသော နည်း

တစ်နည်းနည်း ဖြစ်သည်။ အပြားချပ်ရေပေါ်
မူတည်ပြီး အနည်းဆုံးရွှေ့ရမည့် အရေအတွက်ကို
တွက်ယူနိုင်သည်။

အပြားဝိုင်းအရေအတွက် (၈)အတွက် ရွှေ့ရမည့်
အရေအတွက်မှာ $(၂^၈ - ၁)$ ဖြစ်သည်။


အထက်ပါ ပုစ္ဆာတွင် အပြားဝိုင်း ၃ ချပ်အတွက်
ရွှေ့ရမည့်အရေအတွက်မှာ $(၂^၃ - ၁) = (၈ - ၁)$
= ၇ ကြိမ် ဖြစ်၏။

* * *


အပိုင်း (၁၀)

မေးခွန်းများ


- ၁။ အောက်ပါပေးထားသော အံ့စာတုံးပုံများတွင်
ပုံ ၂ ပုံသည်အံ့စာတုံးတစ်တုံးတည်းကိုရှုထောင့်
၂ ခုမှ ပေးထားခြင်း ဖြစ်သည်။ အံ့စာတုံးတစ်
မျက်နှာပြင် ၂ ခုမှာ အမြဲ (၇) ရသည်။ ထိုအံ့စာ
တုံး ၂ တုံးကို ရှာပေးပါ။



၂။ ညစတက်တွင် ပေးထားသော ပုံ(၄)ပုံ အနက် မည်သည့်ပုံ သည် လှန်လိုက်လျှင် (သို့မဟုတ်) လှည့်လိုက်လျှင် ဘယ်ဘက်ကပုံ နှင့် တူမည်နည်း။



၃။ အောက်ပါ ပေးထားသော ပုံကို ဖြတ်သော ကြိုးက မျဉ်းဖြောင့် ၂ ကြောင်း ဆွဲပါ။ ဤသို့ ဆွဲခြင်းဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အပိုင်းတစ်ပိုင်းစီ တွင် စက်စိုင်း ၃ ခု၊ ကြယ်ပွင့် ၃ ပွင့်နှင့် ကြံ ၈ ၂ ခု ပါဝင်ရမည်။



၄။ ဇယားတစ်လုံးစီသည် အင်္ဂလိပ်စာလုံး တစ်လုံးစီ ကို ကိုယ်စားပြု၏။ အောက်ပါ ပေးထားချက် သည် အင်္ဂလိပ် စာကြောင်း တစ်ကြောင်းကို ကိုယ်စားပြုခြင်း ဖြစ်၏။ ထိုစာကြောင်းကို ရွာ ပေးပါ။

၂ ၁၉ ၆ ၁၅ ၂၁ ၂၆ ၁၆ ၂၂
၅၀ ၁၄ ၂ ၁၉ ၂၁

၅။ ဦးမောင်မောင်သည် သူ့သေဆုံးလျှင် သူ၏ နီး ဒေါ်မြမြနှင့် ညီသုံးယောက်ကို ငွေတစ်သိန်းအား ခွဲဝေပေးရန် စီစဉ်သားသည်။ ဒေါ်မြမြသည် ၅၅ ရာခိုင်နှုန်းကို ရမည်။ ကျန် ညီ ၃ ယောက်သည် တစ်ယောက် ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းရမည်။ သို့သော် သူ မကွယ်လွန်မီ ထိုခလေးယောက်ထဲမှ တစ်ယောက် ယောက် ကွယ်လွန်လျှင် ကျန်သူများသည် သေ ဆုံးသွားသူ၏ဝေစုကို အညီအမျှ ခွဲဝေယူရန် ဖြစ် သည်။ သူ၏ညီတစ်ယောက်သည် ဦးမောင်မောင် ထက် အရင် ကွယ်လွန်သွားသည်။ ကျန်ညီ တစ် ယောက်သည် ဦးမောင်မောင် သေဆုံးသော သတင်းကြောင့် နှလုံးရောဂါဖြင့် သေဆုံးသွား သည်။ ဒေါ်မြမြသည် ငွေမည်မျှရမည်နည်း။

၆။ အပေါင်း သင်္ချာနည်း တစ်ခုတွင် ဂဏန်းတန်ဖိုး က နှင့် ခ သာ ပါသည်။ ပေါင်းသောနည်းဥပဒေ မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။

က	က	ခ	ခ
+က	+ခ	+က	+ခ
က	က	က	ခက

ဥပမာ

ခကခ	ခက	ခကခခ
+ခက	+ကခက	+ခကခခ
ခကခခ	ခကကက	ခကခခက

အထက်ပါနည်းဥပဒေနှင့်ဥပမာများကို လေ့လာ ပြီး အောက်ပါပုစ္ဆာများကို ဖြေရှင်းပါ။

(က) ခက	(ခ) ခက	(ဂ) ကခက	(ဃ) ခကက
+ခခခ	+ခခခ	+ခကခခ	+ခကခခ

(င)

ခကခခ
+ ခကက

၇။ အမြောက်သင်္ချာနည်းတစ်ခုတွင် ဂဏန်း ၂ လုံး သာပါရှိသည်။ မြောက်နည်းဥပဒေမှာအောက်ပါ အတိုင်း ဖြစ်သည်။

က	က	ခ	ခ
xက	xခ	xက	xခ
က	က	က	ခ

ဥပမာ (ဂဏန်း ၂ လုံး ပေါင်းသော ဥပဒေသမှာ ပုစ္ဆာနံပါတ် ၆ အတိုင်း ဖြစ်သည်။)

ခကခ	ခက
xခက	xကခ
ကကက	ခက
ခကခ	ကကက
ခကခက	ခခက
ခခခခက	

အထက်ပါ ပေါင်းနည်း၊ မြောက်နည်းဥပဒေ သ နှင့် ဥပမာများကို လေ့လာ၍ အောက်ပါပုစ္ဆာ များကို ဖြေရှင်းပါ။

(က) ခကခ (ခ) ခကခ (ဂ) ခခခ (ဃ) ကခခ
×ခက ×ခခက ×ကခက ×ခကခ

(င) ခခက
×ခခက

ဂ။ အဆောင်းဈေးသည်မောင်က၊ မောင်ခနှင့်မောင်ဂ
 တို့သည် အလုပ်ရှင်၏တာဝန်ပေးချက်အရရန်ကုန်
 နှင့် မန္တလေးတွင် တစ်ယောက်တလှည့်စီ သွား၍
 ပစ္စည်းအဆောင်းရန် စီစဉ်ထားသည်။ သွားရောက်ရ
 မည့် ခရီးစဉ်မှာ ရန်ကုန်သို့ပထမသွား၍ သတ်မှတ်
 ထားသော ရက်အတိုင်းနေပြီးမှ မန္တလေးသို့သွား
 ရောက်ရမည်။ မြို့တစ်မြို့တွင် တချိန်တည်း လူ
 နှစ်ယောက်လည်း ရှိနေရပါ။ သူတို့ ၃ ယောက်
 ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးတွင် နေရမည့် ရက်များမှာ
 အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။

အဆောင်းဈေးသည် အမည်	ရန်ကုန်တွင် နေမည့်ရက်	မန္တလေးတွင် နေမည့်ရက်	စုစုပေါင်း
မောင်က	၃	၁	၄
မောင်ခ	၂	၂	၄
မောင်ဂ	၁	၄	၅


သူတို့သုံးယောက် မန္တလေးနှင့် ရန်ကုန်တွင် ရက်အနည်း
 ဆုံးနှင့် စီစဉ်ထားသည့်အတိုင်း အလုပ်ပြီးဆုံးအောင် မည်သူ
 က မည်သည့်မြို့တွင် မည်သည့်အစီအစဉ်ဖြင့် နေရမည်နည်း။

ဥပမာ။ ။ မောင်က၊ မောင်ခ၊ မောင်ဂ သုံးယောက်
 သည် အစဉ်လိုက် ရန်ကုန်၊ မန္တလေးသို့
 သတ်မှတ်ထားသည့်ရက်အတိုင်း သွားလျှင်
 စုစုပေါင်း ၁၁ ရက်ကြာမည် ဖြစ်သည်။

ဇ။ အောက်ပါဇယားကွက်မှ လိုနေသောဇယားကွက်
 တွင် ၁ မှ ၉ ထိ ဂဏန်းများကို ဖြည့်ပေးပါ။
 တကွက်တွင် တစ်ခါသုံးပြီးသား ဂဏန်းကို ထပ်
 မသုံးရပါ။ အလျားလိုက်၊ ထောင်လိုက်၊ အနံ
 လိုက် ဂဏန်းများကိုပေါင်းလျှင် ၁၅ ရရမည်။

	၁	
၃		
		၂

၁၀။ ရထား ခေါင်းတွဲ ၃-ခုကို သံလမ်း ပေါ်တွင် အောက်ပါအတိုင်း နေရာ ချထား၏။ ရထား မောင်းရမည့် လမ်းကြောင်းကို အလံတိုင်က အလံ အရောင်ဖြင့် ပြရ၏။ အလံတိုင် အနီ၊ အပြာ၊ အဝါ၊ အစိမ်း အလံလေးခုရှိ၏။



အလံ အရောင်ပေါ် မူတည်၍ မောင်းရမည့် လမ်းကြောင်းမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်၏။

အနီ	(၄)	(၃)	(၁)
အစိမ်း	(၁)	(၃)	(၄)

အပြာ	(၄)	(၃)	(၂)
အဝါ	(၂)	(၃)	(၄)

ဥပမာ။ ခေါင်းတွဲ(က)နှင့် (ဂ)ကို(ဂ) (စ) အစီအစဉ်အတိုင်း (၄)တစ်ထားလိုလျှင် အလံတိုင် ပြရမည့်အစီအစဉ်မှာ-

- (၁) အဝါ [(ဂ) ခေါင်းတွဲကို(၄)သို့ ပို့ရမည်]
- (၂) အစိမ်း [(က)ခေါင်းတွဲကို(၄)သို့ ပို့မည်]

မေးခွန်း။ ခေါင်းတွဲများသည် အထက်ပုံအတိုင်း ရှိ ရှိနေကြလျှင်အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း ထားရန် ပြရမည့် အလံရောင် များကို ရေးပါ။

၁။ ပထမခေါင်းတွဲ(၁)၊ ဒုတိယခေါင်းတွဲ(ဂ)၊ နောက်ဆုံးခေါင်းတွဲ(က)ကို (၄)သို့ရွှေ့ပါ။ အလံပြရမည့် အစီအစဉ်

၂။ ပထမ ခေါင်းတွဲ(၈)၊ ဒုတိယခေါင်းတွဲ (၁)၊
နောက်ဆုံးခေါင်းတွဲ(က)ကို (၁)သို့ ရွှေ့ပါ။
အလံပြရမည့် အစီအစဉ်

၃။ ပထမခေါင်းတွဲ(၁)၊ ဒုတိယ ခေါင်းတွဲ (၈)၊
နောက်ဆုံးခေါင်းတွဲ(က)ကို (၂)သို့ ရွှေ့ပါ။
အလံပြရမည့် အစီအစဉ်— — — — —

* * *

အပိုင်း (၁၈)

အဖြေများ

၁။ ပုံ (၂) နှင့် ပုံ (၃)

၂။ (ဘိ)

၃။



၄။ အေ = ၂
 ဘီ = ၃
 စီ = ၄ စသဖြင့် ဇက်အဘိ ကိုယ်စားပြု၏။
 ထို့ကြောင့် အင်္ဂလိပ်စာကြောင်းမှာ
 AREN'T YOU SMART ဖြစ်၏။

၅။ ဒေါ်မြမြ၏ မူရင်းခေစု = ၅၅၀၀၀
 သေဆုံးသူတစ်ယောက်၏ ဝေစုကို ကျန်သုံးယောက်
 အညီအမျှ ခွဲဝေရာမှာ ဒေါ်မြမြရသော
 ဝေစု = ၅၀၀၀
 ကျန် ညီတစ်ယောက်သည် ဦးမောင်မောင်သေဆုံး
 ပြီးမှ ကွယ်လွန်သဖြင့် စည်းကမ်းအရ ကျန်လူ
 ၂ ယောက်ခွဲဝေယူပိုင်ခွင့်မရှိပါ။ ဦးမောင်မောင်
 မကွယ်လွန်မီတစ်ယောက်ယောက်သေမှသာ ကျန်
 လူများက ခွဲဝေယူရမည်။
 ဒေါ်မြမြရငွေ = ၅၅၀၀၀ + ၅၀၀၀ = ၆၀၀၀၀ ကျပ်

၆။ (က) ခခကခ
 (ခ) ခခကက
 (ဂ) ခကကက
 (ဃ) ခကခခ
 (င) ခကခက

၇။	(က) ခကခ	(ခ) ခကခ	(ဂ) ခခခ
	ခက	ခခက	ကခက
	ခကခက	ခခခက	ကခခခက
	(ဃ) ကခခ	(င) ခခက	
	ခကခ	ခခက	
	ကခခခခ	ခကကခကက	

၈။ မောင်ဂ၊ မောင်ခ၊ မောင်က
 (သို့မဟုတ်)
 မောင်ဂ၊ မောင်က၊ မောင်ခ
 ကြာမည့်ရက်ပေါင်းမှာ ၈ ရက်ဖြစ်၏။

၉။ (MAGIC SQUARE)ကိုရေးသားသည့်ဇယားကွက်ဖြစ်ပါသည်။

၈	၁	၆
၃	၅	၇
၄	၉	၂


- ၁၀။ (၁) ၁။ အဝါ၊ ၂။ အစိမ်း၊ ၃။ အပြာ၊
၄။ အစိမ်း၊ ၅။ အဝါ၊ ၆။ အဝါ။
- (၂) ၁။ အစိမ်း၊ ၂။ အစိမ်း၊ ၃။ အဝါ၊
၄။ အနီ၊ ၅။ အနီ၊ ၆။ အနီ။
- (၃) ၁။ အစိမ်း၊ ၂။ အဝါ၊ ၃။ အစိမ်း၊
၄။ အပြာ၊ ၅။ အပြာ၊ ၆။ အပြာ။

* * *

အပိုင်း (၁၉)

မေးခွန်းများ

၁။




အထက်ပါပုံသည် မျက်နှာပြင်တစ်ဖက်လျှင်စာလုံးတစ်လုံးစီ ရေးထားသော အံ့စာတုံးတစ်ခုကို ရှုထောင့်အမျိုးမျိုးမှ ဆွဲထားပုံဖြစ်ပါသည်။ ပုံမှလိုအပ်နေသော စာလုံးတစ်လုံးကို ဖြည့်ပါ။

- ၂။ သင်္ချာ ညီမျှခြင်းများကို အောက်ပါ အတိုင်း ပုံဖော်ပြနိုင်သည်။

$$က + ခ$$



$$(ဆ - ခ) \times ဝ$$



အောက်ပါသင်္ချာညီမျှခြင်းများကိုပုံဖြင့်ဖော်ပုံပါ

၁။ $က + ဝ - ခ \times ဆ$

၂။ $(က - ခ) \times ဝ - ဆ / င$

၃။ $က - ခ \times ဝ - ဝ / ဆ$

၄။ $ဝ - (ဆ - ဝ) / (က + ခ) + ဝ$

၅။ $က + ခ / ဝ - ဆ \times င + ဝ / ဆ$

ကမ်းပမောဋ္ဌိ (နိုင်ငံတကာအဆင့်)

၃။


- ၃။ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်၏ မွေးနေ့များမှာ တူညီသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် တစ်ယောက်၏ ၂၅၅ ရက် ပိုအသက်ကြီးသည်။ သူတို့နှစ်ယောက်၏ အသက်များကို ရှာပေးပါ။

- ၄။ တစ်ကြိမ်တွင် အကွာစာလုံးတစ်လုံးပြောင်းခြင်းဖြင့် ၆ ကြိမ် ပြောင်းပါ။ SLOW မှ FAST ကိုပြောင်းပေးပါ။ ကြားအဆင့်တိုင်းရှိ စာလုံးများသည် အဓိပ္ပာယ်ရှိရပါမည်။


S L O W

— — — —
— — — —
— — — —
— — — —
— — — —
F A S T

၂။ အောက်ပါ စစ်တုရင်ကွက်တွင် အဖြူသည် လှည့်ကွက် အစွဲအကွက် အတွင်း နိုင်မည်။ ဖြစ်နိုင်ပါသည်လား။ ရှင်းပြပါ။



၈။ ပေးထားသောပုံတွင် စတုရန်းနှစ်ခုရှိ၏။ ပုံကို အပိုင်းသုံးပိုင်းဖြစ်အောင်ဖြတ်ပါ။ အပိုင်းသုံးပိုင်းကို အမျိုးမျိုးဆက်ခြင်းဖြင့် စတုရန်းအသစ်တစ်ခုရအောင် ပြုလုပ်ပေးပါ။



၉။ အလုပ်ရှင်တစ်ဦးသည် သူ၏လက်နှိပ်စက်စာရေးစာကို သင်္ချာသင်္ကေတများအား စာတစ်ကြောင်းတည်းဖြင့် မူရင်း အဓိပ္ပာယ်မပျက် ရိုက်ခိုင်း၏။

ဤစမ်းပဟေဠီ(နိုင်ငံတကာအဆင့်)

ဥပမာ

$$က - \frac{ခ}{ဂ} = က - ခ/ဂ$$

$$\frac{က+ခ}{ဂ} = (က+ခ)/ဂ$$

အောက်ပါတို့ကို မည်သို့ရိုက်မည်နည်း။

၁။ $\frac{က-ခ}{ဂ} + င$

၂။ $က - \frac{ခ-ဂ}{င}$

၃။ $\frac{က \times (ခ-ဂ)}{ဘ - င}$

၄။ $\frac{က \times ခ}{ဂ \times ဘ} - \frac{ခ}{ဆ}$

၅။ $\frac{က}{ခ} + ဂ$

၆။ $\frac{ခ}{ဆ} - င$

ည

၁၀။ အောက်ပါပေးထားသော စာလုံးများ ကြားရှိ ကွက်လပ်များတွင် အင်္ဂလိပ် အက္ခရာ တစ်လုံးစီ ဖြည့်ပေးပါ။ ဖြည့်သော အက္ခရာကြောင့် ကွက်လပ်၏ညာဘက်၊ ဘယ်အက် ၂ ဖက်စလုံး အဓိပ္ပာယ် ရှိသော စာလုံးတစ်လုံးစီ ဖြစ်လာရမည်။ ထို့ပြင် ကွက်လပ်ထဲတွင် ဖြည့်ထားသော အက္ခရာများကို အပေါ် အောက် ဖတ်ရှုလျှင် စာလုံးသစ်တစ်ခု ဖြစ်လာမည်။

PAR()RAP
WIT()OLD
HOP()DEAL
BAR()EAT
MAR()NOW

* * *


အပိုင်း (၁၉)

အဖြေများ


၁။




၂။ (၁)




(၂)




(၃)



(၄)



(၅)



၃။ ၂၅၅၅=၂×၃၆၅

သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက်သည် နှစ်ထပ် မရှိသော
နှစ်ပေါင်း ၇ နှစ်တိတိကွာ၏။ နှစ်ထပ်ဆိုသည်မှာ
ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၉ ရက်ရှိပြီး ထိုနှစ်အတွက်ရက်
ပေါင်း ၃၆၆ ရက်ဖြစ်သော နှစ်ကို ဆိုသည်။
သာမန်အားဖြင့် ၄ နှစ်စား၍ပြတ်လျှင် နှစ်ထပ်နှစ်
ဖြစ်သည်။ ၄ နှစ်ဘစ်ကြိမ် နှစ်ထပ်နှစ် ရှိမည် ဖြစ်
၏။ ၇ နှစ်ဆက်တိုက် နှစ်ထပ်နှစ်မဖြစ်နိုင်ဟု ထင်
စရာဖြစ်၏။ သို့သော် (၀၀) နှစ်ဆုံးသော နှစ်များ
သည် ၄ နှစ်စား၍ ပြတ်ရမည့်ပြင် ၄၀၀ နှစ်ပါ
စား၍ ပြတ်ရမည်။

၁၉၀၀ ခုနှစ်မှာ ၄ နှစ်စား၍ ပြတ်သော်လည်း
၄၀၀ နှစ်စား၍ မပြတ်ပါ။ ထို့ကြောင့်နှစ်ထပ်
နှစ် မဟုတ်ပါ။ သို့ဖြစ်၍ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်
၏ မွေးနေ့မှာ ၁၈၉၆ နှင့် ၁၉၀၃ ခုနှစ်တွင်
မွေးလ၊ မွေးနေ့တူညီကြသည်။ မွေးလမှာမတ်လမှ
စ၍ နောက်ပိုင်း လများအတွင်း ကြိုက်ရာ ဖြစ်
နိုင်သည်။

ဤစိမ်းပဲဟေဠိ (နိုင်ငံတကာအဆင့်)

၄။



SLOW
FLOW
FLAW
FLAT
FEAT
FIAT
FIST
FAST

၅။ စစ်တုရင်တွင် လှည့်ကွက် တစ်ကွက် အတွင်း
၂ ကောင် ရွှေ့နိုင်သော ရွှေ့ကွက်မှာ ကာစယ်
လိုင်း (CASTLING) လုပ်ရမည်။ ပုတိုင်ပြထား
သော အကွက်မှာ အဖြူသည် (CASTLING)
လုပ်ရာတွင် တုရင်ကို ရွှေ့ထားပြီး ဖြစ်သည်။
ရထားကိုရွှေ့ရန် ကျန်သေးသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ
ရွှေ့ကွက်တစ်ဝက် ကျန်သေးသည်။ ထိုကျန်သော
ရွှေ့ကွက်တစ်ဝက်ကို ရွှေ့လိုက်ပါက အဖြူနိုင်
ပြီ ဖြစ်သည်။

၆။ အနက်ဘုရင်မသည် အဖြူကွက်တွင် ရှိနေသည်ကို သတိပြုပါ။ စစ်ဘုရင်ဥပဒေမှာ ကစားကွက် မစမီ အနက်ဘုရင်မသည် အနက်ကွက်တွင် ရှိနေရမည်။ ထို့ကြောင့် ပုတိုင်ပြထားသော ကစားကွက်မှာ အစဦး ကစားကွက် မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့် အနက်ဖက်မှ မြင်းများသာ ရွှေ့နိုင်ပြီး ကျန် အကောင်များ မရွှေ့နိုင်ပါ။ အဖြူဖက်မှ မြင်း အဖြူကို ရွှေ့ပြီး ခွေလျှင် အနက်ရုံးပြီဖြစ်သည်။

၇။ (ခ)

၈။ ဂျီသြမေတြီ သင်္ချာကဲမှ ပိုက်သာဂိုရ သီအိုရမ်ကို အသုံးပြုခြင်း ဖြစ်သည်။



- ၆။ ၈။ (က-ခ)/ဂ+င
 ၂။ က-(ခ-ဂ)/င
 ၃။ က×(ခ-ဂ)/(ဆ-င)
 ၄။ (က×ခ)/(ဂ×ဆ)-စ/ဆ
 ၅။ (က/ခ+ဂ)/(စ/ဆ-င)+စုံ/ည

၁၀၀	PAR	(T)	RAP
	WIT	(H)	OLD
	HOP	(I)	DEAL
	BAR	(N)	EST
	MAR	(K)	NOW

* * *

သင်သည်သူတကာထက် ခွာဏ်ရည်သာသူ ဖြစ်နေသလား

အချို့သော ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် စီးပွားရေးအရ ပညာရေးအရမိမိနှင့်ဝင်မဝင်၍မထူးချွန်ပဲထင်ပေ၍ ပဲ ရှိချင်ရှိမည်။ သို့သော် ဖြတ်ထိုးဉာဏ်၌သူတကာထက် ထူးချွန်နေတတ်သည်။ ဤသို့ဉာဏ်ရည်အဆင့်မြင့်သော သူများကို (MENSA) မင်ဆာခေါ် ဉာဏ်ရည်မြင့်မား သူများစုပေါင်းထားသော အသင်းကြီးက အသင်း သားအဖြစ်လက်ခံယူလေ့ရှိသည်။ မင်ဆာအသင်းကြီး ၌ အသင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်ခြင်းသည် ဂုဏ်တရပ် ဖြစ်၏။ မြန်မာနိုင်ငံမှ မီးယပ်နှင့်သားဖွားပညာ ပါ မောက္ခအမျိုးသမီး ဆရာဝန်မကြီးတစ်ဦးသာ မြန်မာ


နိုင်ငံမှ မင်ဆာအသင်းသားဖြစ်ပါသေးသည်။ သင်၏ ဉာဏ်ရည်ကော ဘယ်လောက်အထိ မြင့်မားနေသည်ကို မှန်းဆနိုင်ရန်အောက်ပါမေးခွန်း (၂၀) ကို (၂၅) မိနစ်လောက် အချိန် မှန်းဆပြီး ဖြေကြည့်ပါ။

ဤ မေးခွန်းတို့ကို ဖြေတော့မည် ဆိုလျှင် ဦးနှောက်ကြည်လင်နေချိန် နံနက်ခင်းဖြစ်ပါစေ၊ မိနစ် (၂၀) ထက်စောပြီးဖြေနိုင်ပါက အမှတ်ပိုပေးပါမည်။

* * *

မေးခွန်းများ

၁။ လိုနေသော ကွက်လပ်တွင် အောက်တန်း ခုမံပုံ (၅) ခုမှ သင့်တော်မည့်တစ်ခုကို ရွေးပေးပုံ။



- (a) (b) (c) (d) (e)

၂။ အမျိုးသမီးတယောက် အိမ်ပြန်လာသည်။ ငွေပွန်းသည် ရေးထားသော စာတိုကလေးကို တွေ့ရသည်။ စာမှာ မမျှော်လင့်ပဲ လေးပိုင်းစုတ်သွားသည်။ အောက်ပါ စာစလေးတစ်ခုကို ဆက်ပြီး ခပ်ပွန်းသည် ရေးခဲ့သော စာ၏ အဓိပ္ပာယ်ကို ဖော်ပါ။

WCHS	1000
LMMO	LEEN

၃။ လူကြီးတစ်ယောက်တစ်နှစ်ဝင်ငွေ ၁၂၀၀၀ ကျပ်ရှိသည်။ ယင်းအနက် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းကို အမြတ်ခွန်မှ ကင်းလွတ်ခွင့် ရသည်။ ကျန်ငွေမှ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းကို အမြတ်ခွန်အဖြစ် ပေးရမည်ဆိုလျှင် သူ့အမြတ်ခွန်ငွာနသို့ ပေးသွင်းရမည့်ငွေမှာ—

- (က) ကျပ် ၂၂၅၀ (ခ) ၂၉၀၀ ကျပ်
(ဂ) ကျပ် ၂၇၀၀ (ဆ) ၃၃၀၀ ကျပ်
(င) ကျပ် ၂၁၅၀ ဖြစ်သည်။

၄။ သေတ္တာထဲမှ ကိန်းများသည် အဆက်အစပ် ရှိကြသည်။ လိုအပ်သောကိန်းကို ဖြည့်ပါ။

1	2
3	9

3	2
3	15

2	3
2	?

၅။ *သတ္တိနည်းသူတို့သည် လူမသေခင် နာမည်အကြိမ် ကြိမ် သေတတ်ကြသည်။ သတ္တိခံကျတော့ တသက်မှာ တစ်ကြိမ်သာ သေစမြဲ ဖြစ်သည်။ *ဆိုသော စကားသည်

(က) လက်ထဲ ရောက်နေပြီးသော ငှက်တစ်ကောင်သည် ခြုံပုတ်ထဲက ငှက်နှစ်ကောင်ထက်တန်ဖိုးရှိသည်။

(ခ) သစ်သည် မြင်းကို ရေရှိရာသို့ ဆွဲခေါ်သွားနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့် မြင်းကို ရေသောက်အောင် ဆွဲဆောင်နိုင်မည်မဟုတ်။

(ခ) သတ္တိရှိသူတို့သည် အသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်မှာ ကွယ်လွန်ကြစမြဲ ဖြစ်သည်။

(ဆ) တံတားဆီကိုမရောက်မီ ကျော်ဖြတ်ဖို့ မကြိုးစားပါနှင့်။


(င) လူအိုများသည် လူငယ်များထက် ကြောက်တတ်ကြသည်။

နှင့် ညီမျှသည်။

၆။ အောက်တွင် ပေးထားသော ကိန်းများမှ အနည်းဆုံးကိန်း အရေအတွက်ကို ရွေး၍ ပေါင်းလျှင် ၁၀၀ ပြည့်သော ကိန်းများကို ရှာပါ။

၅ ၁၇ ၁၉ ၃၇ ၃၉ ၄၆ ၆၆

၇။ အောက်တွင် ပေးထားသော အစီအစဉ် အရ နောက်ထပ်ဖြည့်သင့်သော ရုပ်ပုံကို ရေးချပါ။



၈။ အသွင်တူနေသော ပစ္စည်း (၀၇) အုပ်စုမတူသော ပစ္စည်းကို ရွေးပေးပါ။

(က) တယ်သီဖုန်း (ခ) ထမင်းချက်မီးဖို

(ဂ) ရေဒီယို (ဆ) ကြေးနန်း

(င) ရုပ်မြင်သံကြား

၉။ တစ်ကြိမ်လျှင် စာတစ်လုံးစီ ပြောင်းပြီး အဆင့်
 ငါးဆင့်တွင် (BEAN) ဆိုသောစာလုံးမှ (SOUP)
 စာလုံးသို့ပြောင်းပါ။ ဥပမာ (CAP) မှ (HAT)
 သို့ပြောင်းရမည်ဆိုလျှင် (CAP) (CAT) (HAT)

B	E	A	N
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...
S	O	U	P

၁၀။ လိုအပ်သောကိန်းစဉ်ကို ဖြည့်ပေးပါ။

၉ ၁၂ ၂၁ ၄၈ ----

၁၁။ အကယ်၍ အင်သည် အန်နှင့်အိုအထက်တွင် ငြိ၍
 အန်က အိုအထက် ပီအောက်တွင်ရှိသော်အောက်
 ပါ စကားထဲမှ မည်သည့်စကားသည် မှန်ကန်ပါ
 သနည်း။

- (က) အမ်သည် အိုနှင့်ပီ အထက်မှမဟုတ်ပါ။
- (ခ) အိုသည် အန်အထက်က ဖြစ်သည်။
- (ဂ) ပီသည် အိုအထက်က ဖြစ်သည်။
- (ဃ) အိုသည် ပီအထက်က ဖြစ်သည်။


၁၂။ ဈေးဆိုင်တစ်ဆိုင်မှ ဆိုင်ရှင်တစ်ယောက်သည်သူ၏
 ပစ္စည်းဈေးနှုန်းများကို သူ၏ထူးခြားသောစနစ်
 အရ မှတ်သားထားသည်။ အကယ်၍ (BULB) ကို
 (၂၀) (CATCH) ကို (၂၅) (HINGE) ၂၅ နှင့်
 (NUT) တစ်လုံးကို ၁၅ ကျပ်စီ သတ်မှတ်ထား
 သော် (SPONGE) ကိုမည်မျှသတ်မှတ်မည်နည်း။

၁၃။ လိုအပ်သောစာလုံးစုကို ဆက်ပါ။

BAD CEF DIG FOH ----

၁၄။ အမျိုးသမီးတယောက်သည် လိမ္မော်သီး ၁၀ ခုနှင့် သစ်တောသီး ၂၀ ခု ဝယ်ခဲ့သည်။ အိမ်တွင် လိမ္မော်သီး ၆ လုံးကို အရည်ညှစ်လိုက်သည်။ သစ်တောသီး ၁၂ လုံးကို မုန့်လုပ်လိုက်သည်။ ဒုတိယအကြိမ် ဈေးသွားသောအခါ သူမသည် အိမ်တွင် ကျန်နေသောလိမ္မော်သီးနှင့် သစ်တောသီး အရေအတွက်ကို ထပ်ဝယ်သည်။ သူမအိမ်မှ သစ်သီးအလုံးပေါင်း မည်မျှရှိသနည်း။

၁၅။ လိုအပ်နေသောကွက်လပ်တွင် အမှတ်စဉ်တပ်ထားသော အရုပ်များထဲမှ သင့်တော်ရာတစ်ခုကို ရွေးဖြည့်ပါ။



(a) (b) (c) (d)

၁၆။ အစုတ်ကိုအချိန်မီချုပ်လျှင် နောင်အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ချုပ်ရမည့်တဝန်ကို သက်သာစေသည်။ အင်္ဂလိပ်စကားပုဒ်၏ အဓိပ္ပာယ်မှာ-

- (က) အလုပ်တစ်ခုကို မလုပ်လိုက်ပဲ ဒီအတိုင်း ထားလျှင် သူ့အလိုလို ဖြစ်သွားလိမ့်မည်။
- (ခ) သင်၏လုပ်ငန်းပြီးစီးအောင်အချုပ်အလုပ်ကို သေသေချာချာ လုပ်ဖို့လိုသည်။
- (ဂ) အဝတ်စတစ်ခုကို ဆွဲဆွဲနုနုလုပ်သည်။ ပြန်ပြုပြင်ချုပ်လုပ်ဖို့ ခက်သည်။
- (ဃ) သေးငယ်သောပြဿနာကို ယနေ့ဖြေရှင်းလိုက်ပါက နောက်နေ့တွင်ကြီးကျယ်သောပြဿနာ ဖြစ်လာမည် မဟုတ်။
- (င) အထက်ပါစကားနှင့် အောက်ပါစကားတစ်ခု မှမနီးစပ်ပါ။

၁၇။ ရပ်မြင်သံကြားစက်မှ ထုတ်လွှင့်ပေးသော အားကစားသတင်းများကို အမျိုးသားတွေက အမျိုးသမီးတွေထက် ပိုကြည့်ကြသည်။ သို့သော် ...

(က) အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် အားကစားကိစ္စကို ပို၍ နားလည်ကြသည်။

(ခ) အမျိုးသားတို့သည် အမျိုးသမီးတွေ အကြောင်း နားလည် ရမှာထက် အားကစားအကြောင်းကို ပို၍ နားလည်ကြသည်။

(ဂ) အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီး တွေထက် အားကစားမှာပို၍ကျွမ်းကျင်လိမ့်မကြာသည်

(ဃ) ယောက်ျားတွေရော၊ မိန်းမတွေပါ အားကစားကိုအတူတူနားလည်သဘောပေါက်ကြသည်။ သို့သော်ယောက်ျားတွေကအားကစားသတင်းကို အချိန်ပို၍ပေးပြီး ကြည့်ကြသည်။

(င) အထက်ပါ ကောက်ချက် တစ်ခုခုကို ချရန် အထောက်အထား မလုံလောက်သေးပါ။

၁၈။ အုပ်စုတွင်မနီးစပ်သောအရာဝတ္ထုကို ရွေးပါ။


(က) ဂြိုဟ် (ခ) ကြယ်ပွင့်များ

(ဂ) နေ (ဃ) လ

(င) ကြယ်

၁၉။ နောက်တပတ်တွင် ကျွန်တော်သည် ကမ်းနားဟော်တယ်တွင် နေ့လယ်စာ စားရမည်။ ပိန်းချိုပြတိုက်ကို သွားရမည်။ သွားစိုက်ဆရာထံလဲသွားရမည်။ အခွန်ဦးစီးမှူးနှင့်လဲ တွေ့ဆုံရမည်ကိုစွဲရှိသည်။ စားသောက်ဆိုင်က ဗုဒ္ဓဟူးနေ့များတွင် ပိတ်သည်။ အခွန်ဦးစီးရုံးက ရုံးပိတ်ရက်များတွင် ပိတ်သည်။ ပုန်းချိုပြတိုက်က တနင်္လာ၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နှင့် သောကြာနေ့များတွင်သာ ပွင့်သည်။ သွားစိုက်ဆရာက အင်္ဂါ၊ သောကြာနှင့် စနေနေ့များတွင်သာ အားသည်။ ကျွန်တော် ဘယ်နေ့တွင် အားရက် စရပါမည်နည်း။

၂၀။ အထက်တန်းမှ အရပ်များမှ ဆက်သွယ်သင့်သော
ရုပ်ပုံတစ်ခုကို အောက်တန်း အရပ် လေးခုမှ
ရွေးချယ်ပေးပါ။




(a)

(b)

(c)

(d)



(e)

(f)

* * *

အဖြေများ

၁။ ဝ။ ဒုတိယသေတ္တာမှ အရပ်ကို ပထမ သေတ္တာ
အရပ်များနှုတ်က တတိယသေတ္တာကို ရသည်။

၂။ ရေးထားခဲ့သော စာမူ
WILL COME HOME SOON ဖြစ်သည်။

W	C	H	S
I	O	O	O
L	M	M	O
L	E	E	N

၃။ င။ ၂၉၀၀ ကျပ်

၄။ ၁၀။ အထက်မှကိန်းနှစ်ခုကိုပေါင်းပါ။ အောက်
တန်းဝဲဘက်မှ ကိန်းနှင့်မြောက်ပါ။ အောက်တန်း
ယာဖက်မှကိန်းကို ရမည်။ ဥပမာ

$$(၁+၂) \times ၃ = ၉$$

$$(၃+၂) \times ၃ = ၁၅$$

$$(၂+၃) \times ၂ = ၁၀$$

၅။ ဃ။ ရှိတ်စပီးယား ရေးသော ဂျူလီယက်ဆီဇာ
စာအုပ်မှ ကောက်နှုတ်ချက်ဖြစ်သည်။

၇။ လေးထောင့် ပါသော မည်သည့်ရုပ်ပုံကို မဆို
ရေးဖြည့်နိုင်သည်။ ရုပ်ပုံတန်း နှစ်မျိုး ရောနေ
သည့် ရုပ်ပုံ တစ်ခုစီကို ကျော်ကြည့်ပါ။ ပထမ
ရုပ်ပုံလိုင်းတစ်ခု၊ တတိယရုပ်ပုံလိုင်းနှစ်ခု၊ ဥ
ပုံတွင် လိုင်းသုံးခု၊ ထို့ကြောင့် သတ္တမပုံသည်
လေးထောင့်ပုံ ဖြစ်ရမည်။ ဒုတိယ၊ စတုတ္ထနှင့်
ဆဋ္ဌမအုပ်ချားတွင် လိုင်းတစ်ခုစီ လျော့သွား
မည်။

၈။ ခ။ ကျန်ပစ္စည်းအားလုံးသည် ဆက်သွယ်နေ
ဆိုင်သော ပစ္စည်းများ ဖြစ်သည်။

၉။ BEAN BEAR BOAR SOAR SOAP SOUP
အခြားနည်းများ ရှိပါသေးသည်။ အခြားနည်း
များဖြင့်ပြုလုပ်ရသေးလျှင် အမှတ်ပိုယူပါ။

- ၁၀။ ၁၂၉
 $၉ + (၃) = ၁၂$
 $၁၂ + (၃ \times ၃) = ၂၁$
 $၂၁ + (၃ \times ၃ \times ၃) = ၄၀$
 $၄၀ + (၃ \times ၃ \times ၃ \times ၃) = ၁၂၉$

၁၁။ ဂ။

၁၂။ ၃၀။ စာလုံးတစ်လုံးအတွက် ၅ ကျပ်စီ သတ်မှတ်ထားသည်။ သို့ကြောင့် စာလုံး ၆ လုံးအတွက် ၃၀ ကျပ်။

၁၃။ G U I
 အလယ်စာလုံးများသည် (VOWEL) စာလုံးများ၊ (AEIOU) ဖြစ်ကြသည်။ အခြားစာလုံးများသည် CONSONANTS (VOWEL မဟုတ်သော အင်္ဂလိပ်ဗျည်းစာလုံးများ) အစဉ်လိုက် ဖြစ်သည်။

၁၄။ ၂၇

၁၅။ ဒီ၊ အရပ်များသည် နာရီလက်တံကဲ့သို့ ပြောင်းသည်။

၁၆။ ဗ

၁၇။ င

၁၈။ ၁။ ဤအရာ ဝတ္ထုများသည် တစ်ခုချင်း ဖြစ်၍ (၁) သည် အုပ်စုဖြစ်သည်။

၁၉။ သောကြာနေ့

၂၀။ ဘီ

အကွက်ကြီး တိုင်းတွင် အထက်တန်းက လေးထောင့်ရုပ်တွေ လျော့ကျသွား၍ ကျန်အရပ်များတိုးလာသည်။

* * *

- * (၂၃-၁၅)အတွင်း ဖြစ်ပါက လူတကာ၏ အထက် ၂ ရာခိုင်နှုန်းထဲတွင်ဉာဏ်ပညာရှိသည်။ MENSA အသင်းဝင်လောက်ဖြစ်နိုင်သည်။
- * (၁၅-၁၄)အတွင်းဖြစ်ပါက သူတကာထက် သာသူ ဖြစ်သည်။
- * (၁၄ အောက်) ဖြစ်ပါက ဖြတ်ထိုး ဉာဏ် ကောင်းသူ မဟုတ် သို့သော် အခြား ပညာ အရည်အချင်း ဥပမာ စက်မှု၊ ဂီတဖက်တွင် မကျွမ်းကျင်ဟု မဆိုနိုင်သေးချေ။

မူ

Are You a Mensa Genius Readers Digest
Oct 1982

* * *

ရမှတ်များ

အမှတ်တစ်ရာအတွက် အမှတ်တစ်ရာပေးပါ။ အထက် ပါမေးခွန်းများကို မိနစ် ၂၀ မတိုင်မီဖြေဆိုနိုင်ပါက အထူး အမှတ်နောက်ထပ်တစ်ရာပေးပါ။ ၁၉ မိနစ်မတိုင်မီ ဖြေဆို နိုင်ပါက (၂) မှတ်ပေးပါ။ ၁၈ မိနစ်မတိုင်မီ ဖြေပြီးပါက (၃) မှတ်ပေးပါ။

သင်၏ ရမှတ်

- * (၂၃-၁၈)အတွင်းဖြစ်ပါက သင်၏ဖြတ်ထိုး ဉာဏ်သည် လွန်စွာ ကောင်းသည်။ MENSA အသင်းသား ဖြစ်နိုင်သည်။

ကမ္ဘာကျော် ပဟေဠိပုစ္ဆာတပုဒ်

ကမ္ဘာတဝန်းလုံးမှပဟေဠိဝါသနာအိုးများက 'စဖစ် ဂျူးနုစီရော်ဘင်ဆင်' ပုစ္ဆာကို အကောင်းဆုံး မေးခွန်းတစ်ခု အဖြစ် မြင်ကြသည်။ မေးခွန်းမှာ တိုတိုတုတ်တုတ်နှင့်ဦးနှောက် ဉာဏ်ကစားစရာ အချက်တွေ အများကြီးပါရှိသည်။ ဤ ပုစ္ဆာကို လူ ၂၄၀ ဖြေဆိုကြရာ ခြောက်ဦးသာ အဖြေမှန်ကို ပေးနိုင်ကြသည် ဆိုသည်။ မေးခွန်းမှာ လျှို့ဝှက်ထားသော အချက်မရှိ၊ မေးခွန်းတွင် ပေးထားသော အချက်အားလုံး သည် အရေးပါ၏။ အပိုပေးထားသော အချက် ဟူ၍မရှိ။ ယင်းမေးခွန်းကို ဖြေစမ်းကြည့်ပါ။ အချို့ ဉာဏ်ထူးသူများ က အဖြေကို ၅ မိနစ်မှ ၁၀ မိနစ်အတွင်း ဖြေနိုင်ကြပါသည်။ မေးခွန်းကို ဖြေဆိုရလွယ်ကူစေရန် မြန်မာမှု ပြုထားပါသည်။

မေး။ မီးရထား တစ်စင်းပေါ်တွင် ကိုလှ၊ ကိုမြနှင့် ကိုသိန်းဆိုသည့် လုပ်သား သုံးယောက်တို့သည် မီး ထိုးသမား၊ ဂါတ်ဗိုလ်နှင့် အင်ဂျင်နီယာတို့ဖြစ်ကြ သည်။ သို့သော် သူတို့အမည်များနှင့်အလုပ်အကိုင် တို့မှာ ဖော်ပြပါ အစီအစဉ်အတိုင်း မဟုတ်ပါ။ မီးရထားပေါ်တွင် ခရီးသည်များ အဖြစ် ဦးလှ၊ ဦးမြနှင့်ဦးသိန်းဆိုသည့် ကုန်သည်သုံးဦး လိုက်ပါ လာကြသည်။

- * ဦးမြသည် ပဲခူးမြို့တွင် နေထိုင်သည်။
- * မီးရထား ဂါတ်ဗိုလ်သည် ရန်ကုန်နှင့် ပဲခူးအကြား အလယ်မြို့ကလေးတွင် နေထိုင်သည်။
- * ဦးသိန်းက တစ်နှစ်ဝင်ငွေ ကျပ် ၂၀၀၀၀ ရရှိသည်။
- * ဂါတ်ဗိုလ်၏ နေအိမ်နှင့် ကပ်လျက် နေထိုင်သော ခရီးသည် ဂါတ်ဗိုလ်ထက် ဝင်ငွေသုံးဆ ပိုသည်။
- * ကိုလှက မီးထိုးသမားကို ကျားကစားပွဲတွင် အနိုင် ရသည်။
- * ဂါတ်ဗိုလ်နှင့် အမည်တူသော ခရီးသည်က ရန်ကုန် မြို့မှာ နေထိုင်သည်။
(အင်ဂျင်နီယာ၏ အမည်ကို ဖော်ပါ)

အဖြေ။ မီးရထား ဂါတ်ဗိုလ်သည် ရန်ကုန် ပဲခူးအကြား မြို့ကလေးမှာ နေထိုင်သည်။ သူ၏ အိမ်နားတွင် ဦး သည် နေထိုင်သည်။ အိမ်နီးချင်း ဦး... ၏ ဝင်ငွေမှာ သူ ထက် သုံးဆ ပိုသည်။ ထို့ကြောင့် ဦး... သည် ဦးမြမဟုတ်၊ ဦးမြက ပဲခူးမှာနေသည်။ ဦးသိန်းလည်းမဟုတ်၊ ဦးသိန်း၏ဝင်ငွေမှာ သုံးပုံ ပုံလို့ မရ၊ ထို့ကြောင့် ဂါတ်ဗိုလ်နှင့်အိမ်နီးနား နေသူမှာ ဦးလှသာ ဖြစ်ရပါမည်။
ဂါတ်ဗိုလ်နှင့်အမည်တူ ခရီးသည်က ရန်ကုန်မြို့ မှာ နေသည်။ သူသည် ဦးမြမဟုတ်ဦးမြကပဲခူးမှာ နေသူဖြစ်သည်။ သူသည်ဦးလှမဟုတ်၊ ဦးလှသည်

ဂါတ်ဗိုလ်နှင့် အကူ ပဲခူးနှင့် ရန်ကုန် အကြား
မြို့ကလေးမှာ နေထိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ရန်ကုန်
မှာ နေသောခရီးသည်မှာ ဦးသိန်း ဖြစ်ရပါမည်။

ထို့ကြောင့် ဂါတ်ဗိုလ်၏ အမည် မှာလည်း
ဦးသိန်း ဖြစ်ရပါမည်။

ကိုလှက မီးထိုးသမားကို ကျားကစားပွဲမှာ
အနိုင်ရဆု ဆိုထားသည်။ ထို့ကြောင့် မီးထိုး
သမား၏ အမည်မှာ ကိုမြ ဖြစ်ရပါမည်။

ထို့ကြောင့် အင်ဂျင်နီယာ၏အမည်မှာ ကိုလှ
ဖြစ်ရပါမည်။

(အဖြေရ လွယ်ကူအောင် စက္ကူပေါ် ခဲတံ
ဖြင့် စာကြမ်းရေးချရန် အကြံပြုပါသည်။)

အပိုင်း (၂၀)

မေးခွန်းများ

ဤစာအုပ်ကို နိုင်ငံတကာအဆင့် ဉာဏ်စမ်း ပဟောဠိ
ဟု အမည် ပေးထားသည်နှင့်အညီ မေးခွန်းအချို့ကို
အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် တင်ပြပါသည်။

မိမိ၏ အင်္ဂလိပ်စာ အရည်အချင်းကို မှန်းဆနိုင်ရန်
ဖြစ်ပါသည်။

- (1) Fill in the next item in the following series.
- (a) VT, VTQ, VTQM, VTQMH,.....
- (b) AOMSBPNTCQOUD.....
- (c) INDISPUTABLE, EBTP, INDIS-
POSITION, NTOI, INDISPENSI-
BLE,.....
- (d) F28 M31 A30 M31
- (e) 88 22 66 33

- (2) BILL and SAM went off to bet at the casino. Each started with the same number of dollars. At the end of the first hour, Bill had won \$20 and Sam had lost \$20. At the end of the next hour, Bill had lost two-thirds of his money, and Sam had won the same amount that Bill had lost. At the point, Sam had four times as much money as Bill. How much did each one start with?

- (3) How old is my daughter?

My daughter is twice as old as my son. I am twice as old as my daughter. In twenty-two years my son will be half my age. How old is my daughter?

- (4) Members of a boat teen age club disagreed about the way a certain outing was managed and 15 girls withdrew. This left two boys for each girl. The boys were unhappy about the new set-up and 45 moved out, leaving only one boy for each 5 girls. Can you work out how many girls there were in the club at the time of the outing?

- (5) Three friends T, R, J are different ages. T is a bachelor. R earns less

than the youngest of the three. The oldest of the three earns most but has the cost of putting his son through college. Who is the oldest and who is the youngest of the three friends?

- (6) In the following addition each digit has been replaced by a letter. Can you determine which digit letter represents and reconstruct the problem?

A B C

A B

A A

D E E A

- (7) Our friends John B, D, C, M and Joan paired off and were married last summer. They are all keen on sports. John was captain of the school football team, B is a star basketball player and D is a keen swimmer. Rather surprisingly, however, D's wife cannot swim.

C who has a good eye for a ball, plays golf as her chief sports. M who by the way is D's sister, is a good dancer and Joan, whose husband is very short, is expert diver.

Can you work out who is married to whom?

(200)

- (8) You have 60 minutes left in an aptitude test. You realise that you cannot expect to complete all of the remaining questions and therefore you must choose the questions which can give you the most total marks within the time remaining. Following are the questions, the marks given to each question and the time you need to complete the question:

Question	Mark(%)	Time(minutes)
A	15	20
B	10	12
C	8	5
D	4	6
E	15	20
F	10	12
G	8	5
H	10	12

Which questions do you select?

What is your expected marks?

What is your required time?

- (9) Ten judges were asked to judge the relative sweetness of five compounds (A, B, C, D and E) by the method of paired comparisons. In judging

(200)

each of the possible pairs they were required to state unequivocally which of the two compounds was the sweeter. A judgement of equality or no difference was not permitted.

The results of their judgements are summarized in the table below. In studying the table, note that each cell entry shows the number of comparisons in which the row compound was judged to be sweeter than the column compound.

	A	B	C	D	E
A		5	8	10	2
B	5		3	9	6
C	2	7		7	8
D	0	1	3		4
E	8	4	2	6	

How many comparisons did each judge make?

Which compound was judged to be sweetest?

Which compound was judged to be least sweet?

(၃၀၂)

- 10) In a computing project four programmers are needed. The chief programmer, the COBOL programmer, the FORTRAN programmer, and the BASIC programmer.

The chief programmer can schedule work only on Wednesday Morning, Thursday afternoon, and all day Friday.

The COBOL programmer can work only Monday morning, all day Thursday and Tuesday. The FORTRAN programmer can schedule work only Monday afternoon, Tuesday Morning, and all day Wednesday. The BASIC programmer can schedule work all day Monday and Wednesday only.

Question: If chief programmer cannot start until each of the others has completed at least a full day of work, when is the earliest the chief programmer can work?

- (a) Monday afternoon
- (b) Tuesday afternoon
- (c) Wednesday morning
- (d) Thursday afternoon
- (e) Friday morning

အပိုင်း (၂၀)

အဖြေများ

1. (a) A B C D E F G H I J K L M N
* 5 * 4 *

O P Q R S T U V
3 * 2 * 1 *

Ans=V T Q M H B

1. (b) A O M S B P N T C Q O U D R
* 3 * 3 * 3 *

Ans=R

1. (c) I N D I S P U T A B L E = E B T P
* 1 * 1 * 1 *

I N D I S P O S I T I O N = N T O I
* 2 * 2 * 2 *

I N D I S P E N S I B L E = E S S I

* 3 * 3 * 3 *

Ans—E S S I

1. (d) February 28
 March 31
 April 30
 May 31
 June 30

Ans=J 30

1. (e) $88-22=66$
 $66-33=33$

Ans=33

2. $X = \text{Sam's money} = \text{Bill's money}$

End of first hour

$$\text{Bill's} = X + 20$$

$$\text{Sam's} = X - 20$$

End of another hour

$$\text{Bill's} = (X + 20) - \frac{2}{3}(X + 20)$$

$$= \frac{1}{3}(X + 20)$$

$$\text{Sam's} = (X - 20) + \frac{2}{3}(X + 20)$$

$$= \frac{5X - 20}{3}$$

From The question

$$4 \times \text{Bill's} = \text{Sam's}$$

$$4 \left(\frac{1}{3}[X + 20] \right) = \frac{5X - 20}{3}$$

$$3X + 80 = 5X - 20$$

$$X = 100$$

Ans = Each started with \$ 100.

3. Assume my daughter's age = X
 my son's age = $\frac{X}{2}$
 my age = $2X$

After 22 years

$$\text{my daughter's age} = X + 22$$

$$\text{my son's age} = \frac{X}{2} + 22$$

$$\text{my age} = 2X + 22$$

From the question mentioned

$$\frac{X}{2} + 22 = \frac{1}{2}(2X + 22)$$

$$X + 44 = 2X + 22$$

$$X = 22$$

Ans = my daughter is 22 years old.

(p06)

4. Present

boys in club = X
 therefore, girls = $5X$

Prior to this

boys = $X + 45$
 girls = $5X$
 at this time there were 2 boys to
 each girl
 hence, $X + 45 = 2(5X)$
 $X = 5$ boys at present

girls at present

$$5X = 5 \times 5 = 25$$

15 girls withdrew

therefore girls at the time of
outing

$$= 15 + 25$$

$$= 40$$

Ans: there are 40 girls at the time
of outing.

5. Since we know that the oldest earns
most and has the son,

T is not the oldest. (giving that T
is a bachelor)

(p02)

R is not the oldest. (knowing that
R earns less than the youngest of
the three)

therefore, J must be the oldest.
obviously R is not the youngest.

Ans: J is the oldest.

T is the youngest.

6. surely $D=1$

since D & E cannot be the same $E=0$
to be $E=0$; A is either 9 or 8.

first assume $A=9$

$$A=9, D=1, E=0$$

then $B=2$

but, $A=9 \& B=2$ will produce carry
1 from last column.

Therefore assumption $A=9$ is not
acceptable.

Hence A must be equal to 8. And
then, $B=3 \& C=7$.

Then the solution is

$$\begin{array}{r}
 8\ 3\ 7 \\
 8\ 3 \\
 8\ 8 \\
 \hline
 1\ 0\ 0\ 8
 \end{array}$$

(200)

7. There are three men John, D and B.
three women are C, M and Joan.

Joan

She is not D's wife.

(Because Joan is an expert diver
and we already know that D's wife
cannot swim)

She is not C's wife.

(Since the basketball player C
must not be very short)
Therefore, John is married to Joan.

M

Since she is D's sister, she must be
B's wife.

Ans: John is married to Joan.

B is married to M.

D is married to C.

8. We must choose the questions which
give higher marks per minute. The
table below is question and the
corresponding marks per minute.

Question	marks/minute
A,E	$15/20 = 3/4$
B,F,H	$10/12 = 2/6$
C,G	$8/5$
D,	$4/6 = 2/3$

(200)

First choose to answer question
C,G

marks obtained = 16

time spent = 10

Then choose B,F,H

marks obtained = 30

time spent = 36

the next higher marks/minutes is
 $15/20$ but time is left only 14
minutes. Hence choose D.

for this arrangement

total marks = 50

total time = 52

8 minutes is wasted. So we must
rearrange in order to spend time
efficiently.

final arrangement:

Question	marks	time
B	10	12
C	8	5
D	4	6
E	15	20
F	10	12
G	8	5
total	55	60

Ans: B C D E F G (other combination exists)

55 marks

60 minutes

9. Each judge must compare the compounds.

A&B, A&C, A&D, A&E

B&C, B&D, B&E

C&D, C&E

D&E

Altogether 10 comparisons.

Ans: 10 comparisons.

To judge the sweetness of the compounds, we make some conventions. for compound a

cell: row a column b = positive (+5: 5 units sweeter than b)

cell: row b column a = negative (-5: 5 units not sweeter than b)

Then we calculate the relative sweetness of each compound and list then.

Compound A

$$A \& B : + \quad 5 - 5 = 0$$

$$A \& C : + \quad 8 - 2 = 6$$

$$A \& D : + \quad 10 - 0 = 10$$

$$A \& E : + \quad 2 - 8 = -6$$

$$\text{net sweetness} = +10$$

Compound B

$$B \& A : + \quad 5 - 5 = 0$$

$$B \& C : + \quad 3 - 7 = -4$$

$$B \& D : + \quad 9 - 1 = 8$$

$$B \& E : + \quad 6 - 4 = 2$$

$$\text{net sweetness} = +6$$

Compound C

$$C \& A : + \quad 2 - 8 = -6$$

$$C \& B : + \quad 7 - 3 = +4$$

$$C \& D : + \quad 7 - 3 = +4$$

$$C \& E : + \quad 8 - 2 = +6$$

$$\text{net sweetness} = +8$$

Compound D

$$D \& A : + \quad 0 - 10 = -10$$

$$D \& B : + \quad 1 - 9 = -8$$

$$D \& C : + \quad 3 - 7 = -4$$

$$D \& E : + \quad 7 - 6 = -2$$

$$\text{net sweetness} = -24$$

Compound E

$$E \& A : + \quad 8 - 2 = +6$$

$$E \& B : + \quad 4 - 6 = -2$$

$$E \& C : + \quad 2 - 8 = -6$$

$$E \& D : + \quad 6 - 4 = +2$$

$$\text{net sweetness} = 0$$

(၃၉၂)

From the table above, we can obviously see that.

The sweetest compound is A.

The least sweet compound is D.

Ans: (a) 10 comparisons.

(b) compound A is the sweetest

(c) compound D is the least sweet.

10. From the problem given, the person and their workable days are:

M1 M2 T1 T2 W1 W2 T1 T2 F1 F2

FORTTRAN	*	*		*	*					
COBOL	*		*	*			*	*	*	
BASIC	*	*			*	*				
chief				*			*	*	*	

from the table above, it is obviously seen that:

On Tuesday afternoon, each of COBOL, FORTRAN and BASIC programmer has completed at least one full day of their work.

Therefore the chief programmer can schedule work on tuesday afternoon.

But problem restricted that the chief programmer can schedule work only on wednesday morning.


Ans: (C)

ဆရာဝန်တင်ရှေ့ နှိ

အောက်ပါစာအုပ်များ ရရှိနိုင်ပါသေးသည်

ဆေးကြောခြင်းရော မလိုသော

● ဉာဏ်စမ်းပညာပေါင်းချုပ် ●



I.Q. for Everyone.

ဆရာဝန်တင်ရှေ့ နှိ

စတုတ္ထအကြိမ် ပုံနှိပ်ခြင်း

စာမျက်နှာ (၄၉၆)

၃၀-ကျပ်

ရုပ်ပုံများစွာဖြင့် တန်ဆာဆင်လျက်

ခွဲစိတ်ချက်အမှတ် (၁၇၈၇)

ကျေးဇူးပိတ်ရက်များအတွင်း မိမိတို့ရင်သွေးအတွက်
ဝယ်ပေးရန် သန့်တော်သော

ဆရာဝန်တင်ရွှေ ထွက်ပါပြီ တေဇတို အတွက် ညွှန်ကြားချက်

ဒုတိယအကြိမ် ပြည်တွင်း/ချဲ့ထွင်ပုံနှိပ်ခြင်း။

ဒုတိယအကြိမ် ချဲ့ထွင် ပုံနှိပ်ခြင်း

၂၅-ကျပ်

စာမျက်နှာ (၃၀၀) ရုပ်ပုံရာပေါင်းများစွာဖြင့်
လူရည်ချွန်လောင်း အလယ်တန်း ကျောင်းသားများ
လေ့ကျင့်စရာ မေးခွန်းများနှင့် အဖြေစုံ

ခွင့်ပြုချက်အမှတ် (၄၂၆)

နောက်တကြိမ်ပုံနှိပ်ပါက
ဤဈေးနှုန်းဖြင့်ရောင်းချနိုင်မည်လည်း။

ခွင့်ပြုချက်အမှတ် (၇၆၅)

ဆရာဝန်တင်ရွှေ

သင်္ဃာရင်သွေး

မွေးစမှ အရွယ်ရောက်ချိန်အထိ
ကြုံရတတ်သော ပြဿနာစုံနှင့်
အဖြေများ။

ဈေးနှုန်းမကြီးမြင့်စေရန် နှစ်တိုင်းထုတ်ဝေပါသည်။

ပထမတွဲ * အသက် ၂ နှစ်အောက်
ကလေးမိဖုရားအတွက် ၂၆-ပောင် ၂၅-ကျပ်
ဒုတိယတွဲ * အသက် ၂-နှစ်အထက်
၂၆-ပောင် (၂၅-ကျပ်)

ဤစာအုပ်ကို ရေးသားရာတွင်—

မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှ ဆေးပညာပါရဂူများ စုပေါင်းရေး
သားပြုစုပြီး ဆေးပညာပါရဂူ ဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာ
ဦးကျော်ဝင်း

M.B., B.S., F.R.C.P.E, D.T.M and H.

တာဝန်ယူတည်းဖြတ်သည်။

(Text Book of Internal Medicine) ဒုတိယအကြိမ်ပုံနှိပ်
ခြင်း (၁၉၈၆) စာအုပ်ကိုအဓိကထားမှီငြမ်းကိုးကားပါသည်။

သူနာပြုဆရာမများနှင့်

အခြေခံကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအတွက်

ရောဂါတုလုံးတုနည်းများ

SYNOPSIS OF MEDICAL TREATMENT FOR
NURSES AND PARAMEDICAL WORKERS

ဆရာဝန်များနှင့် လက်လှမ်းဝေးသော အရပ်ဒေသများ၌
ပြည်သူလူထု၏ ကျန်းမာရေးကို တာဝန်ယူ စောင့်ရှောက်နေ
ကြသော ဆေးဝန်ထမ်းများ အားကိုးရမည့် မှီငြမ်းပြုစာအုပ်
ထူထူထဲထဲ ခန့်ခန့်ညားညား ဆိုက်ကြီးကတ္တူဖုံးခန့်ချုပ်—

- * အုပ်ရေ ၁၅၀၀ သာ
- * စာဖောင် ၆၀ ပတ်ဝန်းကျင်
- * တန်ဖိုး ပထမတွဲ ၃၅-ကျပ် ဒုတိယတွဲ ၄၀ ကျပ်
- * ခွင့်ပြုချက်အမှတ် (၈၉၅)

ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများသို့ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် VPP
ဖြင့် တစ်အုပ်ခြင်း ပို့ပေးပါမည်။ စာအုပ်ဆိုင်များ ၃ အုပ်
အထက်မှာပါက ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းလျှော့—

ရေးသားပြုစုသူ

ဆရာဝန်တင်ရှေ့

M.B., B.S., D.P.T.M. (Rgn)
D.C.M.T. Ph.D. (London)

- * လမ်းဘေးက ကျောက်ခဲအတွင်း၌ ရတနာရှိပါတယ်။
- * သင်္ဃိမူကော ထူးခြားသည့်ဉာဏ်ရည် ရှိနေပါသလား။

ဝမ်းသပ်ရန် နည်းလမ်းများ

အဆင့်မြင့် ဥာဏ်စစ်မ်းပညာ

PSYCHO TESTS

ဆိုက်ကိုဝမ်းနည်းများနှင့် အပြေခုံ

တန်ဖိုး ၂၄-ကျပ်

ခွင့်ပြုချက်အမှတ် (၁၁၂)

နိုင်ငံတကာ အင်္ဂလိပ်စာ

အထက်ကို မျှော်မှန်းနေသော တက္ကသိုလ်
ကျောင်းတော်သူ/သားများအတွက်

TOEFL

GRE

BRITISH COUNCIL

- * စသည်စာမေးပွဲများအတွက်- ကြိုတင် လေ့ကျင့်စရာ
-မေးခွန်းများနှင့် အဖြေများ လေ့ကျင့်ခန်းများ
ကို ရှားပါးစာအုပ်များမှ စုစည်း ပေးထားပါသည်။
- * အမေရိကန်၊ ကနေဒါ၊ ဩစတေးလျ၊ အင်္ဂလန်
စသည့်နိုင်ငံများသို့ သွားရောက်ရန် မျှော်မှန်းနေသူ
တိုင်း လက်ကိုင်ထားရမည့်စာအုပ်-
ပထမတွဲ ၄၀၀ အတ္ထုပ္ပံ၊ ခုနစ်တွဲ ၃၀၀